# Neues für Schmuck- und Nutzgärten



## Kleiner Foersterkatalog für 1937


84. Katalogausgabe

Neuheitengärtnerei bewährter winterhart ausdauernder Gartenpflanzen

**Karl Foerster Potsdam-Bornim am Raubfang**

# Karl Foerster Gartenausführung G. m. b. H.





## Potsdam-Bornim

Ruf 5618

Bearbeiter für Nord-Ost-Deutschland:

## Königsberg (Pr.)

Schroetterstr. 6

Ruf: Königsberg (Pr.) 25440

Bearbeiter für Süddeutschland:

## München 23 Nikolaistr. 2

Ruf 33054

übernehmen die Anlage und Herstellung von Gärten verschiedenster Art und Bestimmung vom Nutz- und Siedlungsgarten bis zum Wohngarten und Park. Ferner die Pflege auch von solchen Gärten, die wir nicht selbst angelegt haben. Durch den großen Umfang unseres Arbeitsgebietes, das sich über ganz Deutschland und darüberhinaus erstreckt, können wir jeder uns gestellten Aufgabe im besten Sinne gerecht werden.



Beachte auch die Gartenbilder auf Seite 23

# Karl Foersters Neuheitengärtnerei

erreichen Sie durch:

**Post:** Potsdam-Bornim · **Telegramm:** Foerster-Potsdam-Bornim · **Frachtstation:** nur Wildpark · **Bankkonto:** Dresdner Bank, Depositenkasse Potsdam; Deutsche Bank, Depositenkasse Potsdam; Sparkasse d. Kr. Osthavelland, Bornim · **Postscheck:** Berlin NW 7, Nr. 30893; Wien, Postsparkasse B 92131; Prag, Postsparkasse 79804; Budapest, Postsparkasse 13728; Zürich, Postsparkasse VIII 25694 - **Fernsprecher:** Gärtnerei, Potsdam 1499; Gartenausführung Potsdam 5618. Arbeitsgemeinschaft der Gartengestalter 1703.

## *Inhalt dieses Kataloges:*



## Abkürzungsschlüssel für die in der Liste verwendeten Zeichen:

P = Polsterpflanze
gn = ganz niedrig
fuh = ungefähr Fußhöhe
knh = ungefähr Kniehöhe
hüh = ungefähr Hüfthöhe
brh = ungefähr Brusthöhe
mah = ungefähr Mannshöhe
ümh = Übermannshöhe
○ = Für sonnigen Stand
◗ = Halbschatten liebend oder vertragend
● = Schatten liebend oder vertragend
△ = Im Steingarten und in ähnlichen Anlagen zur stärksten Schönheitswirkung gelangend
□ = Auch für größere Steingärten
⊔ = An Ufern und Beckenrändern zu starker Schönheitswirkung gelangend, jedoch fast alle auch in gewöhnlichem Gartenboden bequem zu ziehen, vertragen auch zum großen Teil starke Dürre
♀ = Auch für Naturgartenpartien
▭ = Auch für Rabatten und Beete
⊥ = Auch für Einzelstellung (Solitär) geeignet
‖ = Auch für Einfassungen geeignet
✂ = Auch für Vasenschnitt geeignet
✤ = Auch Frucht- oder Beerenschmuckwirkung
∠ = Auch Duftpflanze
❧ = Auch Laubschmuckwirkung
⊞ = Auch Schmetterlingslockpflanze
*f* = Auch für Fugen und Ritzen geeignet

## Betonungszeichen (nach Zander, „Botanisches Handwörterbuch)

| | |
|---|---|
| à = lang wie in Dahlie | á = kurz wie in Apfel |
| è = „ „ „ Reseda | é = „ „ „ Kelch |
| ì = „ „ „ Primel | í = „ „ „ Himbeere |
| ò = „ „ „ Mohn | ó = „ „ „ Hopfen |
| ù = „ „ „ Blume | ú = „ „ „ Tulpe |

„y" hatte leider im Satz keinen Akzent; wo also ein „y" in einem Namen vorkommt und ein Akzent im ganzen Wort nicht erscheint, liegt die Betonung auf dem „y" (z. B. hybridum). Haben Gattungsnamen keinen Akzent, liegt die Betonung auf dem großgeschriebenen Anfangsbuchstaben (z. B. Arabis). Sprich stets: c wie k; cc wie kk; ch wie k; sch wie sk; ti wie ti (nicht zi); gu, qu, su wie gw, kw, sw; v wie w; i wie i (nicht j); y im Wort wie ü, am Anfang wie ì: Doppelselbstlaute getrennt, z. B. gla-ùca; Doppelmitlaute getrennt wie Scìl-la.

N. = Nachbar- bzw. Partnerpflanze

✿ kennzeichnet Foersterzüchtungen und -einführungen sowie Neueinführungen und Besonderheiten ab 1933.

Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blütemonate an (1 = Januar, 2 = Februar).

## Wenn Pflanzen krank sind,

so ist der natürlichste Weg der, uns möglichst unter Einsendung kranker Pflanzenteile darüber zu berichten. Dabei ist es wichtig, den Vorgang des Krankwerdens zu schildern, sowie auch etwas über den Standort zu sagen. Auf Grund reicher Erfahrungen sind wir in der Lage, fast in jedem einzelnen Falle Auskunft über die Krankheit und die Beseitigung derselben zu erteilen. Wir bitten lediglich, diesen Anfragen **Rückporto** beifügen zu wollen.

## Verkaufs- und Versandbedingungen

Auszug aus den allgemeinen Lieferungsbedingungen des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter. Zu den Bedingungen der R. d. g. P. werden alle unsere Verkäufe getätigt.

**Mit dem Erscheinen** dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden gedruckten Preisangebote ihre Gültigkeit.

**Die Ausführung** der Aufträge erfolgt zur passenden Zeit, möglichst in der Reihenfolge des Eingangs oder soweit technisch möglich, nach etwaigen Terminwünschen.

**Ersatz** wird beim Fehlen bestellter Sorten in ähnlichen gleichwertigen oder besseren Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich „Ersatz verbeten" ist.

**Der Versand** erfolgt nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers, der Einfachheit halber unfranko. (Postalische Vereinfachung ohne Zuschläge). Wird die Versandart der Lieferung überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

**Nachnahmegebühr** trägt der Empfänger, da Nachnahmegebühr nicht als Porto angesehen werden kann. Die Nachnahmegebühr erspart Postweg und lästiges Warten bei der Einzahlung am Schalter.

**Nachnahme** ist die einfachste, billigste, für jeden Kunden bequemste und sicherste Versandart und wird deshalb von uns immer angewandt, wenn nicht ausdrücklich andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

Nachnahme gibt Gewähr für richtige Ankunft und soll niemals als Zeichen von Mißtrauen angesehen werden. **Nachnahme dient der Vereinfachung der Buchführung.**

Lieferung auf Rechnung gestatten wir **bekannten** Abnehmern gern, bitten aber jedesmal bei Bestellung um Bekanntgabe.

**Nachsendungen,** die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand zur gleichen Zeit nicht zuläßt, können nicht portofrei geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— übersteigt und daß es sich um Gemüse- und Blumensämereien handelt.

**Jede Sendung** ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.

Bei allen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages durch Zusicherung der Neulieferung; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. - Für die Entwicklung übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

**Die Verpackung,** die nicht zurückgenommen werden kann, kommt ebenso wie die Anlieferung durch Auto oder Boten zum Selbstkostenpreise in Anrechnung.

Die Erdballen werden sorgfältig in Leinwand eingenäht, so daß sie auf dem Transport nicht leiden; es kommen hierfür nur die Selbstkosten in Anrechnung.

**Unsere Preise** gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandspesen netto ohne Abzug.

**Der Einzelstückpreis** ermäßigt sich bei Abnahme von 5 bis 24 Stück einer Sorte um 10 Prozent, von 25 Stück einer Sorte ab um weitere 10 Prozent. Persönlich auf Beeten ausgesuchte und extra starke Pflanzen können zu höheren Preisen berechnet werden.

Die Preise sind freibleibend; Mißernten oder Ursachen anderweitiger Preissteigerungen, deren Regulierung nicht in unserer Hand liegt, berechtigen gegebenenfalls zu kleinen Preiserhöhungen.

**Zahlungs- und Erfüllungsort** für beide Teile ist Bornim; Gerichtsstand Potsdam.

**Diese Verkaufsbedingungen** sind vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter festgesetzt und müssen unter allen Umständen eingehalten werden.

# Neuheiten und Neueinführungen vom Herbst 1936

## einschließlich einiger wichtigster Neuheiten des Vorjahres

Der „Kleine Foerster - Katalog“ brachte im Herbst 1936 über 100 neue Pflanzen von gesteigerter verwesentlichter Schönheit, längerer Blütendauer und mancherlei Vorteilen, gesteigerter Lebenskraft.— Die nachfolgenden Neuheiten sind ein Auszug aus der Zahl dieser Neuheiten und dürften nicht dahin verstanden werden, daß nun die übrige Pflanzenfülle der Hauptliste hiervon irgendwie beschattet wird. **Wir bringen keine Neuheiten**, weder eigene noch fremde, **die nicht erhebliche Verschönerungen und Erhöhungen aller möglichen Eigenschaften** darstellen, lassen aber dafür alles aus dem Hauptverzeichnis fallen, was durch das Neue irgendwie entbehrlich wird. Es wird keine Pflanzensorte aus Handelsgründen im Verzeichnis weitergeführt, etwa wegen noch vorhandener guter Vorräte, deren Rekord durch etwas Neues wirklich gebrochen wurde. **Daher ist das Grundsortiment bis ins Kleinste ebenso aktuell wie die Neuheitenliste.**

# *Bornimer Neueinführung*

**Chrysànthemum koreànum.** Hier werden erstmalig in Deutschland, soweit uns bekannt ist, sogar erstmalig in ganz Europa, die **bunten Korea-Margueriten** des Herbstes angeboten. Es handelt sich um außerordentliche und **zukunftsreiche Herbstblumen**, vorerst in 8 prächtigen Farbensorten. Diese sind buschig und überreich blühend, starkwachsend, sie werden kniehoch, sind abgeschnitten von immens langer Haltbarkeit und bewegen sich in merkwürdig zarten gedämpften und doch so kräftigen satten Farbtönen. Wir erlebten Schnitthaltbarkeit von drei und einer halben Woche in derselben Vase. Vorrätig sind die Farben

| | 1 St. |
|---|---|
| weiß — kniehoch | —.60 |
| rosa — kniehoch | 2.— |
| zartrosa — zwergig | 2.— |
| karminrosa — kniehoch | 2.— |
| lachsfarben — kniehoch | 3.— |
| blutrot — kniehoch | 3.— |
| dunkelrot — kniehoch | 3.— |
| hellgelb — kniehoch | 2.50 |
| dunkelgelb — kniehoch | 2.50 |

## Neue Stauden

1 St.

**Achillèa** hýbrida Schwefelblüte, herrliche große Zitronen-Edelgarbe für Steingarten und Blumenschnitt, lange blühend; prächtig mit Rittersporn, Brennende Liebe und Lupinen . . . . . . 1.—

— tomentòsa citrina, eine neue zitronenfarbene Zwerggarbe, die wieder einen Zuwachs an jenem blassen Gelb darstellt, das sich allen Nachbarfarben harmonisch einfügt; N. Campanula carpathica, hellblau . . . . . . —.60

**Aquilègia** hybrida Strawberry Red, eine dunkle amarantrote neue langspornige Akeleihybride mit hellgelb - weißem Schlund; prachtvolle Farbenbereicherung, auch für schattige Plätze . . . . . . 1.—

**Asphódelus** lùteus, der gelbe griechische Peitschenaffodill ist als Stein- und Naturgartenpflanze zwischen Gräsern, Opuntien und Sukkulenten unbedingt seinen Platz wert . . . 1.20

**Aster** amèllus General Pershing, gehört zu den wenigen hellrosafarbenen Aster amellus Sorten, die ausdauernder Dauerbeobachtung standhalten . . . . . . —.70

— — Roter Zwerg, tiefrubinrot, ist ein kleines Juwel für den Steingarten und andere zierlichere Pflanzungen . . . . . 1.20

— — Silberstern, erst nach langem pflichtmäßigen Zögern und Beobachten nimmt man neue Aster amellus auf. Dieses ist die **erste** weißblühende Balkanaster von Rang (bitte keine Namenverwechslung mit Silberblick) N. hellblaue Sorten wie cassubicus grdfl. . . . . . . 1.50

**Aster** dumòsus, 8 ausprobierte, ziemlich spät blühende Edelsorten, die durch Architektur und Farbe, Gliederung der teppichartigen oder kugeligen Zweigmassen einen ganz neuen Reiz in lange Gartenwochen tragen, und zwar sowohl in die Vordergründe von Rabatten und Herbstpflanzungen als in Steingärten, denen sie eine ganz neue Note geben; beachte das Sortiment Seite 8.

**Càltha** palùstris semiplèna, diese halbgefüllte Sumpfdotterblume ist in ihrer andersartigen Blumenform, der leichteren Blütenpracht und dem etwas edleren Gelb als die ganz gefüllte Form nicht zu unterschätzen; N. Rosenprimel, Kaukasusvergißmeinnicht . . . . . . —.80

**Campànula** carpàthica Liliput, immer mehr sollte Wert auf diese kleinen, den ganzen Sommer lang treu weiter blühenden Glockenblumen-Schätze gelegt werden. Je kompakter der Bau, umso lieber werden sie uns. Liliput ist klarblau; N. Achillea tomentosa citrina . . . . . . —.80

— — Moonlight, neue großblumige silberlila-porzellanfarbige Karpathenglockenblume von großem Reiz; N. zu Linum flavum . . . . . . 2.—

— — Queen of Sommerville, zartlavendelblaue schalenförmige gewellte Blüten mit hervorstehenden Stempeln . . . . 1.50

— — White Star, schneeweiß, flache aufrecht stehende Schalen; prächtig mit Gypsophila Rosenschleier durchquirlt . 1—

— persicifólia Pride of Exmouth, hellblau, größtglockigste aller Pfirsichglockenblumen mit doppelter Blütenblattreihe; N. Campanula persicifolia Moerheimii . . . . . 1.25

— — Telham Beauty, frischblaue Neuheit mit wagerecht seitlich stehenden Schalen; N. Chrysanthem. max. Rentpayer 1.25

**Campànula** (Fortsetzung) 1 St.

— pusilla Miránda Bellárdii, die früheste und zugleich großblumigste der hellblauen Zwergglockenblumen, wurde erst vor nicht allzuviel Jahren von Farrer am gleichen Tage mit Saxifraga aizoon Rexii entdeckt. Der entsprechendste Name für diesen Glockenblumenschatz wäre wegen ihrer edelsteinhaften Farbe „Mondsteinglockenblume“ . . . . . . —.60

**Chrysànthemum** índicum Bernsteinknopf, **Bornimer Neuheit,** eine reizvolle und wesentliche Variante unserer alten Sorte Rehauge, deren prächtige Bornimer Neuheit, die Sportbildung Golden Rehauge, wir jüngst anboten; diese Rehaugenfamilie „hat es in sich“ . . . . . . —.70

— — Feuerrad, **Bornimer Neuheit**
Die Zahl der einfachblühenden, winterharten und wirklich dauerhaften Chrysanthemum, die frühzeitig und sehr lange blühen, ist gering. Daher sei dieses rotbraune Chrysanthemum, das in den Gärten des südöstlichen Europas häufig angetroffen wird, und dort in Gärtnereien unter dem irrtümlichen Namen „Rehauge“ läuft, unseren Sortimenten eingefügt. Die Pflanze wird nicht sehr hoch und wächst sehr üppig und buschig. Wer den Flor verspäten will, erzielt dies leicht durch einmaliges Stutzen im Sommer . —.80

— — Granatschopf, **Bornimer Neuheit,** in dunklem Granatrot, edelfarbener Sport der bekannten Sorte Madge Blick; Massenflor und Unverwüstlichkeit der Stammsorte wurden mit übernommen . . . . . . —.70

— — Herbstrubin, **Bornimer Neuheit,** bringt auf meterhohen Büschen, im ersten Oktoberdrittel erblühend, samtig tiefrubinrote Blütenmassen von reizender Form der Einzelblume und des Gezweigbaues, die sich abgeschnitten vorzüglich halten . . . . . . —.70

— màximum Phyllis Smith, weiße „Straußenfeder-Marguerite“ mit schöngelockten Blütenblättern; N. roter Phlox . . . 1.—

**Chrysoboltònia** pulchèrrima, mannsh., 9/11, es entstand aus der Einkreuzung von Chrysanthemum mit Boltonia ein starkwachsender Bastard mit großen rosa Chrysanthemumblüten auf schönem Asterngerüst . . . . . . —.60

**Coreòpsis** verticillàta grandiflòra, eine höher als die Stammform wachsende großblumigere Neuheit von etwas anderem Gelb, die zwar eine wesentliche Steigerung darstellt, aber in ihrer Gesamterscheinung diese nicht überflüssig macht, da sie doch etwas ganz anderes ist; N. Veronica longifolia . . . . . . —.80

**Delphinium** cultòrum Blauglut, **Bornimer Neuheit,** rein enzianblaue völlig gesunde und starklebige Ritterspornsorte, die, wenn sie auch nicht so riesenrispig ist, doch durch Frühzeitigkeit der Blüte oder besondere Schnitteignschaft vollen Gartenwert hat; gesund . . . . . . 4.—

— — Ferienknabe, **Bornimer Neuheit,** hat ihren Namen vom außerordentlich späten Flor und vom halbhohen Wuchs. Die schönen Opaltöne und die große Noblesse der ganzen Erscheinung bei unerschöpflichen Gesundheitseigenschaften werden dieser Spätflorsorte im Sortiment einen Dauerplatz zuweisen . . . . . . 6.—

— — Fön, **Bornimer Neuheit,** großer tiefdunkelblauer Edelrittersporn mit warmroten Klangtönen, meltaufrei, robust; reizvoll mit Heliopsis, Lilien, Sommermargueriten und frühem Phlox . . . . . . 3.—

— — Gute Nacht, **Bornimer Neuheit**, dies ist die früheste der starklebigen nachtblauen Rittersporne, an Dunkelheit der Farbtöne wird sie überhaupt nur von einer anderen Neuheit übertroffen, deren Gesamtverhalten jedoch noch jahrelanger Erprobung bedarf. Zugleich ist Gute Nacht die längstblühendste dunkle Sorte und behält ihren dunklen Blütenteller noch in voller Wirksamkeit, wenn die grünen Früchte in langen Reihen durch alle Blüten, von der untersten bis zur obersten, dringen. Der Nachbarschaftsreiz für hellblaue und azurblaue Sorten ist sehr groß; Gute Nacht ist völlig frei von allen Krankheiten, sie treibt schnell und neu zu gutem Nachflor durch und stellt ein wahres „Perpetuum mobile" an Wachstumslust dar . . . 5.—

— — Lautsprecher, **Bornimer Neuheit**, hat den humoristischen Namen, den er wegen seiner Großblumigkeit und Fernwirkung der mittelblauen Blumen in den Beobachtungs- und Vermehrungsjahren führte, auch als Sortennamen beibehalten. Sein Blau wirkt frisch auf große Entfernungen. Auch Lautsprecher ist gesund in jeder Beziehung . 4.—

— — Rosenquarz, **Bornimer Neuheit**, trägt riesenhafte, übermannshohe, völlig rosafarbene Rispen und steht im ganzen Rittersspornreich bisher einzigartig da. Die ungeheuren Rispen sind nicht steif und schwer gebaut, sondern elegant und luftig mit vielen Nebenrispen. Der Hauptflor ist ganz rosa, der Herbstflor dagegen himmelblau mit vielem Rosa; Wachstumstemperament und Gesundheitseigenschaften sind ideal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.—

— — Perlmutterbaum, **Bornimer Neuheit**, reicht mit seinen Riesenrispen weit herunter und bringt durch seine Wachstumsüberschüsse freigebig immer neue Rispen hervor, die mit grünschwarzem Auge in großen Perlmutterschalen von hoher Wirkung sind: meltauwiderstandsfähig . . . . . 5.—

— — Sonntagskind, **Bornimer Neuheit**, wird nur meterhoch, bringt aus reichem Buschwerk warmazurblaue, wenig rosa getönte Rispen, die im Verblühen an der älteren eingewachsenen Pflanze von ebenso steil gestellten, großwerdenden Nebenrispen umblüht werden; meltauwiderstandsfähig . . 4.—

— — Stichflamme, **Bornimer Neuheit**, schießt aus festem, gedrungenem Busch, schmale hohe hellblaue Rispen von großer Festigkeit des Baus bis auf 1,70 m Höhe hinauf, ist geladen mit Lebenskraft, Rassigkeit, nachhaltiger Wachstumsfreudigkeit und Meltauwiderstand . . . . . . . . 4.—

— — Tropennacht, **Bornimer Neuheit**, nachtblau mit roten Flammen und weißen Lichtern, auffallende Neuheit; beachte Farbenbild im „Bornimer Wegweiser"; meltaufrei, windfest, gut remontierend . . . . . . . . . . . 4.—

**Diànthus** caèsius Blaureif, **Bornimer Neuheit**, von fabelhaftem Blau des Polsters bis durch den Winter hindurch, eine solch blaulaubige Nelke gab es noch nicht, hellrosa blühend 1.—

— — Pfingstkönigin, eine **Bornimer Neuheit**, die alle bisherigen Pfingstnelkensorten an Blütenfülle und Wachstumsenergie bei kräftiger karminrosa Farbe übertrifft; die Kraft der Pflanze, sich auf Dauer auch an dürrsten Stellen durchzusetzen, fällt auf . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Diànthus** frigidus, P 5/6, karminrote Wildnelke für Stein- und Naturgarten; N. Veronika . . . . . . . . . . —.60

**Doronicum** hýbridum Mme. Masson, ein starkes Doronicum, **die** gelbe Marguerite des April—Mai in wesentlicher großblumiger Züchtung . . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Erigeron** speciòsus Hundsstern, **Bornimer Neuheit**, diese ist die späteste und zugleich die dunkelste von allen dunklen Feinstrahlarten, niedrig bleibend, aufrecht stehend und reich blühend . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

— — Wuppertal, neben allen warmen Sommerfarben sind es immer wieder die kühlen herben und herbstlichen Farbentöne des Feinstrahls, desen unerschöpflich lebensstarke Büsche edle Blumen so freigebig hervorbringen; frischlila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**Eryngium** plànum Blauer Zwerg, zeichnet sich durch straffen Wuchs und niedrigen Bau in stahlblauer Tönung, besonders auch im Steingarten aus . . . . . . . . . . —.80

**Gaillardia** aristàta Sternkissen, **Bornimer Neuheit**, rot u. gelb Nach dem Versagen der Zwergform Kolibri wegen zu geringer Härte und Wüchsigkeit, ist es umsomehr erfreulich, eine feste, ganz niedrige derbwüchsige, harte Kugelbuschgaillardia für den Steingarten zu bekommen, die etwa in Nachbarschaft mit lilafarbenen Dauerblühern erstaunlich lange ihre Steingartenpartie beherrscht; sie ist ein wesentliches und wirklich erfreuliches neues Inventarstück der Steingärten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Geránium** Endréssii, ein fußhohes zartwarmrosafarbenes Staudengeranium, das mit fleißigem Blühen und rührender kleiner Erscheinung seinen Platz als Steingarteneinzelheit oder Horst im Naturgarten verdient . . . . . . . . —.60

— Russel Prichard, fuh, ab 6 rem., leuchtend karminroter Steingartendauerblüher von Rang . . . . . . . . . . . —.80

**Gypsóphila** hýbrida Rosenschleier, **Bornimer Neuheit**, dies ist das erste und auch bislang einzigste rosa gefüllte Schleierkraut, das nicht so hoch wird wie die großen Schleierkräuter, dafür aber umsomehr in die Breite geht und viel länger blüht, nämlich vom Juni bis in den Oktober. Die rosa Farbe verstärkt sich im zunehmendem Maße, je weiter der Busch zum Aufblühen gelangt. Dieses Schleierkraut ist sowohl ein ausgezeichneter Schnittblumenlieferant als auch für Steingärten, Mauerbepflanzung, Naturgärten, Kübel, Balkonkästen oder gar Einfassung zu verwenden . —.70

**Hepática** triloba coerùlea plèna, alle gefüllten Leberblümchen sind sehr selten. Es ist uns gelungen, einen Bestand der gefüllten blauen Form, die bisher stets am seltensten war, heranzubändigen. Wer Angebote dieses Biedermeierschatzes, der oft 14 Tage früher in Blüte steht als die Stammart — vor Augen bekommt, sollte sich schnell eindecken; denn mit alljährlicher Wiederkehr solchen Angebotes ist wegen großer Seltenheit in der Heranzucht nicht immer sicher zu rechnen. Im übrigen ist diese Pflanze unverwüstlich . 3.—



**Ibèris** sempèrvirens nàna, statt der leicht krank werdenden Sorte Weißer Zwerg wählen wir als zierliche Schleifenblume und als Gegenstück zur großen Schneeflocke diese kompakte urgesunde Sorte; N. Iris pumila . . . . . . —.60

**Incarvillèa** hýbrida Bees Pink, warmlachsrosafarbene Neuheit, eine unter Stauden kaum je gesehene Farbenwärme; N. Festuca scoparia . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Iris** germànica Argynnis, starker Kontrast von gelb und braun läßt diese eigenartig verzweigte Sorte sogleich auffallen. Ein Stiel aus chinesischer Schale steil herausblühend ist eine kleine Sensation; langstieliger als Flammenschwert . . 1.—

— — Goldcrest, heißt zwar Goldbart, aber viel wesentlicher ist neben dieser Eigenschaft und der edlen Form die unglaublich schöne blaue Farbe, mit der m. W. keine andere wetteifert . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

— — Iduna, bringt in tiefblau mit gelbem Dom einen langandauernden Flor ganz hoch und auffallend in den Garten; liebenswerte Sorte . . . . . . . . . . . . —.60

— — White Knight, ist wohl die reichstblühende und edelste aller reichblühenden weißen Iris germanica zugleich . . . 1.—

**Kirengeshòma** palmàta, Wachsglocke mit schraubenartig gedrehten hellgelben Glockenblüten; N. Campanula rapunculoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

**Lupinus** polyphýllus. Neue Staudenlupinen führen ein völlig neues Farbenreich, zugleich zarter aber auch fernwirkender und das Auge sättigender Wirkung herauf. Niemand früher hätte der derben Erscheinung wilder Lupinen mit ihren oft so müden Farben prophezeit, daß diese schon im Jahre 1936 zu so überraschendem Adel der Erscheinung gesteigert sein würden. Gleichzeitig sind gute Wachstumskräfte aufgestanden. An der Spitze unserer Sichtungsarbeit eigener und fremder Lupinenzüchtung wird immer die Frage stehen: Verblüht die Sorte schön oder nicht?! Es gibt frühe und späte Sorten und spitzragende Blumenformen sind um diese Zeit lange vor dem Rittersspornflor zum Auswiegen flach gebauter Blumen sehr erwünscht . . . . . . . . . . . . .

— — Black Night, schwarzblaueste der gut verblühenden neuen Lupinen; N. Lilium regale . . . . . . . . . 1.50

— — Kupferrosa, **Bornimer Neuheit**, gehört zu den mächtigsten Wachsern und bringt einen neuartigen kupferfarbenen Ton mit goldgelber Lippe in das Sortiment, in der Gesamterscheinung kupferrosa, reich remontierend, gut verblühend; N. Iris, Akelei und Mohn . . . . . . . . . 2.—

— — Prinzess Juliana, zartester Farbenschmelz, helles gleichmäßiges frisches, kaum zu beschreibendes Rosa, gut verblühend; N. starkfarbige andere Lupinen . . . . . . . 1.50

**Macleaya** cordàta Korallenfeder, trägt statt der mächtigen braunen Fiederstände rosig gefärbte, die zu dem bläulichen, tropenhaft üppigen Laub dieser Mammutstaude noch schöner stehen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.—

**Mertènsia** virgìnica, das hellblaue virginische Lungenkraut, das in amerikanischen Wäldern und Waldlichtungen oder Parks eine beherrschende Massenrolle spielt, wie wir es bei keinem europäischen Lungenkraut kennen, gehört in jeden Vorfrühlingsgarten, ist am schönsten aber in der Nähe von weißen Fritillarien, blaßgelben Prcphetenblumen oder Narzissen . . . . . . . . . . . . . 1.20

**Monàrda** didyma Mrs. Perry, sie bewegt sich in einem merkwürdigen stillen Lachskarminrot, das mit Nachbarfarben leichter zusammenklingt als jenes bei den Monarden sonst so häufige „kriegerische Blaurot"; N. Silberkerzen, Astilben, weiße Spiraen . . . . . . . . . . . . . —.80

**Myosòtis** palùstris Thüringen, dieses ist das üppigste und großblumigste aller Staudenvergißmeinnichte und daher viel wirksamer als alle übrigen. Herrliches klares Blau mit gelbem Auge, an frischem Stand gut remontierend; N. Mimulus, Sommertroll, Gelbweiderich . . . . . . —.60

**Oenothèra** speciòsa, die weiße Nachtkerze wirkt prächtig zwischen blaugrünen Gräsern wuchernd, duftet wie das Glück selber — ein Schatz unter den Wucherstauden, deren Ausdehnungslust man aber bequem Herr werden kann . . —.50

**Paeònia** albiflòra Rembrandt, rein dunkelrote einfache Blumen, ohne jede Abstufung in Blaurot, werden von dieser Sorte an einem mächtigen Staudenbusch, der jahrzehntelang an gleicher Stelle stehen kann, regelmäßig und reichlich hervorgebracht . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

**Papàver** orientàle Roland, man freut sich immer wieder, wenn in das Sortiment der großen Türkenmohne aufrecht stehende nicht verbrennende Sorten einmarschieren. In diesem Fall handelt es sich um eine großblumige brandrote halbhoch bleibende sehr stämmige Neuheit von hohem Rang . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**Pentástemon** campanulàtus, unter den blauen glockigen Pentastemonarten nimmt diese Art eine Sonderstellung ein. Sie wird tischhoch, ist unverwüstlich hart und fest ausdauernd, was nicht von allen anderen gesagt werden kann; hinzu kommt, daß man für jedes gute neu hinzukommende Blau dankbar sein muß . . . . . . . . . 1.—

**Phlòx** paniculàta Elfenkönig, **Bornimer Neuheit**. Dieser hohe stark gebaute riesendoldige Phlox, dessen Blützeit um die Juli - Augustwende geht, fällt allen Besuchern sofort durch seine ausgesprochene Pracht und Zartheit der lichtrosaweißen Blüten auf . . . . . . . . . . . . . 1.50

— — Apfelblüte, riesendoldig warmzartlachsrosa, ist vielleicht der edelsten aller einfachen Sorten einer in dieser Tönung, baut ganz hohe geschlossene Zuckerhüte, hat alle besten Eigenschaften nachhaltigen Wachstums und voller Sonnenunempfindlichkeit der Farbe . . . . . . —.50

— — Fayence, weißrosa mit lila Schein, hat sich sozusagen selber mit diesem passenden Namen getauft. Riesendoldig, ausgesprochen edel in jeder Form . . . . . . . . . —.50

Unser großer Bilderkatalog, getauft „Bornimer Wegweiser", ist ein Dickicht von Feinerfahrungen, Vorschlägen und Bildern. Es wird das 60. Tausend gedruckt; beachte Seite 24.

**Phlox** (Fortsetzung) 1 St.
— — Rosabella, **Bornimer Neuheit**, zart gleichmäßig weißrosa, ist in ganz besonderer Weise ein auffallender Allwetterphlox, gutlaunig bis zum äußersten. Wir würden dem Sortiment der zartfarbensten Phloxe nicht eine neue Variation hinzufügen, wenn nicht besondere Eigenschaften dieses rechtfertigten . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Phytolàca** decandra, Beerenwalze, schwarzrotwalzige Früchte schmücken lange diese „schauderbar schöne" Beerenstaude von bald Mannshöhe . . . . . . . . . . . —.60

**Podophỳllum** Emòdi màjus, eigenartiger rosablühender Maiapfel mit tomatenähnlichen Früchten und braunsilbern geschecktem Laube, auch Himalajaalraune genannt; N. Waldmeister, Zwergfarne . . . . . . . . . . 2.—

**Prìmula** altàica grdfl., kann als früheste und starklebigste aller Primeln für den Garten, gewissermaßen als eine Primula Sibthorpii mit robusteren und bequemeren Eigenschaften, in zartfliederlilafarbener Schönheit gelten . . . 1.—

— denticulàta Violet Queen, Abweichungen bei dieser Ballprimel von der leicht etwas langweilig werdenden gewöhnlichen lila Stammfarbe machen die neuen Steigerungen dieses so interessanten Primeltyps erst wahrhaft erfreulich für den Garten, prächtig rotviolett; N. Japansegge . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Prìmula** elàtior Goldkind, ausdauernde tieforangegelbe Straußprimel, reichblumig, aufrecht tragend . . . . . . . —.60

— — Kanarienvogel, zart zitronengelbe Partnersorte von Enzian - Lungenkraut und Kaukasusvergißmeinnicht . . —.60

**Ranùnculus** amplexicaùlis Arèndsii, hiermit stellen wir eine reizende beinahe fußhoch werdende blaßcremefarbene Schalenranunkel vor, der jeder in seinem Garten nachzutrauern hätte, wenn er sie verlöre. Die Pflanze sorgt in ihrer zähen und widerstandsfähigen „Zartheit" aber dafür, daß solches nicht geschieht; N. Omphalodes verna 1.—

— grandiflorus, immer wieder neu, weil selten, ist diese schöne schneeweiße Schalenranunkel, die am besten neben Gedenkemein oder Veilchen an halbschattigem Platz gesetzt wird . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Rudbèckia** purpùrea The King, marschiert zur Zeit als Riesensorte an der Spitze aller guten roten Sonnenhüte; N. Bristol - Schleierkraut . . . . . . . . . . . . 1.25

**Saxìfraga** Irwingii, ein liebreizender kleiner Bastard unter den Vorfrühlingssteinbrecharten mit silberblauem harten Polster und weißrosa erblühendem, stark lachsrosa verblühendem reichen Flor . . . . . . . . . . . . . 1.—

— umbròsa Elliots Var., kräftig rotblühendes Porzellanblümchen von neuartiger bezaubernder Schönheit für tiefen Schatten neben Milchstern, Waldsteinien, Schattengräsern . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Sèdum** àlbum muràle, dieses Bronzesedum wurde vor einigen Jahrzehnten auf einem Donaufelsen entdeckt. Gartenwert und Verwendbarkeit sind nicht zu überschätzen da der braune Ton in Verbindung mit dem zartweißrosafarbenen Blüteschleier in seiner besonderen Stufung unersetzlich ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

— spùrium àlbum supèrbum, reinfarbigste und reichblühendste aller weißen Teppichsedum-Formen . . . . —.60

— — ròseum supèrbum, großblumigstes Teppichsedum mit kräftig reinrosa Farbtönen . . . . . . . . . . . —.50

— — salmòneum, leuchtend lachsrot, reichblühend, herrlich zwischen Veronica und Glockenblumen . . . . . —.50

— — Schorbusser Blut, endlich eine völlig harte „splendens - Form" dieser Sedumart mit glühend dunkelroten Sterndolden, die überall sogleich auffallen und die Zahl der wichtigen starkfarbenen Sommersteingartenblüher bereichern . . . . . . . . . . . . . . . —.80

— — splendidìssimum, tiefdunkelkarminrot mit braunrotem Laub; reizvoll mit Linum flavum und Viola cornuta . . . —.60

**Sempervivum** cappanoicènse, neue großrosettige Steinrose in bläulich bereiftem Grün mit braunvioletten Scheinen und Lappenspitzen . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

— metàllicum gigantèum, Riesensteinrose mit ausgeprägt stahlgrünblauen Laubfarben, prachtvoll in Saginateppichen oder mit Moehringia und Alsine oder Ajuga . . . . 1.50

**Thalictrum** minus adiantifòlium, ein bescheidener, aber reizvoller zarter, jedoch unverwüstlicher Bodengrüner selbst für schattigste Plätze. Er liefert feines Schnittgrün für Vase, Schale und Strauß . . . . . . . . . . . —.50

**Tròllius** Ledeboùrii Golden Queen, herrliche Neuheit in feurig orangefarbenen Tönen, ein rechter starkfarbiger Sommertroll; N. Pentastemon campanulatus . . . . . . . . 1.50

**Verbàscum** hỳbridum Gainsborough, diese leider etwas kurzlebige Zitronenfalter - Königskerze ist aber wegen ihrer überragenden Schönheit der zartblassen Zitronenfarbe mit rötlichen Augenzeichen schwer zu übersehen; N. Rittersporn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25

**Verònica** spicàta Blauer Zwerg, fällt durch die Fülle kleiner dunkelblauer Seitenkandelaber auf und ist durchaus ein unentbehrlich schöner Gegenstand für den sommerlichen Steingarten . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

— — rùbra, bietet in kleinen Horsten mit der weißen Variante einen höchst reizvollen Anblick in Rabatten, Steingärten und Naturgärten, hellkarminrot, niedrig . . . . . . . 1.—

**Viola** odoràta Triumph, völlig verblüfft steht man vor diesem Züchtungswunder und meint zunächst über soviel Blütenüppigkeit und Farbenschönheit müsse wenigstens der Duft zu kurz kommen, was aber nicht der Fall ist. Die großen Einzelblüten stehen in Massen steil auf langen höchst bequem pflückbaren Stielen; N. bunte Straußprimeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

## Neue Rosen

1 St.

Parkstrauchrose Rósa macràntha hybrida Raubritter, diese bis zum äußersten vollkommen winterharte Sorte macht Triebe bis zu 4 m Länge, die sich im Juni von unten bis oben mit reinrosafarbenen schön gefüllten sehr großen Blüten von langer Haltbarkeit bedecken. Selbst der schwerste Kahlfrost braucht nicht als Gefährdung ihrer Schönheit für das kommende Jahr gefürchtet werden 5.—

— Rósa rugòsa Goldener Traum, 2 m hohe Büsche sind beladen mit lachsgelben gefüllten Blumen, die wunderschön duften . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

Büschelrose Rósa polyàntha Karen Poulsen, formt mit viel dunkleren roten einfachen Blumen niedrigere und dichtere Farbenbüsche als die berühmte Kirsten Poulsen . . . . 1.—

— — Felsenlohe, **Bornimer Neuheit**, einfachblühend, tiefkarminrot, Zwergrose für Steingarten; rem. . . . . . . . 3.—

— — Rote Else Poulsen, die prachtvolle Form der halbgefüllten hellfarbenen Stammsorte kehrt hier in schönem Rot wieder und übertrifft damit noch Mrs. Olive Sacket . . . 1.50

— — Rosenelfe, ist eine der schönsten aller Pòlyantharosen. Große Blüten von edlem Bau stehen steil aufrecht einzeln oder büschelweise und öffnen sich unter Beibehaltung edelster Form zu breiten silberrosa Blüten, wobei der Ton außen tiefer ist als innen. Rosenelfe ist mittelhoch, geschlossen im Bau und blüht gesund und unermüdlich vom Mai bis in den späten Herbst . . . . . . 5.—

Edelrose Aroma, die alte dunkelrote General McArthur erwächst uns hier in gesteigerter und verwesentlichter Schönheit, nicht verblauend . . . . . . . . . . . . . . —.60

— Mrs. Pierre S. du Pont ist zurzeit wohl die schönste gelbe Edelrose, nicht verblassend, hart und reichblühend . . . —.60

Kletterrose Climbing Château de Clos Vougeot, dunkelrotsammetrote Beetrosen, zu denen wir hinabblickten, steigen nun in den Himmel und verbreiten durch die jetzt viel größeren Blütenmengen auch viel stärkere Düfte . . . . . . . . —.80

— Long John Silver, diese weiße Riesin unter den Kletterrosen hat Blumen von unwahrscheinlicher Größe, die infolge dichter Füllung auch bei langer Florzeit noch von großer Schönheit bleiben. Eigenschaften der Winterhärte und Gesundheit sind vollkommen . . . . . . . . . 5.—

— Reveil Dijonnais, eine rot und gelbe Rose mit leichtgefüllten Blumen, erinnert an die doppelfarbige Fuchsrose Jaune bicolor; das Wesentlichste ist, daß die braungoldne Farbe nunmehr auch nicht mehr nur das Vorrecht der niedrigen Rosen ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

Remontantrose Goldene Druschki, der berühmte Züchter der weißen Druschki - Rose bringt in diesem Herbst eine goldgelbe Variante in den Handel, deren Farbe auch beim Verblühen nicht nachläßt. Die Pflanze wächst sehr stark, blüht ungeheuer reich und remontiert gut auf langen kräftigen aufrechten Stielen. Sie ist krankheitsfrei und hat glänzend grünes Laub. Im Charakter entspricht sie der Stammsorte; sie ist sowohl Liebhaber- und Gartenals auch wertvolle Massenschnittsorte . . . . . . . . 5.—

## Neue Zwergnadelgehölze

**Chamaecỳparis** Lawsoniàna tamariscifòlia, Tamarisken-Zwergzypresse in frischem, tiefem Grün für bevorzugte Steingartenecken . . . . . . . . . . . . . 30—40 cm 5.—

— nutkaènsis compàcta glaùca, Zwergform der Nutkazypresse mit Blaureiftönen im Grün . . . . 30—40 cm 5.—

— obtùsa nàna gràcilis, zwergigste der japanischen Zwergfächerzypressen für kleinste und Miniatursteingärten oder Balkonkästen oder Tonschalen; sehr selten . . . 20—30 8.—

— — pygmaèa, Bronzenest-Zypresse, eine Zwergform mit reizvollen Kupfertönen; herrlich neben blauen Teppichgräsern . . . . . . . . . . . . . 30—40 cm 5.—
40—50 cm 6.—

— pisìfera plumòsa nàna comprèssa, Zwergretinospora für vielseitigste Verwendung in Steingärten aller Art 15—20 cm 5.—

**Cupressus** arizònica cònica, echte Zwergsäulen—Zypresse mit besonderen Wuchsform-Reizen und wechselnden Grünblau-Tönungen . . . . . . . . . . . . . 20—30 cm 5.—

**Junìperus** commùnis pèndula, hängezweigiger deutscher Heidemachandel mit unbeschreiblich schönen Wuchsform-Einfällen . . . . . . . . . . . . . 50—90 cm 8.—

— commùnis Hornibroòkii, neuer blaugrün bereifter Teppichmachandel . . . . . . . . . . . 40—50 cm 8.—

— chinènsis Kaizuka, zwergiger Charaktersadebaum des gelben Reiches . . . . . . . . . . . 30—40 cm 8.—

**Pìcea** excèlsa pachyphỳlla, Breitnadel-Zwergfichte langsamsten Wuchses für kleinste Steingärten . . . . . 10—20 cm 7.—

— — Clanbrasiliàna, Pyramidenzwergfichte . . 25—30 cm 5.—

— — Gregoriàna, Stachelzwergfichte . . . . . 30—40 cm 5.—

— — hùmilis, graziöse Zwergfichte . . . . . 25—30 cm 5.—

— — prostràta, Teppichzwergfichte . . . . . 20—30 cm 6.—

— orientàlis gràcilis, zwergige Türkenfichte, tiefdunkelgrün . . . . . . . . . . . . . . . 30—35 cm 5.—

**Pìnus** korayènsis, zwergige nordostasiatische Steingartenföhre . . . . . . . . . . . . . 30—40 cm 5.—

— parviflòra, reizvolle Zwergkiefer, sehr langsam wachsend . . . . . . . . . . . . . 40—60 cm 7.—

— — glaùca, silberblaue Zwergkiefer . . . . 40—60 cm 8.—

— pumila, Zwergsilberkiefer . . . . . . . . 20—30 cm 4.—

**Tàxus** canadènsis, goldgrüne kanadische Zwergeibe
30—40 cm 6.—

**Tsùga** canadènsis mìnima, Zwerghemlockstanne . . 30—40 cm 7.—

— Pattoniàna glaùca, silberblautönende, langsam wachsende Hemlockstanne . . . . . . . . . . 40—60 cm 7.—

Beachte im „Bornimer Wegweiser" das Kapitel „Reines Blau im Garten"; es ist diejenige Farbe, die wir in Hitzezeiten im Garten am meisten lieben und zwar fast aus gleichem Grunde, aus dem wir bei Hitze oft Getränke und Früchte anderen Speisen vorziehen.

## Neue Schmuckgräser

**Càrex umbrosa, Bornimer Neuheit,** niedrige üppige Gebirgswaldsegge von 20 cm Höhe und 50 cm Breite, die auf Dauer ihren Gartenplatz wert ist, nachdem sie mitunter in der ersten Zeit nach der Verpflanzung schmollt, langsam wächst und sich allmählich zu einem erstaunlichen Schmuckstück auswächst . . . . . . . . . . . . —.60

**Festùca** ovìna amethystina supèrba, **Bornimer Neuheit,** Regenbogenschwingel, bringt im Alter mächtige 40 cm hohe, 80 cm breite Grasschöpfe in silberlilarosa flimmernden Tönungen der Halme . . . . . . . . . . . . . . —.60

— — — sempèrvirens, smaragdgrün bleibende Form des Regenbogenschwingels . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Miscànthus** chinènsis giganteus. Wir bieten dieses winterharte Riesengras hier erstmalig an. Es übertrifft an leichter Verpflanzbarkeit, an Schönheit und Mächtigkeit der Halme und der Gesamterscheinung den altbekannten Miscanthus chinensis, der ebenso wie Arundo donax auch an Winterhärte litt. Die Höhe von 3—4 m wird erst vom eingewachsenen Exemplar erzielt . . . . . . . . . . . . 2.—

**Pennisètum** comprèssum, japanisches Lampenputzergras. In italienischen Gärten sieht man das bei uns nicht ganz harte P. japonicum mit Vorliebe angewandt. In Vergleichsversuchen stellten wir die vollkommenere Winterhärte des ebenso schönen P. compressum fest und freuen uns, an der Verbreitung dieses Schönheitsschatzes mitwirken zu können . 1.50

## Neue Schmuckgehölze

**Bèrberis** linearifólius, eine goldrot blühende immergrüne Vorfrühlingsberberitze aus 5000 m Kordillierenhöhe des südlichsten Amerika, deren Büsche im Alter etwa hüft- bis brusthoch werden können, eine neue **Sensation** des deutschen Vorfrühlingsgartens. Man wundert sich immer wieder, wie so ziemlich sang- und klanglos all solche Herrlichkeiten in unser deutsches Gartenleben tropfen, ungefeiert vom Kulturbewußtsein, wie sie schnell und willig auch in kleinsten Gärtchen ohne viel Pflegerei bodenständig werden; N. blaue Vorfrühlingsblüher . . . . . 9.—

**Buddlèia** Ile de France, blüht im August-September etwa mannshoch und ist die Königin der Fliederspeerarten, an Dunkelheit der Farbe und Pracht allen überlegen. Schon eine Pflanze hiervon ist ein wirklich hoher Schönheitsbesitz fürs Leben. Auf den dunklen Rispen macht sich der reiche Schmetterlingsbesuch noch reizvoller als auf blasseren der schon bekannten Fliederspeere . . . . 4.—

**Dáphne** acutilòba, ein immergrüner rosafarbener neuer Seidelbast von großer Winterhärte . . . . . . . . . . . 4.—

**Diervìllea** Middendorffiàna, erste gelbblühende Glockenweigelie von eigenartigem Reiz, besonders wichtig, weil Schmucksträucher dieses edlen Gelbtons knapp sind; N. Campanula persicifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.—

**Hamamèlis** japónica rúbra. Je länger man mit den Zaubernußarten des Frühwinters, Winters und Vorfrühlings lebt, desto ernster nimmt man diese blühenden Lebensgenossen des Winters als Gartenschmuck und Blütenzweigspender fürs Zimmer. Die hier angebotene rot gezeichnete Form ist noch sehr selten . . . . . . . . . . . . . . 4.—

**Heliànthemum** hýbridum. Helianthemum gab es schon vor 200 Jahren in 20 Varietäten, doch man wußte noch nichts rechtes im Garten damit anzufangen, hielt sie nur in Töpfen und verzärtelte sie.
Die Entwicklung der Zucht hat hieraus nun innerhalb der letzten Jahrzehnte unerhörte Gartenwerte geschaffen, zumal Helianthemum als Dauerblüher und in ihrer Eigenart durch nichts anderes ersetzt werden können. Wir gehen hier den Dingen mit Eifer nach und scheiden immer wieder nicht völlig winterharte und im Wuchs schlechte Sorten aus

— — Ben Mare, leuchtend bernsteinorange . . . . . . . —.50

— — Blutströpfchen, eine zauberhafte wesentliche, wenn auch kleinblumige Neuheit in blitzendem Rot . . . . . . . —.40

**Labùrnum** Watéreri, echt! Edelgoldregen mit phantastisch langen frischgelben Blütengehängen in großen Massen . . 2.—

**Lavàndula** hýbrida Walhampton Giant,
ein **Riesenlavendel.** Die Beliebtheit des duftenden, schönblühenden Zwergstrauches Lavendel führt zu steter Räumung aller Bestände. —
Wir bringen hier eine auffallende in der Blüte bis 1¼ m hohe Form; lilablau . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Magnòlia** stellàta rósea, ganz seltene neuartige rosenfarbige Zwergmagnolie für Steingärten und Vorfrühlingsecke
60—80 cm 9.—

**Prùnus** subhirtèlla autumnàlis, japanische Schmuckkirsche für herbstlichen Hauptflor, zeitweise auch im Frühjahr dann zum zweiten Male blühend, zartweißrosa 60—80 cm 5.—

**Pyracàntha** coccinea praècox, eine neuere Form des Feuerdorns, die besonders früh in prächtigem Orangerot fruchtet und ganz winterhart ist. Die Früchte werden auch etwas größer als bei der Stammform. Diese wintergrünen Feuerdorne einschließlich der Stammform sind bisher viel zu wenig in ihrem vollen Gartenwert erkannt. Wir haben es hier mit Pflanzen zu tun, die große Feuchtigkeit bis zu äußerster Trockenheit, Prallsonne bis zu tiefstem Schatten vertragen, die weiter durch schönen Wuchs, gutes lederartig wintergrünes Laub, prächtige Blüten und Früchte, sowie starken Duft auffallen. Nebenbei bilden sie die undurchdringlichsten schönen Hecken, die man sich denken kann, wenn man etwas Geduld hat, da sie einige Jahre zum Großwerden gebrauchen . . . . . . . . 3.—

## Neues Obst Erdbeeren

Reifetage rechnen vom frühesten Tag des Erdbeerreifens an

Hier werden ein Dutzend neuere und ältere, zum Teil neueste Erdbeersorten angeboten in der Meinung, daß diese von so vielen Menschen für die schönste aller Früchte gehaltene Obstart in all ihren weiteren Entwicklungen und Steigerungen garnicht genug Neugier und Interesse finden kann. Ein Teller mit Erdbeerfrüchten aus 6—8 Sorten schmeckt viel besser und auch nachhaltig viel besser als ein Teller mit nur einer Sorte; denn der Geschmack gewöhnt sich in letzterem Fall viel schneller. Eine große Vielartigkeit hat also hier ganz besonderen Sinn, abgesehen davon, daß die eine Sorte früh, die andere spät, die eine riesengroß, die andere klein ist, und viele immer auf das besondere Jahreswetter in ihrer Art antworten.

**Bluterdbeere Wunder von Köthen.** Reife ab 12. bis 14. Tag. Große rundliche oder auch eckige fast schwarzrote Frucht von schönem, etwas säuerlichem Brombeergeschmack. Auch das Fruchtfleisch ist blutrot . . . . . . . . . —.08

**Eva Macherauch.** Reife 5. Tag. In dieser Sorte kommt zum ersten Mal Riesenfrüchtigkeit mit feinstem Aroma zusammen, was man sonst noch nicht erlebt hat. Die Transportfähigkeit und Einmacheeigenschaften sind gleichfalls auf der Höhe. Die Pflanze ist enorm starkwüchsig, bleibt 5 Jahre voll ertragsfähig und hat die gleiche Fruchtbarkeit wie „Oberschlesien", die bisher dankbarste Sorte . . . —.20

**Mathilde.** Reife 7. bis 9. Tag. Gleichmäßig glänzende, lackrote große Früchte ohne helle Spitzen und Seiten mit rosafarbenem festem Fleisch. Übergang von den mittelfrühen zu den späten Sorten . . . . . . . . . . . . . —.10

**Osterfee.** Die früheste Sorte, die noch vor „Deutsch-Evern" blüht, Reife 1. Tag . . . . . . . . . . . . . . —.10

**Pillnitz.** Reife 10. bis 12. Tag. Diese Schindlersche Neuzüchtung bringt sehr große, längliche Früchte von eigentümlich erfrischendem Wohlgeschmack in reicher Fülle . . —.10

**Sahara.** Reife 3. bis 5. Tag. Die gegen Trockenheit äußerst widerstandsfähige Pflanze bringt lackrote, wohlschmekkende Früchte . . . . . . . . . . . . . . .

### Öftertragende Sorten

**Die Perle.** Reife 6. bis 8. Tag, besitzt gute Mittelgröße, hellrote Früchte von feinem Ananasgeschmack bei erstaunlicher, sich bis zum Herbst wiederholender Fruchtbarkeit —.10

**Louis Gautier.** Reife 16. bis 18. Tag. Diese späte Sorte bringt ganz frühe Ausläufer, die gleich im Spätsommer und Herbst weiterfruchten. Paßt nicht für ausgesprochen feuchte Gegenden . . . . . . . . . . . . . . . —.10

**Herbstfreude.** Reife 8. bis 10. Tag. Die Früchte stehen an so straffen Stielen, daß sie auch durch Schlagregen weniger leiden. Die glänzend dunkelroten Beeren haben einen süßen und feinwürzigen Geschmack. Die 2. Ernte setzt hier je nach Gegend im Anfang oder Mitte August ein und dauert wochenlang . . . . . . . . . . . . —.10

**Hildebrandts Unermüdliche,** eine wahre Prachterdbeere an Aroma, Geschmack und Fruchtbarkeit . . . . . . . —.12

---

## „Gartenfreude wie noch nie"

Kleines Gartenärgerlexikon von Karl Foerster (in Zusammenarbeit mit Nikolaus Hoeck, Hermann Mattern und Herta Hammerbacher), Folgeband des Bornimer Wegweisers.

Herr Dr. Robert Zander, Botaniker, Berlin, schreibt in der Februarnummer der „Gartenflora" 1937:

„Für das Märzheft der „Gartenflora" ist ein Aufsatz „Eine zeitgemäße Sammlung" vorgesehen, der sich mit dem Problem der Pflanzenabbildungen beschäftigt. Zu diesem Aufsatz — wäre er nicht vor Erscheinen dieses Buches eingesandt — ist das vorliegende Werk **geradezu als Musterillustration** zu nennen. Was nämlich zuerst an dem Buch auffällt, ist die überaus reiche Zahl an vorzüglichen Pflanzenabbildungen. Und der Verfasser hat durchaus recht, wenn er in der Einleitung behauptet, daß sich mancher ärgern wird — nämlich weil er viele der herrlichen Pflanzen noch nicht in seinem Garten hat oder nicht wird unterbringen können. Ich will aber dem Autor nicht vorgreifen. Über was man sich alles ärgern kann, das mag jeder selbst in diesem recht humorvollen und doch ernsthaften „Ärgerlexikon" nachlesen. Verraten will ich nur, daß sich jeder Gartenfreund hernach ärgern wird, wenn er nicht rechtzeitig nach diesem Buch gegriffen hat. —
Das Besondere an dem Text zu den über 400 Abbildungen besteht diesmal darin, daß nicht im Vordergrund die Vorzüge der Pflanzen stehen, sondern der Ärger, den man mit ihnen haben „kann" — wenn man Fehler macht in der Anpflanzung, Standortwahl, Behandlung usw. Aber es sind auch die Abhilfen genannt. Ein anderer Verfasser hätte vielleicht den Titel gewählt „Wie ich Fehler im Garten vermeide" oder „Garten- und Pflanzenpflege". Allerlei Titel hätten gepaßt, aber gewiß keiner so, wie der von Foerster gewählte. Auch der Untertitel „Folgeband des Bornimer Wegweisers" ist vollauf zutreffend, darum darf im übrigen auf meine Würdigung des 1. Bandes verwiesen werden; denn das früher gesagte gilt für Inhalt und Ausstattung auch für diesen Folgeband."

**Näheres über Inhalt, Ausstattung usw. enthält der diesem Katalog, 84. Ausgabe, beigelegte vierseitige Prospekt.**

Preise:
a) kartoniert mit Farbenbildumschlag einschl. Porto . . . . . 4.—
b) Ganzleinen mit Farbenbildumschlag einschl. Porto . . . . 5.40
c) „Bornimer Wegweiser" und „Gartenfreude wie noch nie" zu einem Leinenband vereinigt einschl. Porto . . . . . . 7.90

Das Werk „Große Sorgen um grüne Landschaft" sei jedem, der pflanzt oder plant, sehr empfohlen;
Preis nur 1.80 RM einschl. Porto

# Alphabetisch geordnete Staudensammlung mit eingegliederten Zeitgruppen

**Was sind „Stauden"?**
Noch lange ist es im deutschen Volke nicht herum, daß es ungeheuer viel Blumengewächse gibt, die hochaltrig ausdauern wie Baum und Strauch und die schlimmste Polarwinter ohne Schutz im Garten überleben. Diese geheimnisvollen Auferstehungspflanzen sind nicht nur unermessener Steigerung fähig, sondern erwerben auch immer mehr Wachstumseigenschaften, welche sie zu immer bequemeren und damit auch billigeren Gartenpfleglingen machen. Kein Jahr vergeht ohne glänzende Fortschritte. Kurz gesagt sind also Stauden winterharte ausdauernde Kräuter, die alljährlich aus den Grundstöcken kräftigeres und zahlreicheres Blühen entfalten.

Die Preise gelten für 1 Stück, ab 5 Stück einer Sorte 10 % Rabatt, ab 25 Stück einer Sorte weitere 10 % Rabatt.

**Fehlt bei einer Pflanze die Blütezeit und Höhe, so gelten für sie die diesbezüglichen Angaben der vorhergehenden Art oder Sorte.**

**Acaèna**, Stachelnüßchen, Rosengewächse ○ △ ♀ ❧ f — 1 St.
Buchanànii, P, blaugrüner Teppich; N. Campanula pus. —.30
microphylla inèrmis, braunlaubig; N. Linum flavum . . —.30
**Achillèa**, Edelgarbe, Korbblütler ○ △ ♀ ✕ ❧ ||
ageratifólia, P 5/6, graues Polster, weiß; N. Veronica spic. —.40
argèntea, P 5/6, schneesilbern; N. Lavandula . . . . . —.60
Clavènae, P 5/6, Hirschgeweihsilbergarbe, weiß . . . . —.40
filipendulina Parkers Var., hüh 7/8, Goldgarbe, windfest. große Dolden; N. Salvia nem. u. Lychnis chalc. . . . —.50
hỳbrida Schwefelblüte, knh 6/7, Zitronen-Edelgarbe . . 1.—
millefólium Kelwayi, knh 5/7, tiefrote Schafgarbe; N. Malva . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
ptàrmica Schneeball, fuh 6/7, schneeweiß gefüllt; N. Brunella . . . . . . . . . . . . . . . —.40
sèrbica, P 5/6, großblumig, schneeweiß; N. Potentilla Gibs. —.50
spinulifólia, P 5/6, weiße Teppichgarbe; N. Hieracium —.30
tomentòsa citrina, — suche unter Neuheiten . . . . —.60
umbellàta, P 5/6, Silbergabelblattgarbe; N. Thymus rot —.40
**Aconitum**, Eisenhut, Ranunkelgewächse ○ ◗ □ ⇔ ♀ ✕
Fischeri Wilsònii, brh 9/10, blauer Herbstakonit; N. Cimicifuga, Polygonum . . . . . . . . . . . . —.60
napèllus, brh 6/7, leuchtend blau; N. Malven, Phlox . . —.50
— bicolor, blaubunt; N. Kletterrosen . . . . . . . . —.50
— Sparks Var., brh 7/8, tiefdunkelblau; N. wie vorige . —.50
**Adenóphora**, Wildglocke, Glockenblumengewächse ○ ◗ □ ♀ ✕
Bulleyàna, hüh 6/8, dunkellila; N. Gräser . . . . . . —.60
liliiflòra, tischh., 6/8, hellblaue Glockengehänge an luftigem Gerüst; N. Chrysanthemum Rentpayer . . . —.60
**Adònis**, Adonisröschen, Ranunkelgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ❧
amurènsis, fuh 2/4, goldgelber seltener Vorfrühlingsadonis; N. Galanthus, Scilla bifolia . . . . . . . . 2.—
— ramòsa, **eigene Neueinführung**, bräunlich orangegoldener Vorfrühlingsadonis, noch sehr selten . . . 6.—
vernàlis, fuh 4/5, goldgelbe Blumensonnen; N. Hepatica und immergrüne Gräser . . . . . . . . . . . . . 1.25
**Aetheopàppus** suche unter Centaurea.
**Aethionèma**, Steinrösel, Kreuzblütler ○ △ ✕ ∠ f
grandiflòrum, fuh 5/6, zart lachsrosa, blaugrünes Laub —.60
**Agrostèmma** suche unter Lychnis.
**Ajuga**, Günsel, Lippenblütler ○ ◗ △ ♀ ||
genevènsis Brookbànkii, violettlila . . . . . . . . . —.30
rèptans, P 5/6, leuchtend blaue Kerzen; N. Linaria . . —.25
— multicolor, rot, gelb und braun gescheckt, blaue Blütenkerzen; N. Sedum Ewersii, Sieboldii . . . . —.30
— Tottenhàmii, violette Kerzen; N. Arabis proc. . . . —.40
**Alsine** suche unter Minuartia.
**Althaèa**, Perennenmalve, Malvengewächse ○ ♀ ⇔ ✕
ficifólia, ümh, ab 6 rem., sibirische winterharte Fingerblattmalve in gelben, weißen, roten, rosa und lila Tönen gemischt . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Alyssum**, Steinrich, Kreuzblütler ○ △ || ♀ ✕ ❧ f
argènteum, fuh 6/7, gelber silberlaubiger Sommersteinrich; N. Delph. grdfl., Veronica . . . . . . . . —.40
montànum, P 4/5, kriechender gelber Frühlingssteinrich —.40
saxàtile, fuh 4/5, leuchtend goldgelb; N. Viola cornuta —.40
— citrinum, zart zitronengelb; N. Polemonium pallidum —.60
— fl. pl., dunkelgelb gefüllt; N. Iris pumila cyanea . . —.60
**Anáphalis**, Immortelle, Korbblütler ○ ◗ △ ♀ ✕ ❧
margaritàcea, knh 6/9, große Silberimmortelle; N. Anemone vitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Anchùsa**, Ochsenzunge, Borretschgewächse ○ ◗ △ ♀ ⇔ ✕ ❧
itàlica Opal, hüh 6/8, leuchtend enzianblau; N. Feuermohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
myosotidiflòra, knh 4/5, tiefblaues Kaukasusvergißmeinnicht; N. Euphorbia, Narzissen und viele Frühlingsblüher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
**Andrósace**, Mannsschild, Primelgewächse ○ △ ❧ f
primuloides, P 5/6, kleine rosa Primeldolden; N. Linaria —.50
sarmentòsa, robuster als vorige; N. Möhringia . . . . . —.40
— Watkìnsii, frischrosa, dunkles Auge; N. Camp. pus. —.50
**Anemòne**, Anemone, Ranunkelgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
Weitere Arten suche unter Blumenzwiebeln.
japónica Honorine Jobert, hüh 8/10, reinweiße Japananemone; N. rosafarbene Form, Koniferen . . . . . —.60
— hupehènsis splèndens, knh 8/10, rote Chinaanemone . .. —.60
— Königin Charlotte, warmrosa; N. Honorine Jobert . . . —.60
— Luise Uhink, großblumig, schneeweiß . . . . . . . . —.60
Lèsseri, knh 5/6, rem., karminrosa; N. A. silvestris . . . 1.20
pulsatilla, fuh 4/5, violette silberhaarige Küchenschelle; N. weiße Form, Gräser, Adonis . . . . . . . . . . —.50

Anemone Fortsetzung) — 1 St.
silvèstris, fuh 4/5, weiße Waldanemone; N. Pulmonaria —.30
vitifólia, hüh 7/9, harte rosa Sommeranemone; N. folgende —.60
— Albadùra, blaßweiß-rosa; N. Salbei . . . . . . . . —.80
**Antennaria**, Katzenpfötchen, Korbblütler ○ △ ♀ || ✕ ❧
dioìca, P 6/7, silberlaubige Rasenimmortelle; N. Thymus —.25
— rúbra, rosenrot blühend; N. vorige . . . . . . . . —.40
**Anthemis**, Kamille, Korbblütler ○ △ ♀ ✕ ❧
Biebersteìnii, fuh 5/6, rem., goldgelb blühende Silberfeder; N. Veronica inc., Thymus maior . . . . . . . —.60
Kelwayi, knh 5/6, rem., goldgelb; N. Verbascum braun —.40
— Perrys Var., knh 5/6 rem., goldgelbe Riesenkamillen-Marguerite; N. Nepeta, Veronica, Potentilla . . . . . —.60
**Aquilégia**, Akelei, Ranunkelgewächse ○ □ ♀ ⇔ ✕ ❧
chrysàntha, hüh 5/6, späte Goldakelei; N. Gräser . . . —.50
haylodgènsis, hüh 5/6, bunte Schmetterlingsakelei . . . —.40
hybrida Sanssouci, breitflächige bunte Formen; N. Hosta —.50
— Strawberry Red, dunkel amarantrot mit hellem Schlund; N. Gypsophila monstrosa . . . . . . . . . 1.—
Skìnneri, gelb und rot; N. Campanula carp. . . . . . . —.40
vulgàris hybrida, bunte Farbenmischung; N. Gräser . . —.40
— nivea, Schneeakelei; N. dunkle Koniferen . . . . . . —.50
**Arabis**, Kresse, Kreuzblütler ○ △ || ✕ f
alpìna grandiflòra, P 4/5, schneeweiß; N. Iris pumila —.30
— fl. pl., weiß gefüllte Alpenkresse; N. Viola L. Nelson —.40
— Rosabella, leuchtend rosa; N. Phlox sub. weiß . . . —.50
carduchòrum, P 4/5, schneeweiße wintergrüne Polsterkresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
procùrrens, dichtes weißes Blühen, festes Polster . . . . —.40
**Armèria**, Grasnelke, Bleiwurzgewächse ○ △ ♀ || ✕
caespitòsa hybrida, P 6/7, zartrosa, festes Polster für Fugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
cephalòtes ròsea, lilarosa Dauerblüher . . . . . . . —.40
marítima àlba, P 5/6, Schnee - Strandnelke; N. folgende —.40
— ròsea compàcta, rem., leuchtend karminrosa . . . . —.40

## Aster der Gruppe 1 und 2 stehen auf Seite 21.

**Aster** dumòsus, Steingarten - Herbstastern
Diese ab Ende September bis Ende Oktober blühenden herrlichen neuen Kissenastern sind eine Sensation der Herbstgärten.
dumòsus Countess of Duddley, fuh 8/10, frischrosa, feste Kuppel; N. Zwergfichten . . . . . . . . . . . . —.60
— Lady Henry Maddocks, hellrosa Strahlenkissen; N. Polygonum aff. . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— Majorie, rosalila; N. weiße Colchicum . . . . . . . —.60
— Nancy, zartlilablau; N. Gräser . . . . . . . . . . —.60
— Ronald, lilarosa mit dunklen Knospen; N. blausilberne Zwergkoniferen . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— Snowsprite, halbgefüllt blühende schneeweiße Teppichaster; N. Festuca . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
— Venus, kräftig warmrosa . . . . . . . . . . . . —.60
— Viktor, lawendelblau; N. Snowsprite . . . . . . . —.60
nóvi - bèlgii nànus compàctus, weiße Kugelaster . . . —.25

**3. Große buschige Herbstastern verschiedener Rassen** ○ ◗ ⇔ ✕ ∠
Boltónia latisquàma, mah 9/10, weißer Herbstschleier . . —.30
cordifólius Caterham Gem, hüh 9/10, purpurdunkle Sparrenaster; N. einfache Dahlien . . . . . . . . . . —.50
— Ideal, brh 9/10, hellblauer Massenblüher; N. Chrys. . —.40
ericoides Erlkönig, brh 8/9, porzellanlila Myrtenaster; N. Lil. spec. . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— Golden Spray, brh 9/10, hellgelb - weiß; N. A. Nancy Ball. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.30
— multiflòrus, hüh 11/12, weiße Oktobermyrte . . . . —.30
— Schneetanne, brh 9/10, schneeweiß; N. „Wilder Wein" —.40
— supèrbus, hüh 10, weiße Herbstmyrte; N. blaue amellus —.30
linariifólius, mah 10, zartporzellanlila; N. Chrysanthemum —.30
nóvae àngliae Barrs Pink, mah 9/10, kräftig rosa; N. folgende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— Constance, 9/10, dunkelviolett; N. Boltonia . . . . . —.40
— Sonntagskind, 10/11, dunkelrosenrot; N. Chrysanthemum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Shòrtii, brh 9/10, zartlila Schleieraster; N. Solidago Sh. —.50
tardiflòrus coerùleus, mah 10/11, dunkelblau; N. nächste —.40
— ruber, leuchtend rubinrot . . . . . . . . . . . . —.40
virgìnicus, mah 9/11, weiße Wildaster; N. A. cordifolius —.30

**4. novi - bèlgii in Zeitgruppen** ○ ◗ ♀ ⇔ ✕ ⊞

**a) Frühe Zeitgruppe**
Herbstwunder, hüh, schneeweiß; N. Salbei . . . . . . —.40
Red Star, mah, glühend karminrot; N. Rittersporn . . 1.—
Royal Blue, brh, purpurblau; N. A. Herbstwunder . . . —.50

**b) Mittlere Zeitgruppe**
Blütenschirm, brh, zartblaßlila; N. Solidago Goldstrahl . —.80
Blue Gem, hüh, klarblau; N. Gypsophila Bristol . . . . —.50
Frohna, hüh, frischreinrosa; N. Rittersporn . . . . . —.50
Glory of Collwall, mah, hellila gefüllt; N. Solidago . . . —.30
Glühwürmchen, brh, glühend rosa; N. Dahlie Fr. Dr. Nebelthau . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.30
Heiderose, brh, zartrosa; N. Rittersporn . . . . . . . —.40
Nancy Ballard, hüh, lilarosa halb gefüllt; N. A. ericoides —.40
Pink Nymph, hüh, zartes Seerosenrosa; N. Salbei . . . . —.70
Snowball, brh, dicht gefüllt, schneeweiß; N. A. cordifol. . —.50
Snowdrift, brh, schneeweiß mit rosa Schein; N. Aconitum —.50

**c) Späte Zeitgruppe**
King of the Belgians, mah, großblumig, hellblau; N. Chrys. —.40
Maid of Athens, mah, zartrosa, großblumig gefüllt; N. dto. —.40

Mrs. Georges Monroe, brh, schneeweiß gefüllt; N. A. Saturn . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
Oktoberfrühling, zartes kräftiges Rosa . . . . . . . . —.40
Sam Banham, mah, schneeweiß, einfach; N. Chrys. . . . —.30
Saturn, mah, porzellanlila, spät; N. Solidago Shortii . . —.30
Sunset, hüh, leuchtendrosa; N. A. e. Schneetanne . . . —.40

**Astilbe,** Prachtspiere, Steinbrechgewächse
Blütezeit Mitte Juni bis Ende Juli

**1. Steingarten-Astilben** ○ ◗ △ ♀ ✕ ||

hybrida crispa, fuh, rosa, krauses Laub; N. Lysimachia num. . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
japónica Gerbe d'Argent, knh, gelblich-rosaweiß; N. Gräser —.60
simplicifólia àlba, knh, weiß-crême; N. Caltha p. fl. pl. . —.60
— erècta, dunkelrosa; N. Mimulus . . . . . . . . . —.60
— rósea, lachsrosa; N. Juncus supinus . . . . . . . . —.60
sinènsis pùmila, fuh 7/9, lilablau; N. Festuca . . . . . —.60

**2. Höhere Astilben** ○ ◗ □ ▭ ♀ ✕

**a) Frühe Zeitgruppe**

Arèndsii Diamant, hüh, schneeweiß; N. folgende . . . . —.50
Gloria, knh, rosa . . . . . . . . . . . . . . —.50
japónica Emden, knh, fliederlila; N. Campanula all. . . . —.60
— Köln, leuchtend rot; N. Campanula pers. alba . . . . —.60
— Rheinland, warmrosa; N. Circaea . . . . . . . . —.60

**b) Mittlere Zeitgruppe**

Arèndsii Bergkristall, brh, schneeweiß; N. Monarda Sunset —.50
— Brautschleier, hüh, breite weiße Schleierrispen; N. Hosta —.60
— Else Schluck, leuchtend karminrot; N. vorige . . . . —.60
— Fanal, dunkelgranatrot; N. Campanula lat. alba . . . —.80
— Gertrud Brix, tiefrot; N. A. Weiße Perle . . . . . —.60
— Gloria purpurea, knh, purpurrot, braunlaubig; N. A.
— Weiße Gloria, Campanula persicifolia, blau und weiß . —.60
— Granat, hüh, leuchtend rot; N. Phlomis . . . . . . —.60
— Irene Rottsieper, lachsrosa; N. Hosta . . . . . . . —.60
— Weiße Perle, elfenbeinweiß; N. rote Sorten . . . . —.50

**c) Späte Zeitgruppe**

Arèndsii Amethyst, amethystviolett; N. Lilium Hans. . . —.50
— Frieda Klapp, karminpurpur; N. weiße Lupine . . . —.50
— Hyazinth, hellfliederlila; N. weiße Glockenblumen . . —.50
— Ilse Haack, schneeweiß; N. Tigerlilien . . . . . . —.60
— Kriemhilde, lachsrosa; N. Monarda Sunset . . . . . —.50
— Lilly Goos, leuchtend rot; N. Cimicifuga cord. . . . . —.60
— Walküre, frischrosa; N. Anemone vit. Albadura . . . —.50
Thunbèrgii èlegans Moerheimii, brh, weiße Hängerispen . —.50
— — rósea, hellrosa; N. Hosta, Rodgersia, Campanula, Monarda, Senecio . . . . . . . . . . . . —.50

**Astràntia,** Sterndolde, Doldenblütler ○ ● △ ♀ ✕ ⊔
màior, knh 6/8, altmodisch grünrosa Schalen; N. Gräser —.40

**Athamànta,** Filigrandolde, Doldenblütler ○ ● △ ♀ ✕
Matthìoli, knh 6/8, dunkelgrünes Netzlaubwerk, weiße Möhrendolden; N. Veronica spic. blau und rosa . . . . —.60

**Aubriètia,** Blaukissen, Kreuzblütler ○ △ || *f*
Blütezeit April—Mai, wintergrün, P
deltoìdea C. M. Prichard, großblumig, hell - dunkellila . —.40
— Dr. Mules, leuchtend violett; N. Iris pum. gelb . . . . —.40
— Feuerkönig, karminrot; N. Iberis, Arabis . . . . . . —.50
— Mammut-Tauricola, erste großblumige Sorte, ganz niedrigen festen Polsters, blau mit hellem Kelch; N. Alyssum saxatile . . . . . . . . . . . . . 1.—
— Marschall, hellila, großes weißes Auge; N. Phlox can. . —.40
— Moerheimii, zartrosa; N. weißer Polsterphlox . . . . —.50
— Purpurteppich, dunkelvioletteste; N. Alyssum . . . . —.50
graèca supèrba, „Blaue Lava"; N. Iris pum. gelb . . . . —.40
tauricola, lavendellila; N. Arabis fl. pl. . . . . . . . —.40

**Baptìsia,** Blauschote, Schmetterlingsblütler ○ ● △ ⊥ ♀ ✕
austràlis, hellblaulilafarbener kniehoher Busch, der anmutet, als hätte man es bei ihm mit einem Bastard zwischen Lupine und Diptam zu tun; N. Gräser . . . —.80

**Bergènia,** Megasie, Steinbrechgewächse ○ ● △ ♀ || ✕ ⊔ *f*
cordifólia, fuh 4/5, fleischrosa, große Blätter; N. Gräser . —.50

**Betònica** suche unter Stachys
**Boccònia** suche unter Macleaya
**Boltónia** suche unter Aster Boltonia

**Brunèlla,** Braunelle, Lippenblütler ○ △ ♀ ||
grandiflòra, P 6/7, violettblau; N. Campanula all. . . . . —.40
Webbiàna àlba, Schneebraunelle; N. Linum perenne . . . —.40

**Calimeris,** Scheinaster, Korbblütler ○ ◗ ♀ ▭ ✕
integrifólia, brh 7/9, weiß-lichtlila N. Lychnis chalc. . . . —.40

**Càltha,** Sumpfdotterblume, Ranunkelgewächse ○ ◗ ⊔ ♀ △ ✕
palùstris, knh 4/5, gelbe Sumpfdotterblume; N. Juncus . —.40
— plèna, gn 4/5, gefüllt goldgelb; N. Primula rosea . . —.50
— semiplèna — suche unter Neuheiten . . . . . . . —.80

**Campànula,** Glockenblume, Glockenblumengewächse

**1. Steingartenglockenblumen** ○ ◗ △ || ✕ *f*

abiètina, fuh 4/5, rötlich violett; N. Alyssum . . . . . —.60
alliariaefólia, knh 7/8, schmale lange weiße Rispen; N. Potentilla Gibs. Sc., Roxanae . . . . . . . . . . . —.50
carpàthica, P 6/7, rem., blau; N. Asclepias tuberosa . . —.40
— àlba, schneeweiß; N. Linum perenne . . . . . . . —.40
— G. F. Wilson, großglockiger blauer Zwerg . . . . . —.60
— Liliput — suche unter Neuheiten . . . . . . . . —.80
— Moonlight — suche unter Neuheiten . . . . . . 2.—
— Queen of Sommerville — suche unter Neuheiten . . . 1.50
— White Star — suche unter Neuheiten . . . . . . 1.—
gargànica erinus màior, P 6/7, blaue Sternpolsterglockenblume . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
kewènsis, P 5/7, dunkelviolette Teppichglockenblume; N. Minuartia, graue Achillea . . . . . . . . . . . . —.60



linifólia Mount Cheam, fuh 5/6, frischblau; N. Festuca . . —.80
Portenschlagiàna, P 5/10, rem., tiefviolett; N. Thymus albus . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
Poscharskyàna, fuh 5, rem., starkwachsende Hängeglockenblume, lila; N. Gyps. repens Formen . . . . . . . . —.60
pùlla, P 5/6, dunkellila Zipfelglocken; N. Sedum saxangulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
pusilla, P 6/7, blaue Zwergglockenblume; N. Thymian . . —.40
— àlba, schneeweiß; in vorige einsprengen . . . . . . —.40
— Miránda Bellàrdii — suche unter Neuheiten . . . —.60
— Mrs. E. Willmott, himmelblau; N. Thymus maior . . —.50
Van Hoùttei, knh 5/7, große dunkellila Hängeglocken; N. Viola cornuta Alpona, Linum flavum, Dianthus Blaureif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**2. Höhere Glockenblumen,** teils auch für Steingärten geeignet

glomeràta supèrba, knh 6/7, violette Ballglockenblume . . —.50
gràndis, hellblaue flache Schalen; N. Astilbe simp. . . . —.40
latifólia macràntha, hüh 6/7, violett-purpurn; N. folgende . —.50
persicifólia, knh 6/7, blaue und weiße Pfirsichblattglockenblumen für Garten und Vase . . . . . . . . . . —.40
— Pride of Exmouth — suche unter Neuheiten . . . 1.25
— Telham Beauty — suche unter Neuheiten . . . . . 1.25

**Carlìna,** Silberdistel, Korbblütler ○ △ ♀ ✕ ⊞
acaùlis var. caulèscens, fuh 6/7, reizvolle Silberdistel für Steingärten . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60

**Catanànche,** Korbkarde, Korbblütler ○ △ ♀ ✕
coerùlea, knh 6/7, lilablaue Trockenstraußblume . . . . —.50
— bícolor, weiß-porzellanblau; N. Gräser . . . . . . —.50

**Centaurèa,** Kornblume, Korbblütler ○ □ ♀ ✕
dealbàta, hüh 6/7, leuchtend rosa; N. Chrys. max. . . . —.40
macrocéphala, hüh 6/7, gelbe Flockenkornblume; N. Akonit —.50
montàna àlba, knh, ab 6 rem., weiße Alpenkornblume; N. folgende . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
— Kaiser Wilhelm, leuchtend blau; N. Ranunculus acris fl. pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
pulchèrrima, knh 6/7, zartrosa Kaukasuskornblume, silbergraues Laub; N. Chrys. Matador . . . . . . . . . —.50
ruthènica, hüh 6/7, Schwefelkopfkornblume; N. Gräser . —.40

**Centrànthus,** Spornblume, Baldriangewächse ○ ◗ △ ♀ ⊔ ✕ ∠
rùber, knh 6/7, leuchtend rot; N. Artemisia Stelleriana . . —.40

**Cephalària,** Alpenkopfblume, Kardengewächse ○ ● ♀ ✕
alpìna, ümh 6/7, zitronengelbe Skabiose; N. Acer Schwedleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Ceràstium,** Hornkraut, Nelkengewächse ○ △ ♀ || ✕
Biebersteìnii, P 5/6, silbergrauer Teppich, weißblühend; N. Asclepias tuberosa, Geum, Veronica spic. . . . . —.30
tomentòsum Colùmnae, silbergrauer Zwerg; N. Linum . . —.40

**Ceratostìgma,** Bleiwurz, Bleiwurzgewächse ○ ● △ ♀ ||
plumbaginoìdes, fuh 8/9, enzianblau; N. Corydalis lutea . —.50

**Chelòne,** Bartfaden, Rachenblütler ○ ◗ △ ♀ ▭ ✕
barbàta suche unter Pentastemon
obliqua, knh 7/9, leuchtend rosa; N. Gräser . . . . . . —.50

**Chrysànthemum** indicum, Winteraster, Korbblütler ○ ◗ ▭ ✕ ∠
Blütezeit August-November, P bedeutet hier Pomponform (Knopfblüte)

**a) Frühe Zeitgruppe**

Altgold, knh P. goldbraun; N. A. a. cassubicus . . . . —.50
Anastasia, knh P, purpurrosa; N. Herbstbrokat . . . —.50
Gilbhart, hüh, elfenbeingelb-rosa; N. A. Royal Blue . . . —.40
Sonne, knh P, reingelb; N. Fuchsia Riccartonii . . . . —.50
Zwergsonne, fnh P, hellgelb; N. A. a. Kobold . . . . . —.50

**b) Mittlere Zeitgruppe**

Crimson Diana, rotbraun; N. Aster Frikartii . . . . . —.40
Elisabeth, lachsrosa; N. A. e. Schneetanne . . . . . . —.40
Granatschopf, roter Sport der folgenden . . . . . . . —.70
Madge Blick, dunkelkarminrot; N. Aster e. Erlkönig . . . —.40
Phoenix, leuchtend goldbraun; N. blaue Astern . . . . —.50
Red Rover, braunrot; N. Rittersporn . . . . . . . . —.80
Schneeteppich, schneeweiß; N. Aster Heiderose . . . . —.50
Septemberrose, leuchtend, tiefaltrosa; N. Cimicifuga, Aster Boltonia . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**c) Späte Zeitgruppe**

Ada Oven, hüh, einfachblühend, rosa mit weißem Ring; N. Aster e. Herbstmyrte . . . . . . . . . . . —.50
Dr. Febbe, P, braunrot; N. Aster e. multiflorus . . . . —.40
Bernsteinknopf, P, hellbernsteinbrauner Sport von Rehauge; N. Aster n. b. Saturn . . . . . . . . . . —.70
Feuerrad — suche unter Neuheiten . . . . . . . . —.80
Frau Geheimrat Gruson, großblumig goldgelb; N. La Triomphante . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Golden Rehauge, P, goldgelb; N. Rehauge . . . . . . —.50
Goldregen, einfach blühend, goldgelb; N. Ada Oven . . . —.80
Goldschopf, leuchtend goldbronze; N. blaue Astern . . . —.40
H. A. Grove, karminrot; N. Aster n. b. Monroe . . . . —.70
Harvester, goldgelb mit rötlich; N. Solidago Shortii . . . —.40
H. H. Crane, bräunlichrot; N. Aster e. Golden Spray . . —.70
Herbstfeuer, rotbraun; N. Aster n. b. Saturn . . . . . —.40
Herbstkönigin, bernstein-lichtzartlila; N. La Triomphante —.40
Herbstrubin, feines Rubinrot; N. Chrysanthemum uliginosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
L'Africaine, tiefdunkelrot; N. Aster ericoides . . . . . —.50
La Triomphante, rosalila, großblumig; N. Solidago . . . —.40
Nebelrose, hellsilberrosa; N. weiße Form . . . . . . . —.40
Novembersonne, späteste goldgelbe; N. Herbstfeuer . . . —.40
Purpur, leuchtend rubinpurpurn; N. Boltonia . . . . . —.40
Rehauge, P, rehbraun; N. Golden Rehauge . . . . . . —.40
Rosa Rehauge, P, zartrosafarbener Sport der vorigen; N. Aster e. multiflorus . . . . . . . . . . . . . . 1.—
Schneelfe, P, schneeweiße Köpfchen; N. Rehauge . . . . —.40

**Chrysanthemum** (Fortsetzung) 1 St.

Schwarzrot, dunkelrot; N. gelbes Herbstlaub . . . . . —.40
Stella, einfach blühend, rein weiß, zarter Duft . . . . . —.40
Valeska, einfach blühend, stumpfrot; N. Gräser . . . . —.40
Weiße La Triomphante elfenbeinweiß; N. Stammform . . —.40
Weiße Nebelrose, schneeweiß; N. „Wilder Wein" . . . . —.40

**Chrysànthemum**, Margerite, Korbblütler ○ △ ♀ ═ ✕
àrcticum, gn 9/11, weiße Zwergmargerite; N. Aster am. . —.50
koreànum, knh 10/11.
— weiß — suche unter Neuheiten . . . . . . . . —.60
— rosa — suche unter Neuheiten . . . . . . . . 2.—
— zartrosa — suche unter Neuheiten . . . . . . 2.—
— karminrosa — suche unter Neuheiten . . . . . . 2.—
— lachsfarben — suche unter Neuheiten . . . . . . 3.—
— blutrot — suche unter Neuheiten . . . . . . 3.—
— dunkelrot — suche unter Neuheiten . . . . . . 3.—
— hellgelb — suche unter Neuheiten . . . . . . . 2.50
— dunkelgelb — suche unter Neuheiten . . . . . . 2.50
màximum, (Leucanthemum) hûh 6/7, weiße Sommermargerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.30
— Gruppenstolz, knh 6/7, großblumig, fester Wuchs; N. roter Phlox . . . . . . . . . . . . . . —.60
— Ophelia, hûh 6/7, crêmeweiß; N. Delphinium . . . . —.70
— Phänomen, phänomenalste große weiße Sommermargerite; N. Phlox Juliglut . . . . . . . . . . . . —.80
— Phyllis Smith — suche unter Neuheiten . . . . . 1.—
— Sanssouci, besonders großblumige fest gebaute eigene Züchtung; N. Rittersporn, Phlox, Mohn . . . . . . —.50
— Vollendung, schneeig weiß, riesenblumig . . . . . . —.50
praècox Matador, knh 5/6, rem., weiße Frühmargerite; N. Trollius Led. . . . . . . . . . . . . . . —.50
— Rentpayer, knh 6/7, reich verzweigte Frühsommer-Margerite; N. Papaver orientale, Centaurea . . . . . —.40
uliginòsum, mah 9/10, ungarische weiße Oktobermargerite N. farbige Astern und Chrysanthemen und Solidago —.50

**Chrysoboltònia**, Asternmarguerite, Korbblütler ○ ◗ ═ ✕ ♀
pulchèrrima — suche unter Neuheiten . . . . . . . —.60

**Chrysòpsis**, Goldschälchen, Korbblütler ○ ◗ △ || ♀
villòsa Rùtteri, gn 6/7, gelbe Margeritchen; N. Veronica spic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Cimicifuga**, Silberkerze, Ranunkelgewächse ○ ● ♀ ═ ✕
acerìna, hûh 7/9, weiße Nierenblattsilberkerze; N. Heuchera . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
cordifòlia, mah 8/9, cremeweiß; N. Monarda, Astilben . . —.60
hybrida Armleuchter, brh 9/10, reichblumig, stark verzweigt, schneeweiß; N. Aconitum, Anemone, Monarda . —.80
sìmplex, weiße Herbstsilberkerze; N. Herbstakonit . . —.60

**Cìrsium**, Schmuckdistel, Korbblütler ○ ◗ ♀ ✕ ⊞
Velenòwskyi, brh 6/7, violette Kopfdistel mit bizarrem Laub . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60

**Clèmatis**, Staudenrebe, Ranunkelgewächse ○ ● ♀ △ ✕
rècta grandiflòra, hûh 5/6, weiß, schön zum Schnitt; N. Pinus montana, Heuchera . . . . . . . . . . —.50

**Convallària**, Maiglöckchen, Liliengewächse
maiàlis, gn 5, großblumiges echtes Duftmaiglöckchen; N. Asarum, Farne, Keime 1, 2 und 3 jährig gemischt . . —.05

**Coreòpsis**, Mädchenauge, Korbblütler ○ ◗ △ ♀ ═ ✕
lanceolàta, hûh 6/8, rem., goldgelber Reichblüher; N. Delph. —.30
verticillàta, knh 7/8, goldenes Netzblatt - Schöngesicht —.40
— grandiflòra — suche unter Neuheiten . . . . . . —.80

**Coronària** suche unter Lychnis

**Cortùsa**, Scheinprimel, Primelgewächse ○ ● △ ♀
Matthìoli, fuh 5/6 rem., violetter Schattendauerblüher . . —.50

**Corýdalis**, Lerchensporn, Mohngewächse ○ ● △ ✕ *f*
Weitere Arten suche unter Blumenzwiebeln
lùtea, fuh 5/11, rem., dankbarer gelber Schatten-Massenblüher . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Cótula**, Fiedermoos, Korbblütler ○ ◗ △ ♀ *f*
squàlida, P, braungrünes dichtes Polster; N. Cotyledon . —.30

**Cotylèdon**, Nabelkraut, Dickblattgewächse ○ ● △ ♀ ✕ *f*
simplicifòlia, gn 6, zierliche Goldrispen; N. Polsterflächen —.50

**Cràmbe**, Meerkohl, Kreuzblütler ○ ◗ □ ♀ ═ ✕ ∠
cordifòlia, ûmh 5/6, weißes Riesenschleierkraut; N. Juniperus Pfitz. Pseudots. Douglasii . . . . . . . . —.70

**Crucianèlla**, Klebkraut, Krappwurzelgewächse ○ ◗ ♀ *f* △ ⊞
stylòsa, karminrosa Hängestaude; N. weiße und blaue Veronika . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Cyclamen**, echtes Alpenveilchen, Primelgewächse ○ ◗ △ ♀
Atkìnsii, gn 2/4, karminrosa; N. Zwergfarne . . . . . —.80
— àlbum, weiß mit Auge; N. vorige . . . . . . . . —.80
còum, leuchtend rosa, dunkles Auge . . . . . . . . —.80
europaèum, winterhartes rosa Duftalpenveilchen; N. Zwerggehölze . . . . . . . . . . . . . . . —.50
neapolitànum, rosa Efeublattalpenveilchen; N. Zwergfarne —.60
— àlbum, schneeweiße Seltenheit; N. vorige . . . . . 1.25

**Cypripèdium**, Frauenschuh, Orchideengewächse ○ ● △ ♀ ✕
calcèolus, fuh 6/7, gelber braunflügeliger echter Frauenschuh, akklimatisierte Kulturpflanzen; N. Waldbodengrün . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25

**Delphìnium**, Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ◗ ♀ ═ ✕ ⊞
Alle nicht „gefüllt" bezeichneten Sorten sind einfachblühend.
Als besonders reizvolle Partner für den Edelrittersporn empfehlen wir Rosen aller Arten, vor allem Kletterrosen, Phlox, Chrysanthemum maximum, Helenium, Echinops, Heliopsis und dunkellaubige Gehölze.

**1. Bornimer meltauwiderstandsfähige Züchtungen**

**Berghimmel**, erster sehr meltauwiderstandsfähiger deutscher Rittersporn, der mit seinem wundervollen Gebirgshimmelblau und der weißen Mitte seinem Namen vollauf gerecht wird; mah-ûmh . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20
**Blauglut** — suche unter Neuheiten . . . . . . . . 4.—

**Delphìnium** (Fortsetzung) 1 St.

**Dein blaues Wunder**, bildet alsbald 20 stielige Büsche mit tief warmazurblauen Blumen, deren Schönheit in ihrer Art beim besten Willen nicht mehr zu übertreffen ist; windsicher, meltaufrei, mah. . . . . . . . . . . . 5.—
**Enzianturm**, reines tiefes Enzianblau mit schneeweißem Auge; meltaufrei, fester Wuchs; mah . . . . . . . . . 3.—
**Ferienknabe** — suche unter Neuheiten . . . . . . . . 6.—
**Fön**, riesenrispige Neuheit mit großen nachtblauen, etwas rot getönten und schwarzgeäugten Blumen; meltaufrei, mah-ûmh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.—
**Gletscherwasser** bringt üppig gebaute Büsche mit so leuchtend hellem Eisblau, daß ihm keine Sorte gleicht. Ein Gewirr von Seitenrispen sorgt für langen Nachflor; meltaufrei, windfest; mah . . . . . . . . . . . 2.50
**Größenwahn**, blitzend hellblau mit rosa Wimpeln und weißem Auge, riesige Rispen stehen frei und fest; meltaufrei, windwiderstandsfähig; ûmh . . . . . . . . . . 2.50
**Gute Nacht** — suche unter Neuheiten . . . . . . . . . 5.—
**Havelland**, gefüllt blühend, kornblumenblau mit warm amethyst und schneeweißem Auge; meltaufrei, windfest; mah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
**Kirchenfenster**, tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge, von der Farbensattheit uralter Glasmalerei in gotischen Domen; meltaufrei, etwas rem., mah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.—
**Lautsprecher** — suche unter Neuheiten . . . . . . . 4.—
**Leuchtturm**, auffallend hellgrün-blau mit moosgrünem Auge; meltauwiderstandsfähig; mah . . . . . . . . . . 1.50
**Morgenstrahl**, warmes tiefes Hellblau mit schönstem Rosa, weißes Auge; meltauwiderstandsfähig; mah . . . . . 2.—
**Nachtauge**, fest gedrungene nur etwas über meterhohe frühblühende Büsche mit kaltblauen schwarzkernigen Blumen, charaktervoller „Rittersporn in Moll"; meltaufrei, windfest; brh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.—
**Nachthorn**, tiefdunkelblaues, richtig pflaumenblaues Gegenstück von Größenwahn mit früh erblühenden Riesenrispen; halbgefüllt; ûmh, meltaufrei . . . . . . . 2.—
**Perlmutterbaum** zeigt alljährlich immer neue erfreuliche Schönheitseigenschaften, Widerstandskräfte, Willigkeiten endlosen Nachflors und liebenswürdigen Hang zur Verschwendung ihrer Kostbarkeiten. Große Blumen, glasklares Hellblau mit perlmutterrosa belegt, grünschwarzes Auge und alle Farbenpracht in baumstarken Rispen dargebracht; meltaufrei, windsicher mah . . . . . 5.—
**Purpurritter**, gefüllt blühender Malvenrittersporn, dunkelenzian mit breitflächiger einfarbig purpurviolettter Füllung und weißem Auge, besonders beim Abendsonnenlicht von kaum je gesehenen Lichtwirkungen; meltauwiderstandsfähig; mah . . . . . . . . . . . . 2.—
**Riesenhyazinthe**, die lange mit dem Namen Apassionata spielte, arbeitet ihre gefestigte Pracht von dunkelstem Amethyst aus reinem Enziangrund heraus und ergeht sich in überraschendem Farbenwechsel; meltaufrei, windwiderstandsfähig; mah . . . . . . . . . . . 4.—
**Rosenquarz** — suche unter Neuheiten . . . . . . . . 6.—
**Sonntagskind** leitet eine ganz neue hier entstandene Rasse etwa meterhoher stämmiger Rittersporne ein und hat noch den besonderen Vorteil, daß die Hauptrispen im Verblühen von einem Kranze ebenso großer Nebenrispen von ebenso steilem Wuchs umringt und verdeckt werden, daß die Pflanze viel länger als andere im Vollflor zu stehen scheint. Heitere liebliche hellblaue ins Rosa spielende Erscheinung; meltaufrei, windwiderstandsfähig; brh . . . . . . . . . . . . . . 4.—
**Stichflamme**, läßt aus gedrungenem, festem, starklebigem Busch die langen schmalen leuchtend azurblauen Rispen wie züngelnde Stichflammen aufschießen. Die Durchschlagskraft zu erstaunlichem Gesamtbilde selbst bei großer Hitze und Dürre ist unerreicht; meltauwiderstandsfähig, windsicher; brh-mah . . . . . . . . 4.—
**Tropennacht**, wunderbarer Dreiklang der Farben Nachtblau, Enzianblau und Rot mit großem, weißem Auge, getragen von unerhört freudigem Gerüst. Alles ist zugleich hell durchleuchtet; meltaufrei, windfest, rem., brh-mah 3.—
**Bornimer Neue Hybriden**, brh-mah, hell, dunkelblau, gemischte Nachzucht edelster eigener Züchtungen . . . —.50

**2. Bekanntere Sorten, nur im 1. Jahresflor vom Meltau unbelästigt bleibend, abgesehen von meltaufreien Klimaten.**

cultòrum Andenken an August Koenemann, mah 6/7, rem., enzianblau mit purpur und weiß . . . . . . . . . . —.50
— Arnold Böcklin, brh 6/7, rem., leuchtend enzian . . . —.50
— Bayard, mah 6/7, rem., hellblau mit rosa . . . . . —.50
— Cambria, mah 6/7, gefüllt, hell, heliotropfarben . . . —.80
— Himmelsauge, rosettenartig dicht gefüllt, hellblau . . 1.50
— Lamartine, hûh 6/7, rem., schwarzblau, meltaufrei . . —.70
— Moerheimii, mah 6/7, rem., beste reinweiße . . . . —.50
— Nora Fergusson, brh 6/7, rosa gefüllt, sehr edel . . . 1.—
— Tancred, mah 6/7, rem., dunkelblau mit weißem Auge —.50
— Widukind, mah 6/7, klares dunkles Wasserblau . . . —.50

**3. Steingartenrittersporn**

grandiflòrum, knh 6/7, chinesischer enzianblauer Zwergrittersporn; N. Oenothera, Grauteppiche . . . . . . —.50
— àlbum, Schneezwergrittersporn; N. Veronikateppich . —.50

**Diànthus**, Nelke, Nelkengewächse ○ △ ♀ || ✕ ∠
caèsius Blaureif, P 5/6, blauestes Polster, hellrosa . . . . 1.—
— carmìneus, P 5/6, rosenrote Pfingstnelke, graugrünes Polster; N. Berberis Th atropurpurea . . . . . . . —.45

— grandiflòrus, rosaweiß gemischt; N. Campanula . . . —.30
— Pfingstkönigin, karminrote Pfingstnelke, Blaupolster; N. Cottagetulpe Carrara . . . . . . . . . . . 1.—
barbàtus, knieh 6/8, bunt gemischte Bartnelken für Blumenschnitt und Dorfgarten . . . . . . . . . . —.25
cruèntus, knh 6/7, scharlachrote Knäuelnelke . . . . . —.40
deltoìdes àlbus, P 5/6, rem., weiße Heidenelke mit roter Zone; N. folgende und Glockenblumen . . . . . . . —.30
— splèndens, karminrot; N. Oenothera . . . . . . . —.40
frìgidus — suche unter Neuheiten . . . . . . . . . —.60
glaciàlis neglèctus, P 5/6, echte lachsrote ausdauernde Alpennelke; N. Sagina, Sempervivum . . . . . . . —.50
Knàppii, fuh 6/7, rem., gelbe Wildedelnelke; N. Veronica —.80
pinifólius, P 5/6, tief geschlitzt, weiß, braunes Auge . . —.40
plumàrius fl. pl. Altrosa, P 5/6, rosa gefüllte Feldernelke —.45
— — Maischnee, reinweiß; N. rote Tulpen . . . . . . —.45
zonàtus, P 5/6, weiß mit karmin Auge, duftend . . . . —.40

**Dicèntra,** Herzblume, Mohngewächse ○ ● △ ♀ ▭ ✕
spectàbilis, hüh 4/5, „Tränendes Herz"; N. Rhododendron —.60

**Dictàmnus,** Feuerbusch, Rautengewächse ○ ◗ △ □ ♀ ▭ ✕
àlbus caucàsicus, hüh 5/6, rosenroter Diptam; N. Latsche —.70

**Digitàlis,** Fingerhut, Rachenblütler ○ ● □ ♀ ✕
ambìgua, hüh 5/6, blaßgelber Schattenblüher . . . . . —.30
purpùrea gloxiniaeflòra, mah 6/7, buntgefleckter Fingerhut, zweijährig; N. Birken, dunkellaubige Gehölze . . —.30

**Dodecàtheon,** Götterblume, Primelgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
Lemoìnei atropurpùreum, fuh 5/6, dunkelroteste aller . —.80
meàdia, rosa Hängeglöckchen; N. Grünpolster . . . . —.60
— Belle Mauve, fliederfarbene Königin . . . . . . . —.60
— Eclipse, rosalila, gelbes Auge; N. folgende . . . . . 1.—
— Purity, Schneegötterblume mit braunem Auge . . . 2.—
— Rossini, rosa, starke Kandelaber . . . . . . . . —.70
— Violet Queen, tiefviolett, gelbes Auge; N. Purity . . 1.—

**Doronìcum,** Gemswurz, Korbblütler ○ ◗ △ ♀ ▭ ✕
cordifólium, knh 5/6, großblumige goldgelbe Frühlingsmargerite; N. Anchusa, Pulmonaria, Hyazinthen . . . —.40
— Mme. Masson, prachtvolle Neuheit, großblumigste; N. Polemonium . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Dràba,** Hungerblümchen, Kreuzblütler ○ △ *f*
acaùlis, P 4/5, goldgelbes Kissenhungerblümchen . . . —.50
aizoìdes, Goldhungerblümchen; N. Aubrietia graeca . . —.40
**bruniifólia, dichtes Rasenpolster, goldgelb; N. Viola Lord Nelson** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
dicranoìdes, Schwefelhungerblümchen . . . . . . . . —.40
Doèrfleri, P 4/5, Schneehungerblümchen; N. Androsace . —.50
Haynàldii, P 4/5, gelbes Kissenhungerblümchen . . . . —.50
nivàlis, Milchhungerblümchen; N. Linaria . . . . . . —.50
olympica, dicht blühendstes Teppichhungerblümchen . . —.50
rèpens, überschäumend chromgelb; N. Aubrietia blau und violett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
rìgida, Grobpolsterhungerblümchen, gelb . . . . . . . —.40

**Dracocéphalum,** Drachenkopf, Lippenblütler ○ ◗ □ ♀ ✕
Ruyschiànum, knh 6/7, rem., leuchtend blau; N. Lavatera —.40
virginiànum àlbum, hüh 6/8, weiße Etagenerika; N. Gräser —.30
— róseum, hellrosa; N. Sedumteppich . . . . . . . . —.30
— Vivid, hüh $^6/_7$, weinrote Etagenerika - Neuheit . . . 1.—

**Dryas,** Silberwurz, Rosengewächse ○ ◗ △ ♀ *f*
octopétala, immergrüner Teppich, elfenbeinweiße Blüten, wollige Samenköpfe; N. Heuchera und Zwergglockenblumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Echìnops,** Kugeldistel, Korbblütler ○ ◗ ♀ ▭ ✕
rítro, mah 6/9, stahlgraublaue Kugelköpfe; N. Heliopsis —.40
hùmilis cyánea, mannsh 7/9, tiefstahlblau; N. Helenium —.60

**Epimèdium,** Sockelblume, Sauerdorngewächse ○ ● △ ♀ ✕
Musschiànum, fuh 4/5, Schneesockelblume; N. rote Primeln —.60
— rùbrum, blutrot; N. Mertensia paniculata . . . . . —.60
sulphùreum, Schwefelsockelblume; N. Omphalodes . . . —.60

**Erìca und Callùna,** suche unter Zwerggehölzen

**Erígeron,** Feinstrahl, Korbblütler ○ ◗ △ ♀ ▭ ✕
hybridus Quakeress, knh $^6/_7$, rem., rosalila; N. Lavendel —.50
— Sommerneuschnee, lichtes Weiß; N. roter Phlox . . —.60
mesagrànde speciòsus, dunkelblau; N. Helianthemum . . —.50
speciòsus semiplènus, lavendellila, halbgefüllt . . . . . —.50
— — nànus, fliederlila gefüllt; N. Asclepias tub. . . . —.60
— Hundsstern, knieh 7/8, späteste der zugleich dunkelsten Feinstrahlarten . . . . . . . . . . . . . —.80
— Wuppertal, großblumig, zartblau; N. Oenothera gl. . —.70

**Erìnus,** Leberbalsam, Lippenblütler ○ ◗ △ *f*
alpìnus, P 6 rem., lilafarbener Fugenfüller . . . . . . —.40

**Eriophyllum,** Goldmargeritchen, Korbblütler ○ △ ♀ ||
caespitòsum, fuh 6, rem., goldgelbe Teppichmargerite; N. Linum perenne . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Eròdium,** Reiherschnabel, Storchschnabelgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
macradènum, gn 6, rem., lilarosa; N. Festuca . . . . . —.50

**Eryngium,** Edeldistel, Doldenblütler ○ ◗ ♀ △ ▭ ✕
alpìnum, knh 6/7, echte Alpenfiligrandistel; N. Gypsophila —.60
Bourgàtii, fuh 6/7, silbergraue Zwergdistel; N. Festuca . —.60
plànum Blauer Zwerg, knh 7/8, stahlblaue Edeldistel; N. Gräser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
— coerùleum, mah 7/8, blaugraue Hochdistel; N. Gräser —.30
Zabèlii Violetta, knh 7, ultramarinviolett; N. Gyps. Rosenschl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60

**Eupatòrium,** Dost, Korbblütler ○ ● ♀ ✕ ▭
ageratoìdes, hüh $^6/_7$, schneeweißer Schattenblüher . . —.40

**Euphòrbia,** Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
cyparissias, fuh 6, rem., Lockpflanze für den Wolfsmilchschwärmer; Herbstfärbung . . . . . . . . . . . —.40
epithymoìdes, knh 4/6, leuchtend gelbe bulgarische Wolfsmilch; Partner für viele Frühlingsblüher . . . . . —.60
— fructo rubro, rotfrüchtige Form . . . . . . . . . 1.50
myrsinìtes, gn 5/6, blaugrüne Spindelwalze, gelbe Blüten; N. Allium einsprengen, Opuntien . . . . . . . . —.50

**Filipèndula,** Staudenspiraea, Rosengewächse ○ ◗ ♀ ▭ ✕ ∠
hexapétala fl. pl., knh 6, schaumweiß gefüllt; N. Myosotis rùbra venùsta, mah 7/8, rosafarbene Königsspiere; N. Cimicifuga, Campanula, Hosta . . . . . . . . . . —.50 —.60
ulmària fl. pl., mah 7/8, weißgefüllte Mandelspiere; N. Lythrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Fragària,** Erdbeere, Rosengewächse ○ ● △ ♀ ✕
indica, fuh 5/6, rem., gelbblütig, rotfrüchtig; N. Saxifraga —.30
vesca, gn 5/6, rem., heimische, aromatische Walderdbeere, stark rankender Bodengrüner für Schatten . —.05
— Rügen, beste reichtragende rankenlose Erdbeere für Naturgärten und Einfassungen . . . . . . . . . . —.07

**Fùnkia** suche unter Hosta.

**Gaillàrdia,** Kokardenblume, Korbblütler ○ □ ♀ ▭ ✕
aristàta grandiflòra, knh 5/6, rem., rot- und goldbunte Mischung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.30
— Sternkissen, neue gelbrote Zwerggaillardia . . . . 1.—
— regàlis, brh 6/7, rem., bunte Königskokardenblume; N. Rittersporn, Heliopsis, große Gräser . . . . . . . —.50
— Sunset, knh 5/6, rem., reingoldgelb; N. Nepeta grdfl. . —.40

**Galèga,** Geißraute, Schmetterlingsblütler ○ ◗ ♀ ✕
officinàlis albiflòra, hüh 6/7, rem., Schneeraute; N. Delph. —.40
— Hartlàndii, lila mit weißer Mitte; N. Verbascum braun —.40

**Gentiàna,** Enzian, Enziangewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
Nach Blütezeit geordnet:
acaùlis, P 5/6, großblumige Trichterglocken; N. Luzula pil. —.70
dahùrica, fußh 6/8, frischblau . . . . . . . . . . . —.50
lagodechiàna, gn 7/8, blauer Frühsommerenzian; N. Silene alp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
Freyniàna, fuh 7/8, leuchtend blauer Sommerenzian; N. Linum flavum . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
Farréri, gn 7/9, zebrabunter Spätsommerenzian . . . . 1.50
sino - ornàta, gn 8/9, leuchtend blauer Herbstenzian; N. Lotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.—

**Geranium,** Storchschnabel, Storchschnabelgewächse ○ ◗ △ ♀ ▭ ✕
armènium, knh 6/7, violett; N. weißer Rittersporn . . . —.60
cinèreum subcaulèscens splèndens, fuh 6, rem., karminrubinrot; N. G. sang. album . . . . . . . . . . —.50
Endrèssii, fuh 5/6, rem., zart hellrosa; N. Eryngium blau —.60
grandiflòrum, fuh 6, rem., hellblau, rosa geadert . . . —.50
ibèricum platypétalum, knh 5/6, hellblau, von großer Leuchtkraft; N. Ginster . . . . . . . . . . . . . —.60
Russel Prichard — suche unter Neuheiten . . . . . —.80
sanguìneum, fuh 6/7, rem., violettlila; N. Inula ensifolia —.50
— àlbum, niedriger Schnee-Storchschnabel; N. voriger . . —.50

**Gèum,** Nelkenwurz, Rosengewächse ○ △ ♀ ✕ ||
Borìsii, gn 5/6, rem., großblumig, orangerot; N. Iris pum. gelb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
bulgàricum, gn 5/6, rem., goldgelb; N. Aubrietia . . . . —.80
hybridum Dolly North, knh 6/7, goldorange, halbgefüllt; N. Tradescantia blau, blaue Iris . . . . . . . . . —.50
— Fire Opal, halbgefüllt, rot; N. Gyps. Rosenschl. . . . —.80
— Prinzeß Juliana, altgoldfarben; N. Aster subc. . . . —.60
rivàle Leonhards Var., fuh 6/7, rotbraune Hängeglocken; N. Myosotis, Lysimachia num. . . . . . . . . . . —.40

**Glaùcium,** Hornmohn, Mohngewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
flàvum, frischgelber Hornmohn, silberblaues Laub; N. Veronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Glechòma,** Gundermann, Lippenblütler ○ ● △ *f*
hederàcea fol. var., weißbunt, lilablühend für Steingartenfugen, Mauern und Balkon . . . . . . . . . —.50

**Globulària,** Blauköpfchen, Korbblütler ○ ◗ △ ♀ ||
trichosàntha, gn $^6/_7$, Teppichblauköpfchen . . . . . . —.40

**Gypsóphila,** Schleierkraut, Nelkengewächse ○ △ ♀ ▭ ✕ *f*
cerastioìdes, P 5/6, weißes Teppichschleierkraut . . . —.40
hybrida Bristol Fairy, hüh 7/9, rem., großblumig, schneeweiß gefüllt; N. schwarzrote Dahlien . . . . . . . —.80
— Rosenschleier, fuh 7/9, zartrosa gefüllt; N. Campanula rapunc., Platycodon grdfl. . . . . . . . . . . . —.70
paniculàta, hüh, schneeweiß; N. roter Phlox . . . . . —.50
— fl. pl., hüh 7/8, weiß gefüllt, trocken haltbar; N. blauer Phlox, einfache rote Dahlien . . . . . . . . . . —.80
rèpens, gn 5/6, weißes kriechendes Frühlingsschleierkraut —.40
— monstròsa, fuh 5/6, großblumig, weiß, halb aufrecht; N. Asclepias tuberosa, Geum . . . . . . . . . . —.40
— ròsea, gn 5/6, frischrosa; N. Veronica lat. . . . . . —.40

**Harpàlium suche unter Helianthus rigidus**

**Hedraeànthus,** Krugglocke, Glockenblumengewächse ○ △ ♀
graminifólius, gn 5/6, rem., violettblaue Knäuelglocken; N. Silene alpestris . . . . . . . . . . . . . . . —.60

**Helénium,** Sonnenbraut, Korbblütler.

**1. Niedere Helenium,** auch für Steingarten ○ △ ▭ ✕ ⊞
autumnàle pùmilum magnìficum, knh 6/7, einfarbig, goldgelb; N. blau . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Bigelòvii supèrbum, knh 6/8, windfest, großblumig, gelb mit braunem Knopf; N. Aster Frikartii . . . . . . —.60
Hoopèsii, knh $^6/_7$, orangegelbes Schattenhelenium; N. Glockenblumen . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
hybridum Crimson Beauty, knh 6/7, goldlackrotes Zwerghelenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— Moerheim Beauty, hüh 6/8, feurigrotbraun; N. Salbei —.80
— Windley, knh 7/8, braun, altgold durchflossen; N. wie vorige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**2. Höhere Helenium** ○ ♀ ▭ ✕ ⊞
autumnàle Goldlack, mah 7/8, goldlackbraun; N. Delph. —.40
— gaillardiflòrum, mah 8/9, gelb, rotbraun geflammt . . —.40
— Gartensonne, gelb mit brauner Mitte; N. Goldlack . . —.40
— praècox nànum, hüh 7/9, goldgelb; N. Salvia nem. . . —.60
— supèrbum rùbrum, brh 8/9, braunes Späthelenium . . —.40

Das „Staudenbilderbuch" bietet 29 farbige und 240 einfarbige Aufnahmen, darunter farbige Bestimmungstafeln von Phlox und Helenium; Preis kart. einschl. Porto 4.—, in Ganzleinen einschl. Porto 5.40 RM

**Helenium** (Fortsetzung) 1 St.
hybridum Baronin Linden, brh 8/9, innerlich leuchtendes Goldbraun, riesenblumig; N. Lilium auratum . . . . —.70
— Chipperfield Orange, brh 7/9, bernsteinorange; N. Delph. . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— Goldene Jugend, hüh 7/8, goldgelb, hellbrauner Knopf; N. rote Monarda, Campanula lat. . . . . . . . . —.70
— Peregrina, brh 8/9, dunkelroteste aller Sorten; N. Rudbeckia Herbstsonne, Solidago, Dahlie Nebelthau . . —.60
**Heliànthemum** suche unter Zwerggehölzen.
**Heliànthus**, Staudensonnenblume, Korbblütler ○ ♀ ═ ✕ ☙
gigantèus, ümh 8/10, schwefelgelber Riesenwachser . . . —.40
parviflòrus, mah 8/10, hellgelbe Sparrsonnenblume . . . —.40
rigidus Oktoberstern, mah 9/10, schwarzgesternte Goldschalen, stark wuchernd; N. einfache Dahlien . . . . —.25
salicifòlius, ümh 9/10, goldgelbe Papyrussonnenblume; N. Aster n. b. Saturn . . . . . . . . . . . . . —.60
tuberròsus, mah 8/10, goldgelbe Topinamburen 5 Knollen —.25
**Heliòpsis**, Sonnenauge, Korbblütler ○ ◗ ♀ ═ ✕
scàbra excèlsa, brh 7/8, dicht gefüllt, goldgelb; N. Delph. —.40
Neue Hybriden, großblumige, hellzitronengelb bis tiefgold- und orangegelb, gemischte Formen . . . . . . . . —.50
**Heliospèrma** suche unter Silene.
**Hellèborus**, Christrose, Ranunkelgewächse ○ ● △ ♀ ✕ ∠
foètidus, knh 3/5, grünblühende Palmblattchristrose, oft auch winterblühend; N. Anchusa . . . . . . . . . —.70
hybridus, fuh 3/5, bunte Frühlingschristrose; N. Pulmonaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
niger, fuh 2/3, bekannte winterblühende weiße Schneerose 1.—
— macrànthus, fuh 12/3, schneeweiß, großblumig; N. Farne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
— màximus robùstus, neue Riesenschneerose; N. Primula Sipth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20
**Hemerocàllis**, Taglilie, Liliengewächse ○ ● □ ♀ ═ ⊔ ✕ ∠ ☙
Blütezeit von Mitte Mai—Ende Juli.
a) Frühe Zeitgruppe
hybrida Golden Dust, knh, goldgelb; N. Iris Kochii . . . —.30
— Orange Man, knh, chromgelb mit braun; N. I. Rheinnixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— Queen of May, hüh, reingoldgelb, rem., N. I. Aaresh. —.40
— Sovereign, hüh, hellgelb mit braun; N. Thalictrum aqu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
b) Mittlere Zeitgruppe
aurantìaca màior, hüh, goldgelbe Riesenblumen; N. Iris sib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
lutèola, großblumig, hellgelb; N. Lythrum virg. . . . . —.30
ochroleùca, hüh, überreich blühend, zitronengelb; N. Hosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Thunbèrgii, fein duftend, zart gelb; N. blaue Lupinen . . —.50
c) Späte Zeitgruppe
citrina, brh, echte chinesische Dufttaglilie, hell zitronengelb, Königin aller; N. folgende, Rittersporn, Monarda 1.—
fùlva Kwànso, hüh, dicht gefüllt, goldfischbraun; N. Gypsophila fl. pl., Miscanthus . . . . . . . . . . —.50
hybrida Nilbio, gelb mit orange; N. rote Monarda . . . —.70
**Hepática**, Leberblümchen, Ranunkelgewächse ○ ● △ ♀ ✕
trìloba, gn 3/4, tiefblau; N. folgende, Primula vulgaris, einköpfig . . . . . . . . . . . . . . . . . —.30
drei- und mehrköpfig . . . . . . . . . . . . . —.70
— àlba, Schneeleberblümchen; N. Scilla sibirica, einköpfig —.40
— rùbra, zart rosa; N vorige . . . . . . . . . . —.40
— fl. pl., rubinrosa, gefüllt blühend; N. Asarum, einköpfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
— coerùlea plèna — suche unter Neuheiten . . . . . 3.—
**Heraclèum**, Herkulesstaude, Doldenblütler ○ ◗ □ ♀ ═ ⊔ ✕ ☙ ⊞
lanàtum ümh 6/7, weiße Riesenschirmdolde, uraltwerdend —.50
**Heùchera**, Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse ○ ◗ △ ♀ ‖ ✕
brizoìdes gracìllima, knh 5/6, zart rosa Zittergrasrispen; N. Festuca, Luzula, Saxifragatepiche . . . . . . . —.50
— — àlba, schneeweißes Gezitter; N. vorige . . . . . —.50
sanguìnea àlba, große weiße Glocken; N. folgende . . . —.50
— Feuerregen, glühend rot; N. Linum flavum . . . . —.50
— hybrida, weiß, rosa und rot gemischt . . . . . . —.40
— multiflòra, frischrosa; N. grüne Gräser . . . . . . —.50
— Pink Delight, zartes leuchtendes Rosa, großglockig, reichblühend; N. Campanula persicifolia . . . . . . —.80
tiarelloìdes, knh 6/7, hellrosa, marmoriertes Laub; N. Luzula, Convallaria, Fragaria vesca . . . . . . . . —.50
**Hieràcium**, Habichtskraut, Korbblütler ○ △ ♀ ✕ ⊞
lanàtum, knieh 6/7, silbergraulaubig, gelbe Blüten; N. blaue Veronika . . . . . . . . . . . . . . . —.40
pilosèlla, P 6/7, zitronengelb gefüllt; N. Scabiosa . . . —.25
rùbrum, orangebraunrot; N. Oenothera gl. . . . . . . —.40
**Horminum**, Drachenmaul, Lippenblütler ○ ● △ ♀ ✕ *f*
pyrenàicum, fuh 6/7, lilablauer Fugenfüller . . . . . —.60
**Hosta**, Funkie, Liliengewächse
coerùlea aùrea, echte Goldfunkie, unersetzlich für dunkle Schattenplätze; N. Mertensia, Anchusa, Pulmonaria . . —.80
— marginàta, Schneerandfunkie; N. Astilben . . . . . —.60
Fortùnei fol. var., blau - weißbunte Riesenblätter; N. Schattenlilien . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
japónica univittàta, stark weiß bandiert, gute Treibfunkie; N. Pulmonaria, Anchusa myos. . . . . . . . . . —.60
plantaginea, grünblättrige Lilienfunkie; N. Akelei . . . . —.40
Sieboldiàna gigantèa, großblättrig, blaugrün; N. Filip. . —.60
viridis, schmalblättrig, dunkelgrün, Zwergfunkie; N. Sax. umbrosa - Teppich . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Hutchìnsia**, Gemskresse, Kreuzblütler ○ ◗ △ ♀ *f* ⊔ ‖ 1 St.
alpìna, P 4/5, wintergrün, weißer Teppich; N. Primula rosea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
**Hypericum** suche unter Zwerggehölzen.
**Ibèris**, Schleifenblume, Kreuzblütler ○ ◗ △ ♀ ‖ ✕
saxàtilis, P 3/5, hartes Zwergschneekissen; N. Synthyris —.60
sempèrvirens Schneeflocke, fuh 4/5, wintergrün, blendend weiß; N. Iris, Tulpen, Geum und vieles mehr . . . . —.50
— nàna, neue Zwergschleifenblume, siehe Neuheiten . . —.60
**Incarvillea**, Staudengloxinie, Trompetenwindengewächse ○ ◗ △ ♀ ⊔ ✕
grandiflòra, knh 5/6, rosalila Tubablumen; N. Gräser . . —.50
hybrida Bees Pink, fuh 5/6, warmlachsrosa, eine unter Stauden kaum je gesehene Färbenwärme; N. Festuca scoparia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
**Inula**, Alant, Korbblütler ○ △ ♀ ✕ ‖
ensifòlia, fuh 6/8, goldgelber Zwergalant; N. Thymus, Linum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
**Iris**, Schwertlilie, Schwertliliengewächse
Nachstehend sind unter „germanica" die verschiedenen Hybriden von pallida, plicata, variegata mit aufgeführt. Blütezeit von März bis Ende Juni; D = Dom, P = Petale (Hängeblätter).
**1. Frühe Zwergiris**, auch für Steingarten geeignet ○ ◗ △ ♀ ═ ‖ ✕ ⊔
**a) Vorfrühlingsblüher** suche unter Blumenzwiebeln.
**b) Frühlingsblüher**, etwa Ende April erblühend.
lacùstris cristàta, gn 4/5, rosalila Zwergiris; N. Hutchinsia, Lysim. num. . . . . . . . . . . . . . 1.—
pàtula Baron Götz von Ococim, fuh - knh, magentarosa; N. Iberis . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
— Jenny, hellviolettblau; N. Arabis, Alyssum . . . . . —.50
— Kazimir Missona, dunkellila; N. Geum . . . . . . . —.50
— Kola, rosalila; N. weiße I. pumila . . . . . . . . —.50
— Meine Mutter, zartblau; N. Alyssum . . . . . . . —.50
— Valerie Germanis, frisches Blau; N. Potentilla aurea . —.50
pùmila coerùlea, fuh, hellphosphorblau; N. Prunus nana —.50
— cyánea, dunkelviolett; N. Arabis, Iberis, Alyssum . . —.40
— excèlsa, prächtig gelb; N. vorige, Phlox s. Wilson . —.40
— lùtea, reichblühendste gelbe; N. blaue Aubrietia . . —.50
— Schneekoppe, edles Weiß; N. Phlox canadensis . . . —.50
— Sulphur, großblumigste gelbe; N. I. p. cyanea . . . . —.40
**2. Prachtiris**, knh - brh werdend, davon für Steingarten nur die einfarbigen in unteren Partien verwendbar. Partner sind Iberis, Trollius, Geum, Anchusa, Hosta, Hemerocallis, Lysimachia, Lythrum, Tulpen, Flieder, Blutahorn, Gräser und ähnliches mehr.
**a) Erste Zeitgruppe**, etwa 2. Maiwoche erblühend ○ ◗ ♀ ⊔ ═ ‖ ✕
flavèscens, hüh, hellgelber Reichblüher auch für Schatten —.40
florentìna, hüh, alabasterweiß, einfarbig . . . . . . —.30
interrègna Frithjof, knh, D hellblau, P dunkellila . . . —.40
— Halfdan, knh, einfarbig elfenbeinweiß . . . . . . —.40
— Helge, knh, hellgelb, sehr reichblühend . . . . . —.40
Kòchii (Purple King), knh, einfarbig purpurviolett . . . —.40
spectàbilis, D frischblau, P dunkelviolettblau, August rem. —.50
**b) Zweite Zeitgruppe**, etwa 3. Maiwoche erblühend.
germànica Aareshorst, hüfth, pflaumenblau - violett mit oliv Tönen . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
— Abenda, dunkelviolett-oliv . . . . . . . . . . 1.—
— Alcazar, hüh, großblumig, purpur-pflaumenblau . . . 1.—
— Caprice, knh, einfarbig weinrot, heller Bart . . . . —.40
— Dalila, weinrot mit hellgelb-weiß . . . . . . . . 1.—
— Eckesachs, knh - hüh, großblumig, D hellila, P dunkellila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
— Goldvlies, knh, D goldgelb, P braunrot mit hellem Rand —60
— Goldcrest, knh, einfarbig sattblau, goldgelber Bart . —.50
— Harmonie, hüh, einfarbig dunkel indigoblau, dunkler Bart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20
— Iduna, hüh, oben elfenbeinweiß, unten purpurlila . . —.60
— L. A. Williamson, eine der großblumigsten, D dunkellilabraun, P purpurn . . . . . . . . . . . . . —.60
— Mrs. Alan Gray, hüh, einfarbig rosalila, August rem. —.40
— Mrs. H. Darwin, knh, schneeweiß, lilarosa geadert . —.40
— Odenvogel, knh, gelb mit weinrotbraun . . . . . . —.50
— Vingolf, knh, D sandgelb, P purpurblau, heller Rand —.40
**c) Dritte Zeitgruppe**, etwa 3.—4. Maiwoche erblühend.
hispànica suche unter Blumenzwiebeln.
germànica Asa, knh, blaßgelber Dom, rötliche Hängeblätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— aurea, hüh, einfarbig warmgelb, mittelgroßblumig . . —.50
— Ballaruc, hüh, gelbweiß . . . . . . . . . . . —.50
— Darius, knh, hellgelber Dom, P lila mit hellem Rand —.30
— Eldorado, hüh, oliv - lilarosa - goldig, seltsam . . . —.40
— Havamal, hüh, rahmweißer Dom, P pflaumenblau . . —.50
— Her Majesty, knh, D lilarosa, P rosa, dunkel geadert —.30
— Indra, hüh, einfarbig porzellanweiß, lila behaucht . —.50
— Kastor, knh, rein einfarbig hellblau, reizend . . . . —.60
Mme. Chobaut, knh, weiß mit orangebraunen Adern . 1.—
Monsignor, knh, violettblau . . . . . . . . . . . —.40
— Prinzeß Viktoria Luise, knh, D blaßgelb, P weinrot —.30
— Rheingauperle, hüh, schönstes Zartrosa . . . . . —.50
— Rota, hüh, frischkarminrot - lila, beste der „roten" . —.60
— Runstein, knh - hüh, D sandgelb, P pflaumenblau . . —.50
— Thrudwang, hüh, D gelb, P blauviolett . . . . . . —.50
— Toelleturm, hüh, schneeweiß und dunkelblau, herrlich —.60
— White Knight, knh - hüh, eine der schönsten weißen 1.—

**d) Vierte Zeitgruppe,** etwa 4.—5. Maiwoche erblühend.
hollàndica suche unter Blumenzwiebeln.
germànica Aareshorst, hüh, dunkelolivlila mit nachtblauviolett . . . . . —.80
— Argynnis, hüh, erste hochstielige braungelbe . . . . 1.—
— Balder, knh, D gelboliv, P olivviolett, heller Rand . . —.40
— Bronzeschild, knh, D bräunlichgelb, P sammetbraun . —.60
— Fatum, hüh, tiefschwarzblau . . . . . . . —.60
— Flammenschwert, hüh, D goldgelb, P warmbraun . . —.70
— Folkwang, hüh, D zartweißrosa, P dunkellilarosa . . —.60
— Forsete, brh, prächtig einfarbig tiefblau, gelber Bart —.50
— Fro, hüh, dunkelgoldgelber Dom, rötlich braune P . —.30
— Gandvik, hüh, gesteigerte Eckesachs . . . . . . . —.50
— Lenzschnee, hüh, D reinweiß, P bläulich schimmernd —.60
— Maori King, fuh, D gelb, P dunkelbraun, etwas rem. —.50
— Mme. Chereau, brh, weiß, blau geadert, edle Form . —.30
— Mrs. Neubronner, knh, rein einfarbig dunkelgelb . . —.50
— Norräna, hüh, elfenbeinweiß mit purpurblau . . . . —.50
— Perfection, knh, nachtblau, hell durchleuchtet . . . —.50
— Rheinelfe, hüh, weiß mit violettblau, großblumig . . 1.—
— Rheinfels, knh, schneeweiß, blau geadert, gelber Bart —.70
— Rheinnixe, hüh, D schneeweiß, P rötlichlila, heller Rand . . . . . —.40
— Shekina, hüh, zartzitronengelb, orange gezeichnet . . 1.50
— Thorsten, hüh, D lila, P dunkelviolett . . . . . . —.60

**e) Fünfte Zeitgruppe,** Maiwende, Anfang Juni erblühend.
ànglica suche unter Blumenzwiebeln.
sibìrica suche unter Hohe Steppen- und Sumpfiris.
germànica Alfhem, hüh, Florfortsetzung von Thorsten . —.60
— Ambassadeur, hüh, D dunkellila, P violettbronze . . . —.60
— Ilsan, knh, D rötlichlila, P braundunkellila . . . . —.40
— Thora, knh, später Zwerg, D weiß, P nachtblau . . . —.40

**3. Hohe Steppen-, Sumpf- und Wieseniris** ○ ☽ ⊔ ⚔ ♀ ⇔

**a) Erste Blütezeitgruppe,** blüht mit Zeitgruppe c) und d) der Iris germanica zusammen, also 3.—4. Maiwoche. Reizvolle Partner wie bei „Prachtiris".
sibìrica Perrys Blue, brh, edelstes helles Blau . . . . —.40
— Strandperle, brh, blaßblauer Massenblüher . . . . . —.50
— supèrba, brh, dunkelstahlblau, hell durchleuchtet . . —.40

**b) Zweite Blütezeitgruppe,** zugleich mit Gruppe e) von I. germanica zusammen kommend.
orientàlis Snow Queen, hüh, schwanenweiß . . . . . —.40
sibìrica Emperor, brh, einfarbig tiefdunkelblau . . . . —.50
— Möwe, brh, weiß mit gelben Adern . . . . . . . —.50
— Phosphorflamme, brh, tiefdunkelblau mit phosphorblauer Zunge . . . . . . . —.80
— Schwan, hüh, schneeweiß . . . . . . . . . . —.40
versìcolor, knh, hellblau - rötlich, stark geadert . . . . —.40

**c) Dritte Blütezeitgruppe,** etwa Mitte Juni erblühend.
laevigàta (Kaempferi), große japanische Prachtiris in Farbenmischung; feucht setzen . . . . . . . . . —.70
Monnièri, brh, einfarbige goldgelbe Steppenschwertlilie —.80
Monspur, brh, kräftig blau mit gelber Kehle . . . . . —.50
ochroleùca gigantèa, brh, elfenbeinweiß mit dunkelgelbem Schlund . . . . . . . . . . . —.60
— lilacina, knh, hellavendellila, gelbe Lichter . . . . —.50

**Kirengeshòma,** Wachsglocke ○ ☽ ● △ ♀ ⚔
palmàta — suche unter Neuheiten . . . . . . . . . 1.50

**Kniphòfia,** Fackellilie, Liliengewächse ○ ☽ △ ♀ ⇔ ⚔
aloìdes Herbstfackel, hüh, feurig roter Herbstblüher, angenehm verblühend . . . . . . . . . . . 2.—
hỳbrida Royal Standard, brh 7/8, feurig rot mit gelb . 1.—
— Expreß, Fackellilienmischung, gelb mit rot . . . . —.40
uvària grdfl., hüh 6/7, gelbrote Hybriden . . . . . . —.50

**Làthyrus,** Staudenwicke, Schmetterlingsblütler ○ ☽ △ ♀ ⚔
latifòlius, 6/7 rem., reichblühend karminrosa, stark kletternd . . . . . . . . . . . . . . . —.40
vèrnus, fuh 4/5, violette Frühlingswaldwicke; N. Primeln, Farne . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Lavàndula** suche unter Zwerggehölzen.

**Lavatèra,** Buschmalve, Malvengewächse ○ ☽ ♀ □ ⇔ ⚔
thuringìaca, mah 6/9, große lichtrosa Blüten; N. Salvia nem . . . . . . . . . . . . . . . . —.30

**Leontopòdium,** Edelweiß, Korbblütler ○ △ ♀ ⚔
alpìnum, gn 6/7, echte Alpenedelweißnachzucht; N. Campanula, krustige Saxifraga, Veronica rup. . . . . . . —.40

**Leucànthemum** max. u. ulig. suche unter Chrysanthemum

**Liatris,** Prachtscharte, Korbblütler ○ ☽ △ ♀ ⇔ ⚔ ⊞
èlegans, knh - hüh 6/8, rosalila Kerzenblüher, Schmetterlingsmagnet; N. Gräser . . . . . . . . . . . —.50

**Ligulària** suche unter Senecio.

**Lilium** suche unter Blumenzwiebeln.

**Linària,** Frauenflachs, Rachenblütler ○ ● △ *f* ♀
cymbalària, gn 5/6, rem., Bewohner dürrster schmaler Ritzen; N. kleine Mauerfarne . . . . . . . . . . —.40
pàllida, P 5/6, rem., lavendellila, Fugenranker; N. Sedum —.40

**Lìnum,** Staudenflachs, Leingewächse ○ ☽ △ ♀ ⚔
flàvum, fuh 6/7, rem., goldgelber Sommerlein; N. blau —.40
narbonnènse Six Hills Var., knh 5/6, rem., echter enzianblauer Steingartenflachs; N. Potentilla Farreri . —.80
perènne, knh 6, rem., blauer Staudenflachs; N. weiß und gelb . . . . . . . . . . . . . . . . —.30

**Lithospèrmum,** Steinsame, Borretschgewächse ○ ● △ ♀ ⚔
purpùreo-coerùleum, fuh 4/5, purpur-enzian, unverwüstliche Trockenheits-, Sonnen- und Vollschatten - Bodendeckungspflanze . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Lòtus,** Goldklee, Schmetterlingsblütler ○ △ ♀
corniculàtus, P 5/6, rem., goldgelber Teppich; N. Linum —.50

**Lupìnus,** Staudenlupine, Schmetterlingsblütler ○ ☽ □ ♀ ⇔ ⚔
polyphyllus, hüh, 5/6, rem., lila und blaue Farben; N. folgende . . . . . . . . . . . . . . . —.40



— àlbus, Schneelupine; N. Feuermohne . . . . . . . —.40
— Ada, beste maisgelbe Sorte; N. Lilium davuricum . . 1.25
— Black Night — suche unter Neuheiten . . . . . . 1.50
— Countess of March, porzellanweiß mit himbeerrot . . 3.—
— Downers Delight, rosenrote Riesenlupine; N. Delph. . . 2.50
— Elizabeth Arden, beste in reinorange; N. Anthemis . 1.25
— Fanfare, karminrot; N. Chrysanthemum p. Matador . —.80
— Happiness, schwarzblaue Neuheit; N. Chrysanthemum max. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
— Kupferrosa — suche unter Neuheiten . . . . . . . 2.—
— Moerheimii, tiscbh 5/6 rem., kräftig rosa, kompakter Busch . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
— Mrs. Nikol Walker, rot mit goldgelber Lippe; N. weiße Paeonien . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
— Rosenquarz, tiefaltrosa; N. weißer Phlox . . . . . 1.50
— ròseus, Rosenlupine; N. weiße Form . . . . . . . —.50
— St. George, lachsrosa, weiße Lippe; N. Gräser . . . 1.50
— Farbenmischung, farbenfrohe Nachzucht der Namensorten; N. Phlox, Margeriten, Mohn, Rittersporn . . —.25

**Lychnis,** Lichtnelke, Nelkengewächse ○ □ ♀ ⇔ ⚔
chalcedònica, hüh 6/7, „Brennende Liebe", feuerrote Dolden; N. Salvia nem., Achillea fil., Margeriten . . . . —.40
flòs jòvis, knh 5/7, purpurrote Silberrade; N. folgende —.30
— — albiflòra, schneeige Jupiterblume; N. Potentilla rot —.30
viscària splèndens fl. pl. suche unter Viscaria.

**Lysimàchia,** Felberich, Primelgewächse ○ ☽ □ ⊔ ♀ ⇔ ⚔ ⊞
clethroìdes, knh 6/8, weiße Entenschnabelveronika, Schmetterlingsmagnet; N. Phlox p. Deutschland . . . —.50
nummulària, gn 5/6, rem., gelbe Pfennigblume; N. Myosotis —.30
— aùrea, goldlaubig, gelb blühend; N. Sumpfvergißmeinnicht . . . . . . . . . . . . . . . —.50
velutina, hüh 6/7, großer gelber Felberich; N. Lythrum —.40

**Lythrum,** Weiderich, Weiderichgewächse ○ ☽ □ ⊔ ♀ ⇔ ⚔ ⊞
salicària Brigthness, brh 6/8, rosenroter Blutweiderich, Schmetterlingsmagnet; N. Iris sibirica . . . . . . . —.40
— Perrys var., karminrot . . . . . . . . . . . —.40
— ròseum supèrbum, karminrosa; N. Hemeroc. . . . . —.40
virgàtum Rose Queen, rosafarbiger Dauerblüher; N. Chrysanth. p. Matador, Lys. clethroides . . . . . . —.40

**Macleaya,** Bocconie, Mohngewächse ○ ● □ ♀ ⊔ ⇔ ⚔
cordàta, ümh 8, brauner Federmohn, unersetzbare Laubschmuckstaude . . . . . . . . . . . . . . —.50
— Korallenfeder, korallenrosafarbene Neuheit; N. Senecio 2.—

**Màlva,** Pappelmalve, Malvengewächse ○ ● △ ♀ ⇔ ⚔
àlcea, mah, rosa Siegmarswurz; N. Phlox . . . . . . 1.—
moschàta, knh 6/8, rem., rosa Dauerblüher; N. Gräser . —.40
— àlba, Schneemalve; N. Heidekräuter . . . . . . . —.40

**Marrùbium,** Mauseohr, Andorn, Lippenblütler ○ △ ♀ ||
supìnum, P 6/7, lilablühender Silberfilz; N. Scutellaria mac. . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Matricària,** Mutterkraut, Korbblütler ○ △ ♀ ||
oreàdes, P 4/5, weiße Sternmooskamille; N. Linum . . . —.30

**Màzus,** Lippenmäulchen, Lippenblütler ○ ☽ △ ♀
pumìlio, P 6 rem., wuchernder Teppichbildner für feuchte halbschattige Stellen . . . . . . . . . . . . —.40

**Mertènsia,** Perlmutterglöckchen, Borretschgewächse ○ ● △ ♀ ⚔
paniculàta, knh 4/5, zart hellblaue Glöckchen; N. Narzissen —.50
primuloìdes, gn 5/6, leuchtend blaues Spiralrüsselchen; N. Primula Bulleyana sikkimensis, microdontha . . —.50
virgìnica — suche unter Neuheiten . . . . . . . 1.20

**Mèum,** Netzdolde, Doldenblütler ○ ● △ ♀ ⚔
athamànticum, knh, dunkelgrünes Netzwert mit crêmeweißem Blütenteller; N. Cotoneaster Dammeri - Teppich —.50

**Mìmulus,** Gauklerblume, Rachenblütler ○ ☽ △ ⊔ ⚔ ♀
lùteus, gelbe Gauklerblume für feuchte Natur- und Steingartenpartien . . . . . . . . . . . . . —.40

**Minuàrtia,** Alsine, Nelkengewächse ○ △ *f* ♀ ||
laricifòlia, P 6/7, weiße Granitmiere; N. Campanula pus. —.40

**Monàrda,** Indianernessel, Lippenblütler ○ ● □ ♀ ⇔ ⚔
dìdyma magnìfica, brh 7/8, lachsrosa; N. Filipendula ulm. —.40
— Mrs. Perry — suche unter Neuheiten . . . . . . —.80
— splèndens, scharlachrot; N. Achillea fil., Cimicifuga —.50
— Sunset, tiefpurpurrot; N. weiße Malven, Salvia nem. . —.40

**Muehlenbèckia** suche unter Zwerggehölzen.

**Myosòtis,** Vergißmeinnicht, Borretschgewächse ○ ☽ ⊔ △ ♀ ⚔
palùstris Perle von Ronnenberg, fuh 5/6, rem., leuchtend blaues Gartensumpfvergißmeinnicht; N. Juncus, Lysim. —.40
— Thüringen — suche unter Neuheiten . . . . . . —.60

**Nèpeta,** Nepte, Lippenblütler ○ △ ♀ ⇔ || ⚔ ⊞
grandiflòra Souvenir de A. Chaudron, knh 6, rem., kräftig blaulila; N. Helenium a. p. magnificum, Oenothera gl. —.30
Mussìnii, fuh 5/6, rem., hellila blühende Silberminze; N. Wacholder, Stranddorn, Wildrosen . . . . . . . —.40
— Six Hills Giant, knieh ab 6 rem., neue hellblaue silbergraulaubige Katzenminze . . . . . . . . . —.50

**Oenothèra,** Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○ ☽ △ ♀ ⇔ ⚔
glaùca, knh 6/7, goldgelbe Schalen, braunes Laub; N. Thymus . . . . . . . . . . . . . . . —.50
linearifòlia, fuh 6 rem., gelber Steingartendauerblüher . —.50
missouriènsis, gn 5/6, rem., hellgelbe trichterblütige Missourikerze; N. Lavandula, blaue Zwergkoniferen . . —.50
pusìlla, gn 6 rem., Zwerg - Nachtkerze . . . . . . . —.40

**Omphalòdes,** Gedenkemein, Borretschgewächse ○ ● △ ♀ || ⚔
vèrna, gn 3/4, enzianblau; N. Tulipa silvestris, Primeln . —.30
— àlba, fuh 3/4, weißes Gedenkemein . . . . . . . . —.50

**Onopordon,** Riesendistel, Korbblütler ○ ♀ ✕ ▭ ⊞ — 1 St.

taùricum, mah 6/7, zweijährig, große silberne Blatteller, violettlila Kardenblüte . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Origanum,** Heidegründel, Lippenblütler ○ ◗ △ ♀ || ∠ ⊞

officinàrum compàctum, gn 7/8, rosa Kugelbüsche. Schmetterlingsmagnet; N. Glockenblumen, weiße Heide . . . —.30

**Orobus** suche unter Lathyrus.

**Pachysàndra** suche unter Zwerggehölzen.

**Paeònia,** Pfingstrose, Ranunkelgewächse.

Reizvolle Partner sind Iris, Lupinen, Lychnis, Margeriten, Pyrethrum, Hemerocallis, Rittersporn, teils auch Feuermohn.

albiflòra (sinensis) Hybriden, Blütezeit Juni, knh - hüh.

**1. Einfach blühende** ○ ◗ □ ♀ ✕ ▭ ∠

Akalu, kräftig karminrosa, großblumig, gelbe Krause . 1.50
Instituteur Doreat, sammetrot mit Goldkrause . . . . 2.50
Rembrandt — suche unter Neuheiten . . . . . . 1.50
Torpilleur, leuchtend purpurrot, orange Krause . . . . 1.50
Whitley maior, schneeweiß mit gelb . . . . . . . 2.—

**2. Gefüllt blühende** ○ ▭ ✕ ∠

festìva màxima, schneeweiß, roter Narbenfleck . . . . —.90
Felix Crousse, leuchtend karminrot . . . . . . . . . —.90
Inspecteur Lavergne, glühend schwarzrote Neuheit . . . 2.50
Mons. Jules Elie, leuchtend syringenrosa, riesenblumig . —.90
— Martin Cahuzak, tief dunkel braunrot . . . . . . . 1.—
Primevere, hell primelgelb . . . . . . . . . . . . 1.—
Wiesbaden, leuchtend lachsrosa . . . . . . . . . 1.—
Mischung einfacher und gefüllter Hybriden . . . . . —.60

**3. Maipfingstrosen** ○ ◗ □ ♀ ▭ ✕ ∠

officinàlis anemonaeflòra rùbra, knh 5, tieforange - blutrote einfache Schalenpfingstrose . . . . . . . . . 1.25
— lobàta, orangerosafarbene Bauernpfingstrose . . . . 3.—
— rùbra plèna, dunkelrot gefüllte Maipfingstrose . . . . —.90
tenuifòlia fl. pl., fuh 5/6, dunkelrot gefüllte Zwergpaeonie 1.25

**Papàver,** Mohn, Mohngewächse ○ △ ♀ ▭ ✕

**1. Zwergmohne,** auch für Steingärten.

alpìnum, gn 5, rem., gemischtfarbiger Zwergalpenmohn; N. Sagina . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
nudicaùle, knh 5/6 rem., bunte zweijährige Zwergmohne —.30
orientàle Orange Glow, fuh - knh 5/6, leuchtend Geumorange; N. Alyssum . . . . . . . . . . . . . . 1.—
— Rotkäppchen, scharlachrot; N. Chrysanthemum p. Matador . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**2. Große Gartenmohne** ○ ♀ ▭ ✕

orientàle Colonel Bowles, knh 6/7, schönste der dunkelroten mit steifem Stiel; N. Lupinus Happiness, Anchusa it. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
— Goliath, brh, blutrot; N. weiße Lupine . . . . . . —.50
— La Tulipe, hüh, leuchtend rot, standfest; N. Phlox . —.70
— May Queen, hüh, halb gefüllt, zart lachsrot; N. Rosa Hugonis, gelber Ginster . . . . . . . . . . . . . —.50
— Peter Pan, kirschroter Zwergmohn . . . . . . . —.70
— Prinzeß Viktoria Luise, hüh, prächtig lachsrosa, reichblühend, beste rosafarbene; N. Delph., Iris . . . . . —.50
— Red Emperor, brh, glühend rot . . . . . . . . . —.50
— Roland — suche unter Neuheiten . . . . . . . . —.70
— Scarlet King, hüh, erster großblumiger okerorangefarbener Türkenmohn mit violetten Kehlflecken; N. Lupinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
— Sturmfackel, hellroter standfester Zwergmohn . . . —.70
— Württembergia, hüh, tiefdunkelrot; N. früher Rittersporn . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70

**Paronychia,** Mauerraute, Nelkengewächse ○ ● △ ♀

serpyllifòlia, P 7/8, Silberpolsterraute; N. Cotoneaster ad. —.30

**Peltiphyllum,** Schildsteinbrech, Steinbrechgewächse ○ ● □ ♀ ▭ ✕

peltàtum, hüh 4/5, rosa Blütendolden, großes Schmucklaub; N. Miscanthus gig. . . . . . . . . . . . . —.60

**Pentastèmon,** Bartfaden, Rachenblütler ○ ◗ △ ♀ ▭ ✕

barbàtus, hüh 6/7, rem., orangebunte Hybriden; N. Gräser —.40
campanulàtus — suche unter Neuheiten . . . . . . . 1.—
pubèscens pygmaèa, fuh, zartlila - rosa; N. Gräser . . . —.50

**Petasites,** Pestwurz, Korbblütler ○ ● ⊔ △ ♀ ▭ ✕ ∠

japònicus, fuh 3/5, früher Riesenlattich; N. Lythrum . . —.60

**Phlòmis,** Riesennessel, Lippenblütler ○ ● □ ♀ ▭ ✕

viscòsa, hüh 7/8, große gelbe Blütenquirle, phantastischer Habitus; N. Schattengräser . . . . . . . . . . . —.80

**Phlòx,** Flammenblume, Himmelsleitergewächse.

**1. Niedrige Frühlingsphloxe,** auch für Steingärten geeignet. ○ △ ♀ || ▭ ✕ ∠

divaricàta, fuh 4/5, kanadischer blauer Teppichphlox; N. Alyssum, Iris pum. gelb und weiß . . . . . . . —.50
— Schneeteppich, schneeweiß; N. violette Aubrietia, Iris p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
Douglàsii hybrida, P 5/6, zartlilarosa; N. Iberis . . . . —.50
subulàta atropurpùrea, P 4/5, dunkelroter Teppichphlox —.40
— Brightness, großblumig, lachsrosa; N. Ph. d. Schneeteppich . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
— Fairy, zartweißlila; N. Iris pum. gelb . . . . . . —.40
— lilacina, porzellanfarbener Teppichphlox . . . . . —.40
— Maischnee, großblumig, schneeweiß; N. Rosenginster . —.40
— Morgenstern, kräftig rosa; N. Iris p. Schneekoppe . . —.40
— ròsea, rosa, dunkles Auge; N. Iberis . . . . . . . —.50
— Schneewittchen, zierlich schneeweiß; N. Aubrietia . . —.50
— Seraph, weiß mit lila; N. Geum Borisii . . . . . . . —.30

**Phlox** (Fortsetzung) — 1 St.

— Silver Blace, hellporzellanblau; N. Trollius . . . . —.50
— G. F. Wilson, klarhellblau; N. Alyssum saxatile . . . —.40

**2. Halbhohe Frühsommerphloxe,** teils auch für Steingärten ○ ◗ △ ♀ ▭ ✕ ⊞ ∠

Arèndsii Charlotte, knh 5/6, rem., weißer Frühsommerphlox mit rosa Auge; N. halbhoher Feuermohn . . . —.50
— Emmy, porzellanlila; N. rote Pyrethrum . . . . . . —.50
— Hilda, weiß mit rosa; N. Veronica . . . . . . . . —.50
— Inge, lilarosa; N. Chrys. p. Rentpayer . . . . . . —.50
— Liesbeth, großblumig, schneeweiß; N. Feuermohn . . —.50
— Luise, weiß mit lilakarmin; N. Pyrethrum . . . . . —.50
glabèrrima Dr. Hornby, knh, ab 6 rem., milchweiß; N. Origanumteppich . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— Indianchief, violettrosa . . . . . . . . . . . . . —.40

**3. Phlox paniculàta,** Sommer- und Herbstphlox; Blütezeit von Ende Juni bis Mitte September. ○ ▭ ✕ ∠ ⊞

Reizvolle Benachbarungen mit Rittersporn, späten Mohnen, Margeriten, Helenium, Malven, späten Paeonien und Phloxsorten in abgepaßten Farben untereinander sowie Lilien.

**a) Frühe Zeitgruppe,** Blütebeginn etwa 20. Juni, Johanniphloxe.

Evangeline, hüh, warmlachsrosa, nicht verblassend . . . —.50
Fayence, hüh, weiß mit zartrosa Malerei . . . . . . . —.50
Juliglut, hüh, verbesserte F. L. Stueben, glühend kirschrot; N. Lilium cand. und regale . . . . . . . . . . 1.—
Junius, knh, frühester Sommerphlox, großblumig, lachsrosa, nicht verblassend . . . . . . . . . . . . . —.60
Südlicht, hüh, lachskarmin, dunkles Auge; N. Margeriten —.50
Württembergia, hüh, großblumig, leuchtend karminrosa . —.50

**b) Mittelfrühe Zeitgruppe,** Blütebeginn etwa erste Julitage, Siebenschläferphlox.

Apfelblüte, hüh, warm apfelblütenrosa, einzigartige Dolde —.50
Arguna, knh, leuchtend kirschrot; N. Mia Ruys . . . . —.80
Elfenkönig — suche unter Neuheiten . . . . . . . 1.50
Elisabeth Campbell, knh, lachsrosa mit weiß . . . . . —.40
Eva Foerster, knh, großblumig, feurig lachsrosa mit weißem Spiegel; N. Delphinium Berghimmel . . . . . —.70
Fred Rafferti, hüh, großblumigster orangeroter früher; N. Hydrangea pan. . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
Hindenburg, knh, brennend kirschrotkarmin . . . . . —.50
Marmorflügel, hüh, riesenblumig, dunkellila, schraubenradartig weiß bandiert . . . . . . . . . . . . . 1.20
Mrs. Milly van Hoboken, hüh, leuchtend lachsrosa, großblumig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Morgenrot, hüh, leuchtend karmin - neurot, großdoldig . —.80
Professor Went, knh, rubinpurpurn; N. Mia Ruys . . . . —.50

**c) Mittelspäte Zeitgruppe,** um und nach Mitte Juli erblühend, Hochsommerphlox.

Albert Leo Schlageter, hüh, bester blutroter Phlox . . —.70
Asien, hüfth, leuchtend violett . . . . . . . . . . —.50
Australien, brh, tief amarantpurpurn; N. Gypsophila fl. pl. —.50
Biedermeier, knh - hüh, riesenblumig, weiß mit dunklem Auge; niedriges Kuppelgerüst . . . . . . . . . . —.60
Crèpuscule, hüh, großblumig, bleiblau mit violettem Kern —.50
Deutschland, hüh, orangefeuerrot, sonnenbeständig . . . —.50
Fellbacher Porzellan, knh - hüh, längstblühender lilaweißer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Feuerreiter, brh, Neuheit in seltenem Erdbeerrot . . . —.70
Frau Anton Buchner, brh, „König der weißen" . . . . —.40
Freifräulein von Laßberg, hüh, rein weiß; N. Panicum virg. —.40
Friedel, knieh, glühend kirschrot . . . . . . . . . —.60
General van Heutsz, hüh, orangescharlach, weißer Spiegel —.50
Henry Gertz, hüh, lichtweiß - rosa, großblumig . . . . —.40
Kontrast, hüh, stumpfviolettlila . . . . . . . . . . —.50
Le Mahdi, knh, purpurblau; N. Margeriten . . . . . . —.40
Lofna, hüh, silberrosa mit weißem Spiegel . . . . . . —.40
Lord Raleigh, hüh, schönster tiefveilchenblauer . . . . —.50
Mme. Paul Dutrie, hüh, lichtestes Rosa . . . . . . . —.40
Mandelduft, knh - hüh, hortensienrosa - lila, Kuppelwuchs —.80
Mevrouw van Beuningen, hüh, 7/8, lachsrosa, großblum. —.50
Mia Ruys, knieh, schneeweiß . . . . . . . . . . . —.50
Mrs. Ethel Prichard, hüh, zartes vornehmes einfarbiges Lila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
Mrs. Gavin Jones, hüh, weiß - karminroter „bunter Hund" —.50
Opal, hüh, wechselreicher Farbenreiz der bläulichen Scheine auf warmrosa Blumen mit rotem Auge . . . —.70
Purpurmantel, hüh, in tiefem Purpuramarant noch nicht erreicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
Paul Hoffmann, hüh 7/8, glühend karminrot . . . . . —.50
Rosabella, hüh, längstblühendster rosa Phlox, von Dürre und Regen unbeeinflußt . . . . . . . . . . . . —.80
Salome, knieh, großblumigste der lachsroten . . . . . —.80
Schneewolke, knieh, weiß mit zartlila Ring . . . . . —.50
Schwerins Flagge, hüh, rosa, weiß bandiert, seltsam . . —.60
Undine, hüh, porzellanweißlila; N. Malven . . . . . . —.60
Wennschondennschon, hüh, schönster violettroter; heller Stern, „Bauernbettuch" . . . . . . . . . . . . —.60
Widar, hüh, dunkellila, weißer Spiegel . . . . . . . —.40
William Ramsay, hüh, 7/8, tiefviolett . . . . . . . —.50
Zwerg-Wanadis, fuh - knh, reizende Liliputsorte, in allem der Mutter ähnlich . . . . . . . . . . . . . . 1.50

**d) Späte Zeitgruppe,** Blütebeginn erst im August, Spätsommerphloxe.

Adolf Adorno, hüh, orangescharlach; N. Salbei . . . . —.60
Erntefeuer, brh, brandroter Septemberphlox; N. weiße Astern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60

Marguerite Bouchon, hüh, schönster später schneeweißer —.50
Nelkenkönig, knh, neuer niedriger Typ, gedrungene gewölbte Kissenbüsche, zartes Nelkenrosa . . . . . . —.60
Pfirsichpyramide, hüh, frischrosa, dunkler Stern . . . . —.50
Septemberschnee, hüh, spätester weißer, zartrosa Schein —.80
Spätrot, hüh, blutroter Spätphlox . . . . . . . . . 1.—
Wiking, brh, König der Herbstphloxe, warmrosa . . . . —.50

**Physàlis**, Lampionpflanze, Nachtschattengewächse ○ ● □ ♀
Bunyàrdii, knh, im Herbst scharlachrote Lampionfrüchte; in Drahtzaun klettern lassen . . . . . . . . . . . —.25

**Physostègia** suche unter Dracocephalum.

**Phyteùma**, Teufelskralle, Glockenblumengewächse ○ △ ♀
Scheùchzeri, gn 6, enzianblaue Krallenkeulen; N. Alsine —.50

**Platycòdon**, Ballonglocke, Glockenblumengewächse ○ ◗ △ ♀ ═ ⚹
grandiflòrum Marièsii, knh 7/8, große blaue und weiße Schalen; N. Festuca, Nelken . . . . . . . . . . . —.50

**Podophỳllum**, Maiapfel, Sauerdorngewächse ○ ◗ ♀ ⚹ △
Emòdi màjus — suche unter Neuheiten . . . . . . . . 2.—

**Polemònium**, Himmelsleiter, Jakobsleitergewächse ○ ◗ △ ♀ ⊔ ═ ⚹ ⊞
Richardsònii, fuh 5/6, rem., lichtblaue halbhängende Schalenblüten; N. gelbe Potentilla . . . . . . . . . —.40
— àlbum, weiße Himmelsleiter . . . . . . . . . . . —.40
— pàllidum, unendlich zart blaßblau; N. Trollius . . . . —.60

**Polygònatum**, Salomonssiegel, Liliengewächse ○ ● △ ƒ ♀ ⚹
multiflòrum, knh 5/6, weiße, grün geäugte Glockenpaare; N. Zwergfarne, Gräser, Steinbrech, Veilchen . . . . . . —.30

**Polygonum**, Knöterich, Knöterichgewächse ○ ◗ ♀ ⊔ ═ ⚹ ∠
bistòrta supèrbum, knh 6, karminrosa; N. Gräser . . . . —.40
cuspidàtum, mah 9/10, großer weißer Dschungelknöterich —.40
polystàchium, brh 10/11, weißrosa Herbstflieder; N. Helenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Potentilla**, Fingerkraut, Rosengewächse ○ △ ♀ ||
ambigua, gn 5, gelbes Fugenfingerkraut . . . . . . . —.50
atrosanguinea Gibsons Scarlet, knh 6/7, rem., echtes Scharlachfingerkraut; N. Linum flavum . . . . . . . —.80
— splèndens, fuh, 5/6, rem., blutroter Frühblüher; N. Alsine . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
aùrea, gn 4/5, goldgelbes Maifingerkraut; N. Scilla hisp. —.40
cinèrea, P 4/5, gelbes Aschenfingerkraut; N. Viola L. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
hybrida, knh 6/7, rem., halbgefüllt in rot und orange Tönen . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
nepalènsis Mrs. Willmott, knh 6, rem., karminrosa; N. Scabiosa caucasia, Achillea Schneeball . . . . . —.40
Roxànae, knh 6/7, rem., orangelachs, dunkles Auge; N. Brunella Webbiana alba, Scutellaria alb. . . . . —.50

**Primula**, Primel, Primelgewächse ○ ◗ △ ♀ || ⚹ ∠
Blütezeit von März-Juni

a) **Frühe Zeitgruppe**

acaùlis grandiflòra, P 3/4, bunte Kissenprimel; N. Crocus —.30
— coerùlea, blaue Kissenprimel; N. Eranthis . . . . . —.50
altàica grdfl. — suche unter Neuheiten . . . . . . . 1.—
denticulàta, gn 4/5, lavendelblaue Ballprimel; N. folgende —.40
— àlba, weiße Ballprimel; N. Viola Charlotte . . . . . —.50
— atroviolàcea, dunkelviolett; N. vorige u. Carex jap. . —.50
— rùbra, karminrot; N. weiße Veilchen . . . . . . . —.50
— Violet Queen — suche unter Neuheiten . . . . . . 1.—
Jùliae, P 3/4, weinrote Teppichprimel; N. Muscari, weiß —.40
vulgàris. echte gelbweiße Kissenprimel; N. Hepatica . . —.60

b) **Mittlere Zeitgruppe**

aurìcola grandiflòra = pubèscens
cortusoìdes, fuh 5, fliederlila; N. Asperula odorata . . . —.50
elàtior, fuh 4/5, hohe bunte Gartenprimel; N. Gräser, Farne —.30
— Goldkind, fuh 4/5, tieforangefarbene Straußprimel . . —.60
— Kanarienvogel, zartzitronengelb . . . . . . . . . —.60
farinòsa, gn 4, zartfliederfarbene Mehlprimel . . . . . —.50
officinàlis, echte goldgelbe Apothekerprimel für Naturgärten oder Rasenstreublume . . . . . . . . . —.30
pruhonicìàna Gartenglück. gn, 4/5, rubinrot . . . . . —.40
— magènta, amarantrot, großblumig; N. Scilla weiß . . —.70
— Marianne, fuh 4/5, violett; N. weiße Vinca . . . . . —.60
— Mrs. McGillavry, fuh 4/5, großblumig, fliederrosa . . —.40
— Purpurkissen, P 4/5, leuchtend purpurner Teppich; N. weiße Muscari, Scilla, Chionodoxa . . . . . . . . —.40
— Schneekissen, zwergigste weiße Primel; N. vorige . . —.50
pubèscens, gn 4/5, große bunte Gartenaurikel . . . . . —.40
ròsea, fuh 4/5, rosenrote Rosenprimel; N. Caltha fl. pl. . —.40
vèris, fußh, 4, echte kultivierte zitronengelbe Wildprimel, das deutsche Himmelsschlüsselchen, stark wachsend, reich blühend . . . . . . . . . . . . . . . —.50
vèris elàtior, fuh 4/5, hohe bunte Gartenprimel . . . . —.30

c) **Späte Zeitgruppe**

Bullesiàna, rote, rosa und lila Etagenprimel gemischt . . —.50
florìndae, knh 8/6, großdoldige gelbe Sommerglockenprimel; N. Juncus, Myosotis, Heuchera . . . . . . . —.50
japònica, knh 5/7, amarantrote Etagenprimel; Carex jap. —.50
lutèola, fuh 6, gelbe Schattenprimel . . . . . . . . . —.50
pulverulènta, fuh 5/6, purpurrot; N. Waldmeister . . . —.50
Sieböldii amoèna grandiflòra, fuh 5/6, karminrot . . . . —.60
— Croix de Malta, zart porzellanblau; N. Vinca . . . . —.60
— ròsea àlba, außen silberweiß, innen rosa . . . . . . —.60
vittàta, knh 5/6, dunkellila Glockenprimel; N. Corydalis lut. —.80

**Prunèlla** suche unter Brunella

**Pulmonària**, Lungenkraut, Borretschgewächse ○ ● △ ♀ ⚹
azùrea, fuh 4/5, Enzianlungenkraut; N. Narzissen . . . —.50
rùbra, fuh 4/5, rotes Lungenkraut; N. Narzissen . . . —.40



saccharàta, weißgeflecktes Laub, blau; N. Scilla hisp. . —.40
— Mrs. Moon, buntes Laub, rot und blau blühend; N. Fritillaria imp. . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Ramòndia**, Felsenteller, Gesneriengewächse ○ ● △ ƒ ♀
mycòni, P 5/6, zart lavendelblau, absonnig setzen; N. Möhringia, Campanula pusilla, weiß . . . . . . . . . —.70

**Ranùnculus**, Staudenranunkel, Ranunkelgewächse ○ ● △ ♀ ⊔ ⚹
aconitifòlius fl. pl., gefüllte Schneeranunkel; N. Gräser . —.60
àcris fl. pl., knh 6/7, gefüllt blühendes Goldknöpfchen; N. Potentilla Gibs., Roxanae, Lavandula, Juncus . . . . . —.40
amplexicaùlis Arèndsii — suche unter Neuheiten . . . 1.—
— grandiflòra — suche unter Neuheiten . . . . . . . 1.—
gramìneus, knieh, 5/6, goldgelbe Schalenranunkel über silbergrauem Gräserlaub; N. Veronika . . . . . . 1.—

**Rhèum**, Schmuckrhabarber, Knöterichgewächse ○ ● ⊔ ♀ □ ═ ⚹
palmàtum tangùticum, mah 5/6, rosa-rot-elfenbein, tiefgezackte Blätter; N. Hemerocallis, Iris sibirica . . . . —.50

**Rodgèrsia**, Schaublatt, Steinbrechgewächse ○ ● ⊔ ♀ □ ═ ⚹
aesculifòlia, brh 6/7, Kastanienblattstaude, crêmeweiß . . —.70
tabulàris, brh 6/8, cremeweißes Tafelblatt; N. große Farne 1.—

**Romneya**, Strauchmohn, Mohngewächse ○ ♀ ═ ⚹ ∠
Coùlteri, brh, großer graublättriger schneeweißer kalifornischer Mohn mit gelben Pollen, lange blühend; N. große Gräser, Glockenblumen, Rittersporn . . . . . . . . 2.—

**Rudbèckia**, Sonnenhut, Korbblütler ○ ◗ ♀ ═ ⚹ ⊞
laciniàta, ümh 7/8, gefüllt blühender Goldball; N. Malven —.25
nìtida Herbstsonne, ümh 8/9, Hellgelbe Fallschirmrudbeckie; N. Dahlie Fanal, Rittersporn, Helenium . . . —.60
purpùrea, hüh 6/8, karminroter Sonnenhut; N. Anthemis —.40
— Leuchtstern, hüh, 7/8, schönste der Purpurrudbeckien, dunkelrot, sehr selten . . . . . . . . . 2.—
— The King, suche unter Neuheiten . . . . . . . . 1.25
speciòsa, knh 7/9, (Newmannii) dunkeläugiger Goldsternsonnenhut; N. Salbei, Scabiosa, Rittersporn . . . . . —.40

**Sagìna**, Sternmoos, Nelkengewächse ○ △ ♀ ƒ
subulàta, P 5/6, wintergrüner Rasen mit weißen Sternchen; N. Sempervivum, Zwergfächerzypresse . . . . —.25

**Sàlvia**, Salbei, Lippenblütler ○ ◗ △ ♀ ═ ⚹ ⊞ ∠
argèntea, knieh, 6/8, lilablühender Silbersalbei . . . . —.50
nemoròsa supèrba, hüh 6, rem., braunviolettblauer Sommersalbei; N. braune Helenium, rote Lychnis u. Monarda —.80
officinàlis, knh 6, immergrüner lila Würzsalbei . . . . —.40

**Santolìna**, Santoline, Korbblütler ○ ◗ △ || ♀ ═ ⚹ ∠
chamaecyparìssus, knh 6/7, grüngraulaubig; N. Sedum ochroleucum . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
pinnàta, dunkelgrünlaub. Elfenbeinsantoline; N. Helianth. —.40
tomentòsa, goldgelbe Silbersantoline; N. wie vor . . . . —.40

**Saponària**, Seifenkraut, Nelkengewächse ○ △ ♀ ⚹
ocymoìdes, fuh 5/6, rem., reichblühend rosa; N. Glockenbl. —.40
officinàlis fl. pl., knh, ab 6 rem., zartrosa Dauerblüher, enorm wuchernd . . . . . . . . . . . . . . —.30

**Satureìa**, Bergminze, Lippenblütler ○ △ ♀ ═ || ∠ ⊞
montàna, fuh 6/8, weiß-rosalila, duftende Lippenblütchen —.40

**Saxìfraga**, Steinbrech, Steinbrechgewächse
Blütezeit von Ende März bis in den Juni

a) **Frühe Zeitgruppe** ○ ◗ △ || ƒ ♀ ⚹

apiculàta, P 3/4, gelber Vorfrühlingssteinbrech; N. Scilla —.40
àspera, dichtes wintergrünes Polster; N. Chionodoxa . . —.40
bronchiàlis, crêmegelber Teppich; N. lila Crocus . . . . —.40
Churchillii, P 4/5, cremeweiß . . . . . . . . . . . —.60
caespitòsa Blütenteppich, P 4/5, hellrosenrot; N. Veilchen —.40
— Buchengrün, maiengrünes Polster, cremeweiße Blüten . —.40
— grdfl., weißer Moossteinbrech; N. rote Tulpen . . . . —.30
— magnìfica, großblumig, hellrosa; N. Muscari blau . . —.40
— Schneeteppich, großblumig, schneeweiß, N. Triumph . —.40
— Schwefelblüte, hellgelber Moossteinbrech; N. Muscari . —.40
— Sonnentrotz, kräftig rosa, sonnenwiderstandsfähig . . —.50
— Sternbèrgii, weiß, bräunliches Polster . . . . . . . —.50
— Triumph, leuchtend blutrot; N. Scilla hisp. weiß . . . —.50
Elisabèthae, P 3/4, schwefelgelb; N. blaue Krokus . . . —.50
Ferdinàndii Cobùrgii, zartgelb; N. Scilla laxa . . . . . —.80
Haàgii, dunkelgelb; N. Crocus Sieberi . . . . . . . . —.60
Irwìngii, suche unter Neuheiten . . . . . . . . . . 1.—
marginàta Rocheliàna, schneeweiß; N. Anemone blanda . —.60
ochroleùca, chromgelb; N. Scilla . . . . . . . . . . —.60

b) **Mittlere Zeitgruppe** ○ ● △ || ♀ ⚹

cuneifòlia, gn 5, ledergrüne Rosetten, zierliche weiße Rispen —.40
Kingiàna, P 5, rotgrünes dichtes Moos, weiß . . . . . —.40
muscoìdes, weißer Teppichsteinbrech; N. Veilchen . . . —.30
pedatifìda, P 5/6, Gabelblatt-Polstersteinbrech . . . . . —.40
trifurcàta, P 5/6, später Schneesteinbrech; N. Myosotis . . —.40
umbròsa, fuh 5/6, lichtrosa Schattensteinbrech; N. Lithosp. —.40
— Elliots var., fuh 5/6, frischrotes Porzellanblümchen . . —.80

c) **Späte Zeitgruppe** ○ △ || ♀ ⚹

aizòon, P 5/6, weißer Rosettensteinbrech; N. folgende . . —.40
— ròsea, rosarot; N. Gypsophila repens . . . . . . . —.50
cochleàris, zierlichster Silberrosettensteinbrech, weiß . . —.40
cotylèdon pyramidàlis, fuh 6/7, weiße Pyramidenrispen; N. Heuchera, Camp. . . . . . . . . . . . . . . —.60
crustàta, weißer Kalksteinbrech; N. Campanula . . . . —.40
Hòstii altìssima, knh 6/7, weiße Pyramiden; N. Geum . . —.50
— rhaètica, fuh 6/7, weißbeperlte Silberrosetten . . . . —.50
lingulàta supèrba, fuh 5/6, echter schmalblättriger Blaureifrosettensteinbrech, weißblühend; N. Sedum sp. splendens . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
tenèlla, P 6, späteste weiße Polsterart; N. Camp. pus. . . —.50

**Scabiòsa**, Skabiose, Kardengewächse ○ ◗ △ ♀ ⚹ ═ ⊞
caucàsica, knh, ab 6 rem., hellblaue Kaukasusskabiose . . —.50
— àlba, schneeweiß; N. vorige . . . . . . . . . . . —.50

Scabiosa (Fortsetzung) 1 St.

— Diamant, dunkelblaueste; N. Gräser . . . . . . . . 1.—
Schöne von Eisenach, hellzartblaue Schönheit . . . . . 2.—

**Scutellària,** Helmkraut, Lippenblütler ○ △ ♀ ✕
àlbida, P 6/7, crêmeweiß; N. Helenium Crimson Beauty . —.40
macràntha (baicalènsis), fuh 7, rem., dunkellila; N. Scab. c. alba . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
orientàlis pinnàta, fuh 6/7, rem., hellschwefelgelber Dauerblüher; N. Campanula carp. Linum . . . . . . —.60

**Sèdum,** Staudensukkulente, Dickblattgewächse ○ ◗ △ ♀ ‖ ✕ ⊞ ∠
Blütezeit Mai-Oktober

**a) Frühe Zeitgruppe**
Fosteriànum, P 5/6, schwefelgelb; N. Viola cornuta . . . —.25
Hartmànnii splèndens, blaugrünes Schlangenmoossedum . —.40
lacònicum, P 6, weißrosa, wintergrüner Teppich; N. Ornithogalum . . . . . . . . . . . . . . . . . —.25
reflèxum compàctum, goldgelbes Schlangenmoossedum; N. Campanula . . . . . . . . . . . . . . . —.25
— cristàtum, braungrünes Hahnenkammsedum . . . . —.60
rupèstre, P 6/7. silbergrau mit goldgelb; N. Dianthus . . —.25
spùrium, P 6/7, rosaweiß; N. Nepeta . . . . . . . . —.25
— àlbum supèrbum, weißeste der Weißen . . . . . . . —.60
— ibèricum, niedrigster rosa Teppich; N. Lavendel . . . —.25
— ròseum supèrbum, kräftig reinrosa . . . . . . . . —.50
— salmòneum, leuchtend lachsrot . . . . . . . . . —.50
— Schorbusser Blut, glühend rot, dunkelstes dieser Art; N. Linum flavum, Oenothera . . . . . . . . . . —.80
— splèndens, karminrot; N. Camp. carp. alba . . . . . —.30
— splendìssimum, karminroter Sommerblüher . . . . —.60

**b) Mittlere Zeitgruppe**
àcre màjus, P 6/7, goldblühender Teppich . . . . . —.30
àlbum muràle — suche unter Neuheiten . . . . . . . —.40
altìssimum, fuh 7, blaugrüne „Tannenbäumchen", Blüte hellstrohgelb; N. Festuca glauca . . . . . . . . . —.30
divèrgens, P 6, Quirldickblatt, dichtestes Polster für Halbschatten; N. Heuchera . . . . . . . . . . . . . —.30
hybridum ochroleùcum, P 6/7, goldgelb mit roten Spelzen, wintergrüner Teppich; N. Allium albopilosum . . . . —.25
kamtschàticum fol var., P 7/8, gelbblühendes Buntblattsedum mit roten Spelzen; N. Ceratostigma . . . . . . —.30
Middendorffiànum, gn 7/8, braunlaubig, gelbrot blühend; N. Thymus, Paronychia . . . . . . . . . . . . —.30
nicaeènse, P 7/8, dunkelbraungrün, zitronengelb blühend . —.25
oregànum, dichtes Rosettenpolster; N. Linum blau . . . —.25
— atropurpùreum, braunrotes Laub, goldgelbe Blüten . . —.40
sarmentòsum, P 7/8, maiengrüne Ranken, hellgelbe Blüten —.30
saxangulàre, P 6/7, strohgelbes Teppichsedum; N. Elymus —.30
Selskiànum, gn 6/7, gelbes Schattensedum; N. Heuchera . —.40

**c) Späte Zeitgruppe**
anacàmpseros, gn 8/9, silbergrau mit rosa; N. Acaena iner. —.30
carpàthicum, fuh 6/7, karminrotes Carpathendickblatt . . —.30
Ewèrsii homophyllum, P 8, niedrigster aller Blauteppiche, rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— nànum, P 8/9, rosa über silbergrau; N. Ajuga bunt . . —.40
fabàrium, knh 6/7, frischrosafarbene Wildstaude . . . . —.30
Siebòldii, gn 9/10, blaugrünes rotgesäumtes rosablühendes Oktobersedum; N. graue Achillea . . . . . . . . —.40
— marmoràtum, gelbbunt belaubt; N. Ajuga purpurea . . —.50
spectàbile Brillant, fuh 8/9, rubinrote Dolden; N. Hypericum pat., Lilium spec. . . . . . . . . . . . . —.50
— Carmen, karminrot; N. Fuchsia Riccartonii . . . . . —.50
telèphium Mundstaedt Dàrk Red, fuh 8/9, dunkelrotbraunlaubiges Buchenlaubsedum . . . . . . . . . . . 1.—

**Sempervìvum,** Steinrose, Hauslauch, Dickblattgewächse ○ ◗ △ *f* ♀ ✕
Alle Arten P 6/7, reizend in Mauerfugen oder Saginateppich
arachnoìdeum, braun, silbern besponnen, rote Blüten . . —.30
— tomentòsum, zierlich, braunviolett mit weiß; N. Campanula pus., Alsine, Sagina . . . . . . . . . . . —.40
blàndum (rubicundum) leuchtend rote Blattleisten . . . —.50
Borrìslii, hellgrün mit weißen Wimpern . . . . . . . —.80
calcàreum, silbergrau mit karminroten Spitzen . . . . . —.40
cappaonicènse, bläulich bereift, braunviolett getönt . . . —.40
globìferum, großrosettig, grünrosa Blüten; N. Silene . . —.25
Hoòkeri, zwergigste Spinnwebhauswurz . . . . . . . —.50
hybridum Alpha, groß, braunsilbern besponnen . . . . —.30
— Beta, purpurrot-silbern; N. Anthemis Bieb. . . . . . —.40
Lamòttei, rotgespitzte feste Rosetten, Schattenteppich . . —.25
metàllicum gigantèum, Riesensteinrose, stahlgrünblau . . 1.50
Metteniànum, großrosettig, hellgrün; N. Alpha . . . . —.25
Mogrìdgei, hellgrün-grau, festpolsterig . . . . . . . —.40
tectòrum, deutscher Donnerwurz, grün mit rot . . . . —.25
— pyrenàicum, edles Lilabraun; N. Tunica . . . . . . —.30
Wulfénii, braunbelegt; N. Gypsophila repens . . . . . —.25
Mischung, buntgemischte Hybridennachzucht, prachtvoll —.25

**Senècio,** Greisenkraut, Korbblütler ○ ● ⊔ ♀ □ ⊏⊐ ✕ ⊞
clivòrum, hüh 7/8, goldgelber Lattichstern; N. S. Wils. . —.50
speciòsus, brh 7, goldgelbe Keulenkerze . . . . . . . —.70
Veitchiànus, mah 7/8, hellgelbe Lattichkerze; N. Polygonum cusp., polyst., Monarda . . . . . . . . . . . —.70
Wilsoniànus, mah 8/9, goldgelbe Königslattichkerze; N. wie vor . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Sidàlcea,** Kalifornische Malve, Malvengewächse ○ ◗ ♀ □ ⊏⊐ ✕
hybrida Brillant, knh 6/8, leuchtend rot; N. Thymus weiß —.40
— Crimson King, dunkelkarmin; N. Brunella weiß . . . —.30
— Monarch, rosenrot; N. Nepeta . . . . . . . . . —.50
— Mr. Lindbergh, magentarot; N. Gypsophila Bristol . . —.30
— Percival Kirby, karminrosa; N. Festuca . . . . . . —.30
— Rosy Gem, dunkellilarosa, heller Kelch; N. Oenothera . —.40
— Scarlet Beauty, karminrot; N. Sedum rupestre . . . . —.30

**Silène,** Schaumnelke, Nelkengewächse ○ ◗ △ ‖ ♀ ✕ 1 St.
alpèstris, P 6/7, Alpenschneeschaumnelke; N. Campanula . —.40
— plèna, gefüllt blühend, schneeweiß . . . . . . . . —.40
Schàfta, P 8/9, altrosafarbener Fugenfüller . . . . . . —.40

**Sisyrìnchium,** Graslilie, Schwertliliengewächse ○ ◗ △ ‖ ♀ ✕
ànceps, fuh 6/7, rem., graziöses blaues Büschelchen; N. Thymus . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.30

**Solidàgo,** Goldrute, Korbblütler
Blütezeit Juli-November; n. w. heißt nicht wuchernd

**a) Frühe Zeitgruppe** ○ ◗ △ ♀ ✕ ⊏⊐ ⊞
Ballàrdii, fuh, 7/8, goldgelbe Zwerggoldrute . . . . . —.70
brachystàchya, fuh 8/9, n. w. goldgelbe Steingartengoldrute —.40
hybrida Goldstrahl, hüh 7/8, n. w., große breite feste Ruten; N. Helenium, einfache Dahlien . . . . . . . —.40
— Perkeo, knh 7/8, n. w., gelber Goldrutenzwerg; N. Linum blau . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
Schwefelgeisir, mah 7/8, hellzitronengelb; N. Helenium . —.30

**b) Mittlere Zeitgruppe** ○ ◗ ♀ ⊏⊐ ✕ ⊞
hybrida Sonnensprudel, rein sonnengelb; N. Aster c. Ideal —.25
Shòrtii praècox, frühe Königsgoldrute; N. braune Chrys. —.30

**c) Späte Zeitgruppe** ○ ◗ ♀ ⊏⊐ ✕ ⊞
hybrida Sonnenwende, mah 9/10, leuchend gelb; N. Astern —.25
— Spätgold, knh 10, n. w., goldgelb, später Zwerg; N. Aster amellus, Sedum spectabile . . . . . . . . . —.40
Shòrtii, ümh 10/11, große späte Königsgoldrute; N. Aster, Chrys. Dahlien . . . . . . . . . . . . . . . —.30

**Spiraèa** suche unter Filipendula

**Stàchys,** Ziest, Lippenblütler ○ ● △ ♀ ⊏⊐ ✕
grandiflòra robùsta, knh 6, rosa Riesentaubnessel; N. Hosta —.40
lanàta, knh 6/7, hellblauer Silberwollziest, Eselsohr; N. Helianthemum, Sedum. Festuca . . . . . . . . . . —.40

**Stàtice,** Strandschleier, Bleiwurzgewächse ○ ◗ △ ♀ ⊏⊐ ✕
latifòlia, knh 7/9, lila Strandflieder; N. Eryngium . . . . —.40
— Violetta, knh 8/9, dunkellila; N. Elymus, Oenothera . . 1.—
tatàrica, fuh 6/7, silbergrau; N. **Sedum a. ochrol.** . . . . —.30

**Stockèsia,** Kardenaster, Korbblütler ○ ◗ △ ♀ ✕ ⊞
cyànea, knh 6/7 rem., große lilablaue Asternblumen . . . —.80

**Synthyris,** Frühlingsschelle, Rachenblütler ○ ● △ ♀ ✕
renifòrmis, gn 3/4, hellblaue Herzblattrispen; N. Eranthis —.60

**Tèllima,** Grünrose, Steinbrechgewächse ○ ● △ ♀ ⊏⊐ ✕
grandiflòra, knh 6/7, prachtvoller Bodengrüner für tiefen Schatten . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Teùcrium,** Gamander, Lippenblütler ○ ◗ △ ‖ ♀ ⊏⊐ ✕ ∠
chamaèdrys, fuh 6/9, wintergrüner rosafarbener Dauerblüher für Heidegarten und Beeteinfassung; N. Camp. . —.25

**Thalìctrum,** Amstelraute, Ranunkelgewächse ○ ● □ ⊔ ♀ ⊏⊐ ✕
aquilegifòlium, hüh 5/6, lila oder weiße Pinselblüten; N. Hemerocallis, Iris, Trollius . . . . . . . . . . —.50
dipterocàrpum, blaue Kreuzdornraute . . . . . . . . —.60
minus adiantifòlium, knieh, siehe Neuheiten . . . . . —.50

**Thymus,** Thymian, Lippenblütler ○ △ ♀ ∠ ⊞
citriodòrus aùreus, P 7/8, goldig schimmerndes Blattpolster; N. Camp. carp. Achillea ager. . . . . . . . —.50
hybridus Golden Dwarf, Zwerggoldthymian; N. Antennaria, Paronychia, Acaena . . . . . . . . . . . —.50
màior, großer Karminthymian; N. Dianthus delt. weiß . . —.40
serpyllum àlbus, P 6/7, Schneethymian; N. Dianthus delt. . —.30
— coccìneus, Scharlachthymian; N. Oxalis weiß . . . . —.30
— praècox, früher zartrosa Thymian . . . . . . . . . —.30
villòsus, Silberwollthymian; N. Oxalis rosa . . . . . . —.50

**Tiarèlla,** Herzblatt, Steinbrechgewächse ○ ● △ ♀ ⊏⊐ ✕
cordifòlia, knh 6/7, prachtvoller Schattenbodengrüner . . —.40

**Tradescàntia,** Dreimasterblume, Commelinagewächse ○ ● ⊔ △ ♀ ⊏⊐ ✕
virginiàna albiflòra, knh 6/9, rem., weiß mit lila Staubfäden; N. Lythrum virg. und sal. . . . . . . . . . —.40
— atrocoerùlea, tiefleuchtendblau; N. Hemerocallis . . . —.40
— Hutchinsònii, großblumig zartrosalila; N. weiße Form . —.30
— I. C. Weguelin, schönstes klares Hellblau; N. Hemerocallis Senecio . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— Iris Prichard, großblumig, porzellanweißblau . . . . —.60
— Leonora, großblumig, nachtschwarzblau; N. vorige . . —.80
— lilàcina, warmlavendellila . . . . . . . . . . —.30
— ròsea, altrosafarben; N. weiße Form . . . . . . . —.40

**Tricyrtis,** Dreihöckerblume, Liliengewächse ○ ● △ ♀ ✕
macròpoda, knh 8/10, weißrosa, braunlila punktiert; N. Festuca . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Trifòlium,** Klee Schmetterlingsblütler ○ △ ♀ ∠ ✕
atropurpùreum, gn 5/6, rem., schokoladenbrauner Vierblattklee, weiße Blütenköpfchen; N. gelbes Sedum . . . —.40

**Trillium,** Zipfeldreier, Liliengewächse ○ ● △ ♀ ✕
erèctum, fuh, 4/5, ochenrot; N. Grünteppich . . . . . —.80
grandiflòrum, weiße Dreilappwaldlilie; N. blaue Veilchen, Hepatica . . . . . . . . . . . . . . . —.80
sèssile, dunkelrot, goldblumig; N. Waldsteinia . . . . . 1.—

**Tròllius,** Goldranunkel, Ranunkelgewächse ○ ◗ △ ⊔ ♀ ⊏⊐ ✕
europaèus hybridus, knh 4/6, gelbe Töne gemischt, gefüllt . —.50
— — Earliest of All, hellgelb; N. Anchusa . . . . . . —.60
— — Empire Day, großblumig, zitronengelb; N. Akelei . —.70
— — Goldquelle, dunkelgelb; N. blaue Iris . . . . . . —.70
— — Orange Globe, goldorange; N. Gräser . . . . . . —.70
— — supèrbus, großer Elfenbeintroll; N. Polemonium . . —.60
japònicus Excelsior, knh 5, rem., feurigorange; N. Juncus 1.—
Ledebòuri Golden Queen, hüh 6/7, neuer dunkelorangegoldener Sommertroll; N. Myosotis, Lythrum . . . . . 1.50

**Tùnica,** Felsennelke, Nelkengewächse ○ △ ♀ ‖ ✕
saxifraga plèna, gn 6/7, rem., dicht gefüllte rosa Blüten; N. Eryngium Veronica . . . . . . . . . . . . —.50

**Umbìlicus,** Dornrosette, Dickblattgewächse ○ ◗ △ *f* ♀
chrysànthus, gn, schwefelgelbe Blütenpyramiden; N. Sagina —.50
spinòsus, graugrüner spitzenbewehrter Steinrosengeselle . —.50

**Uvulària**, Trauerglocke, Liliengewächse ○ ◐ △ ♀ ✕ 1 St.
grandiflòra, fuh 4/5, gelbe Faltenglocken; N. Mertensia . 1.—

**Verbàscum**, Königskerze, Rachenblütler ○ ◐ ⊥ ♀ □
hybridum Cotswold Queen, brh 6/7, rem., bernsteinbraun; N. Eryngium, Rittersporn Galega, Gräser . . . . . . —.40
— densiflòrum, gelbbraun, lila Auge; N. Campanula . . . —.40
— Gainsborough, Zitronenfalter Königskerze . . . . . 1.25
olympicum, ümh 6/7, zitronengelbe Kandelaberkönigskerze, zweijährig, sät sich aber selbst wieder aus, ihre Schönheit rechtfertigt diesen Nachteil; N. Kletterrosen —.50
pannòsum, mah 6/7, silberwollige Goldkönigskerze . . . —.40
phoeniceum, hüh 6/8, violett und rosa gemischt; N. Gräser —.40
vernàle, brh 5/7, ausdauernde Kandelaberkönigskerze, hellgelb mit lila Auge; N. rote Monarda . . . . . . . . —.60

**Verònica**, Ehrenpreis, Rachenblütler ○ △ ♀ ✕ ||
Reihenfolge des Erblühens
arménia, P 4/6, blauer Netzblattehrenpreis; N. Potent. aurea —.30
filifòrmis, P 4/5. wuchernde aber liebreizende weißblaue Teppichveronika . . . . . . . . . . . —.40
fruticàns, P 6/7, tiefblauer Polsterehrenpreis; N. Alsine . —.40
incàna, fuh 6/7, silbernes Laub, dunkelblaue Ähren; N. Lotus . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
latifólia Shirley Blue, fuh 5/6, tief leuchtend enzianblau; N. Elfenbeinginster, Trollius, Geum . . . . . . . . —.40
— True Blue, dunkelblau; N. Phlox Ar. . . . . . . . —.60
longifólia Hendersònii, knh-hüh 8/9, tiefdunkelblau; N. Gräser, Colchicum, Gyp. Rosenschl. . . . . . . . —.60
prostràta àlba, P 5/6, weißer Teppichehrenpreis; N. Tulipe Eichleri, Geum Borisii, Iris holl. . . . . . . . —.40
— coerùlea, tiefblau; N. Tulipa retoflexa . . . . . . . —.50
— coelestina, leuchtend blau; N. Narcissus gracilis . . . —.50
— pàllida, blaßporzellanblau; N. Tulipa fulgens . . . . —.40
spicàta fuh-knh 6/7, rem., blauer Kerzenehrenpreis; N. folg. —.40
— àlba, weiße Spitzährenveronika; N. Potentilla . . . . —.40
— Blauer Zwerg, fuh 6/7, dunkelblaue Zwergform, Neuheit! 1.—
— ròsea Erica, fuh-knh, frischrosa; N. Thymus weiß . . —.40
— rúbra, fuh, dunklere Zwergform, Neuheit! . . . . . 1.—

**Vinca**, Immergrün, Hundswollgewächse ○ ◐ △ ♀ || ✕ ⊞
màior, großes grünes Schattenimmergrün . . . . . . . —.40
— fol. var., weißbunt mit blauen Blumen . . . . . . —.50
minor, gn 4/5, blaues Zwergimmergrün; N. Scilla hisp. weiß und rosa, Tulipa silvestris . . . . . . . . . —.30
— àlba, weißblühend; N. blaue Scilla . . . . . . . . —.60

**Viola**, Veilchen, Veilchengewächse

**1. Sonnenveilchen** ○ ◑ △ || ♀ ✕
cornùta àlba, gn ab 5 rem., schneeweiß . . . . . . . —.50
— Altona, gn ab 5 rem., elfenbeinweiß-gelb; N. Avena . —.50
— G. Wermig, hellila; N. Festuca . . . . . . . . . —.40
— Hansa, reinblau, weißes Auge; N. Adonis vernalis . . . —.40
— W. H. Woodgate, tieflila, großblumig; N. Sedum . . . —.40
grácilis Lord Nelson, sammetdunkelviolett; N. Alyssum . . —.50

**2. Schattenveilchen** ○ ◐ △ ♀ || ✕
canadènsis, fuh ab 5 rem., wucherndes weißes Sommerveilchen mit zartrosa Lichtern, prächtiger Schattenblüher, auch für trockene Stellen . . . . . . . . . —.80
odoràta albiflòra, gn 4/5, weißes Duftveilchen; N. Tulipa praecox, silvestris, chrysantha . . . . . . . . . . —.30
— Czaritza, rosa; N. vorige Asperula . . . . . . . . —.30
— Königin Charlotte, violett; N. Fritillaria weiß . . . . —.40
— Meißner Mädel, kräftig blau . . . . . . . . . . —.30
— plèna, dunkelblau gefüllt, stark duftend . . . . . . —.50
— Triumph, suche unter Neuheiten . . . . . . . . . —.80
papilionàcea, fuh 5/6, blaues Pfingstveilchen für tiefsten Schatten; N. Hosta, Heuchera . . . . . . . . . . —.25

**Viscària**, Pechnelke, Nelkengewächse ○ || ▭ ✕
viscòsa splèndens, fl. pl., knh 5/6, leuchtend karminrot, gefüllt . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Wahlenbèrgia** suche unter Platycodon

**Waldsteìnia**, Golderdbeere, Rosengewächse ○ ◐ △ ♀ ✕
geoìdes, fuh 4/5, goldgelber Schattenblüher; N. Mertensia . —.40
sibìrica, gn 4/5, gelber Bodenranker; N. Chionodoxa . . . —.40

**Wulfénia**, Wulfenie, Rachenblüher ○ ◐ △ ♀ ✕
carinthìaca, fuh 4/5, blaue Nesselblüten; N. Arabis proc. —.50

**Yùcca**, Palmlilie, Liliengewächse ○ ◐ ⊔ ♀ □ ▭ ✕ ∠ ❧
filamentòsa, brh 6/7, weißgrüne Lilienglocken; N. Stranddorn, sehr starke Pflanzen . . . . . . . . . . . —.80
— elegantissima, reichglockige große Pyramiden; N. rote Monarda, roter Phlox, Rittersporn . . . . . . 2.—
— longifólia, braune Stiele, später blühend; N. Filipendula 3.—

# Winterharte Schmuckgräser

sind in den meisten Gärten eine noch unbekannte Welt, obgleich sie endlos an ihren Gartenplätzen aushalten.
Soweit nicht anders angegeben, gehören alle Arten der Gattung Gramineae an.

**Aìra**, Deschampsie ○ ◐ △ ♀ ▭ ✕ 1 St.
caespitòsa, hüh 6/7, Amethyst-Waldschmiele; N. Campanula lactiflora . . . . . . . . . . . . . . . —.30

**Arrhenàtherum**, Knollenbandgras ○ △ ♀ ▭ ✕ ❧
bulbòsum variegàtum, fuh weißgrün, nicht wuchernd . . —.30

**Arundinèlla**, Schmuckried ○ ◑ ♀ ✕ ▭ ⊔
anòmala, brh, steiles üppiges Dürregras; N. Lilium, Gladiolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Avèna**, Hafer ○ ◑ △ ♀ ▭ ✕ || ❧
càndida, brh 6/7, Blaustrahlhafer; N. Erica, Sedum, Wacholder, Stranddorn . . . . . . . . . . . . . —.50

**Brìza**, Zittergras ○ ◐ △ ♀ ✕
média, knh 6/7, braune Schmuckrispen, trocken haltbar . —.25

**Càrex**, Segge, Zypergrasgewächse ○ ◐ △ ♀ ✕ ▭ || ⊔ ❧ 1 St.
bavariènsis, suche unter Neuheiten . . . . . . . . . —.60
japónica, fuh 4/5, immergrüne Japanschattensegge; N. Hydrangea paniculata, Primula japonica, Lilien . . . —.60
latifólia, fuh 4/5, Hirschzungensegge; N. Asperula, Primeln —.40
màxima, große Waldsegge; N. Filipendula . . . . . . —.40
paradòxa, schattenvertragende Wildsegge . . . . . . —.30
strìcta, knh 7/8, grüne Schleppensegge; N. Lythrum . . . —.25
vulpìna, Wildsegge für Naturgärten . . . . . . . . —.30

**Elymus**, Strandhafer ○ △ ♀ ✕ ❧
giganteùs, hüh, seltener blauer Riesenstrandhafer, wuchernd; N. Stranddorn, Cotoneaster, Eryngium . . —.40
glaùcus, knh, wuchernder blauer Strandhafer; N. Wildrose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.25

**Eulàlia** suche unter Miscanthus

**Festùca**, Schwingel ○ ◑ △ ♀ || ❧
glaùca, gn 7/8, stahlblau; N. Hieracium rubrum . . . . —.40
ovìna amethystìna superba, fuh, lilablaues Regenbogengras; N. Colchicum, Scabiosa, Pentastemon . . . . . —.60
— — sempèrvirens, smaragdgrüner Regenbogenschwingel —.50
— glaucèscens, fuh 7/8, grünblau; N. Malva . . . . . . —.40
— glaucopàllens, mattblau; N. Herbstzeitlosen . . . . . —.40
scopària, dunkelgrünes Bärenfellgras; N. Asperula, Tricyrtis, Lilien . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40

**Glycèria**, Schwadengras ○ ◐ △ ⊔ ♀ ✕ ▭ ❧
aquàtica variegàta, knh, gelbgrün bandiert; N. Myosotis . —.40

**Jùncus**, Meerbinse, Simsengewächse ○ ◐ △ ♀ ⊔ ✕ ❧
filifòrmis, knh Haarbinse . . . . . . . . . . . . . —.60
glaùcus, knh, blaue Krimbinse; N. Lythrum, Myosotis . . —.25
marítimus víridis, dunkellackgrün, rote Stulpen; N. Anchusa, Geum . . . . . . . . . . . . . . . . —.30
supìnus, wintergrünblau; N. Lysimachia, Trollius . . . —.25

**Koelèria**, Blauschopfgras ○ △ ♀ ||
glaùca, knh, silberblau mit bernsteinbraunem Schopf . . —.50

**Lùzula**, Marbel, Simsengewächse ○ ◐ △ ♀ ⊔ ✕ ❧ ||
lùtea, fuh 5/6, Silberrandmarbel; N. Viola od. . . . . . —.60
pùmila, gn 5/6, Zwergmarbel; N. Leucoium aestivum . . —.40
silvàtica, knh 5/6, immergrüne Breitblattmarbel; N. Akelei, Lilien, Narzissen . . . . . . . . . . . . —.40

**Miscànthus**, Chinesisches Schilf ○ ◑ ♀ ⊔ ▭ ✕ ❧
sacchárifer, mah 8/9, Silberschilf, trocken haltbar, braune Herbstfärbung . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
sinènsis giganteùs, ümh, ganz harte Rieseneulalia; N. Rheum, Senecio, Telekia, Heracleum . . . . . . . 2.—
— gracillimus, mah, graziöse chinesische Eulalie; N. Hemerocallis, citrina, Gladiolen . . . . . . . . . . —.80
— variegàta, mannsh, stark wachsende gelbbunte Eulalie —.80

**Panicum**, Hirse ○ ◑ □ ♀ ✕ ▭ ⊔ ❧
clandestiànum, hüh 7/8, breitblättrige Bambushirse; N. Lythrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
virgàtum, brh 8/9, Rutenhirse; N. Urphlox . . . . . —.50

**Pennisètum**, Lampenputzergras ○ ◑ △ ♀ ▭ ✕
comprèssum, knh 8/9, amethystfarbene Blütenkerzen; N. Scabiosa, Lilien . . . . . . . . . . . . . . 1.50

**Phàlaris**, Riesenbandgras ○ ◑ ⊔ ♀ ▭ ✕ ❧
arundinàcea pìcta, Goldflammenbandgras; N. blaue Iris . —.25
— variegàta, weißbuntes Bandgras . . . . . . . . . —.25

**Scìrpus**, Simse, Zypergraßgewächse ○ ⊔ ♀ ✕ ❧
Tabernaemontànii zebrinus, brh, gelbbunte Zebrasimse; N. Ranunculus lingua, Myosotis . . . . . . . . . . 1.50

**Stìpa**, Pfriemengras ○ △ ♀ ▭ ✕
gigantèa, hüh 7/8, Greisenhaargras; N. Anaphalis, Disteln —.50

**Unìola**, Plattährengras ○ ◐ △ ♀ ▭ ✕
latifólia, hüh 8/9, maiengrün; N. Herbstkrokus, Sternb. 1.—

**Weingaertnèria**, Heidestrahl ○ △ ♀ ||
canèscens, P 6/7, blaugrünes Heidebüschelgras; N. Sedum —.40

# Winterharte Freilandfarne

Mit Ausnahme von Osmunda — eigene Gattung — fallen alle nachfolgenden Arten unter die Gattung der Tüpfelfarngewächse.

**Adiàntum**, Hufeisenfarn ○ ◐ △ ♀ ✕ || 1 St.
pedàtum, knh, Freilandfrauenhaar; N. Lathyrus vernus . 1.—

**Asplènium** Milzfarn ○ ◐ △ *f* ♀ ||
trichomànes, gn, wintergrüner Mauerfarn; N. Linaria cymb. —.40

**Athyrium**, Streifenfarn ○ ◐ △ ♀ || ✕
fìlix fèmina cristàtum, knh, Hirschgeweihfarn . . . . —.70
— — Fritzaèliae, knh, Omorikafarn; Ranunculus . . . . —.70
— — làxo cristàtum, knh, Kammfarn; N. Waldlilien . . . —.70
— — plumòsum, knh, Fliederfarn; N. Waldmeister . . . —.80
— — sagittàto-lunulàtum, knh; Wendeltreppenfarn . . . —.70
— — Viktòriae, knh, schmaler Harpunenfarn . . . . . —.80

**Blèchnum**, Rippenfarn ○ ◐ △ ♀ || ✕
spìcant, fuh, wintergrüner Schwingrippenfarn; N. Hepatica —.50

**Cystòpteris**, Blasenfarn ○ ◐ △ *f* ♀ ||
bulbìfera, gn, rotstieliger Teppichfarn; N. Asarum . . . —.50

**Dennstaèdtia**, Schüsselfarn ○ ◐ △ ♀ ✕
punctilòbula, fuh-knh, prachtvoller Steingartenfarn . . . —.70

**Dryòpteris**, Wurmfarn ○ ◐ △ ♀ || ✕
fìlix masculìnum, knh, heimischer Schildfarn; N. Digitalis —.50
— — Barnèsii, knh, edler Schmuckfarn; N. Cypripedium . —.70
— — lineàre, knh, edler Fingerfarn; N. Galanthus . . . —.70
— — monstròsum, knh, gekrauster Schlangenkrautfarn . . —.70
— — Pindàri; knh, aristokratischer Schildfarn . . . . —.70

Das Werk „Gartenfreude wie noch nie" wurde von unbefangener Seite äußerst lebhaft beurteilt; beachte Seite 7 und beiliegenden Prospekt

**Dryopteris** (Fortsetzung) 1 St.
spinulòsa, fuh, graziöser Winterfarn; N. Helleborus . . —.50
thelypteris, ausdauernder Wasserfarn für Tümpel, Pfuhl und Becken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

**Matteùcia,** Becherfarn ○ ● △ ♀ ‖ ⚔
struthiòpteris, maiengrün; N. Convallaria, Luzula . . . —.50

**Onóclea,** Perlfarn ○ ● △ ♀ ⚔
sensibilis, fuh, bizarrer Sichelperlfarn; N. Vinca . . . . —.70

**Osmùnda,** Königsfarn ○ ● □ ♀ ⚔
regàlis, königlicher deutscher Waldfarn; N. Lilien, Gräser, Hosta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20
— grácilis, knh, Zwergkönigsfarn; N. Lithospermum . . 1.20

**Phyllitis,** Hirschzungenfarn ○ ● △ *f* ♀ ⚔ ‖
scolopèndrium, fuh, wintergrüne Hirschzunge; N. Ramondia —.50
— undulàtum, gewellte Hirschzunge; N. Saxifraga . . . 1.—

**Polypódium,** Tüpfelfarn ○ ● △ *f* ♀ ⚔
cornubiènse, wintergrüner Riesentüpfelfarn; N. Cyclamen, Hepatica, Erythronium . . . . . . . . . . . —.80
vulgàre, heimischer Tüpfelfarn; N. Polygonatum . . . . —.50

**Polystichum,** Punktfarn ○ ● △ ‖ ♀ ⚔
aculeàtum, knh, wintergrüner Edelfarn; N. Eranthis . . —.70
angulàre proliferum, knh, schönster Wedelfarn . . . . —.80
— — plumòsum, knh, krauser moosgrüner Fiederfarn; N. Christrose . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20
— — divisilòbum, knh, wintergrüner Moosfarn; N. Primeln —.80
lobàtum, knh, großer Kamm-Lappenfarn; N. Narzissen . —.70
lonchitis, knh; dunkelgrüner „Schlangenleiter" . . . . —.80
munìtum, fuh, lackgrüner Leiterfarn; N. Wulfenia . . . —.80

**Pteridium,** Adlerfarn ○ ● □ ♀ ⚔
aquilinum, hüh, großer Trockenheitsfarn . . . . . . —.60

## Winterharte Zwerglaubgehölze

Sie sind unersetzbar im Steingarten und an vielen anderen Gartenplätzen, enthalten Dauerschätze von unglaublich tiefer Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit. Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

**Acer,** Ahorn, Ahorngewächse ○ ◗ △ ♀ ⚔ ☙ 1 St.
dissèctum rubrifólium, roter Schlitzahorn; N. Zwergblautanne . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm 6.—
— víride, japanischer Smaragdahorn; N. Potentilla Gibsons Scarlet, Iris hisp. . . . . . . . . . 40 cm 6.—
japónicum aùreum, echter Goldzwergahorn; N. Dianthuspolster, Veronica . . . . . . . . . . . . 30 cm 6.—
palmàtum atropurpùreum, japanischer Blutahorn; N. Hemerocallis Thunbergii, Alyssum, Tulipa ret. . 50 cm 5.—
— reticulàtum, buntgescheektes Laub . . . . . 50 cm 4.—

**Arctostáphylos,** Bärentraube, Heidekrautgewächse ○ ● △ ♀ ⚔ ☙
ùva - ùrsi, fuh, wintergrüner Teppichstrauch; N. Aethivnema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50

**Azàlea** suche unter Rhododendron

**Bèrberis,** Berberitze, Sauerdorngewächse ○ ◗ △ ♀ ⚔ ☙ ✤
buxifólia nàna, wintergrüne Kugelberberitze; N. Thymus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 cm —.60
Gagnepainii, wintergrüne Schmuckberberitze; N. Epimedium . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm 2.—
Juliànae, bizarre Belaubung; N. Akelei . . . . 40 cm 1.50
linarifólius — suche unter Neuheiten . . . . . . . 9.—
Thunbèrgii atropurpùrea, rotblättrige, gelbblühende Strauchberberitze; N. Lotusteppich . . . . . 50 cm —.80

**Bétula,** Birke, Birkengewächse ○ ● ♀ △ ⚔
nàna, Zwergbirke; N. Erica, Calluna . . . . . 30 cm 2.—

**Bruckenthàlia,** Maiheide, Heidekrautgewächse ○ △ ♀ ⚔ ‖
spiculifólia, fuh, zartrosa; N. Viola gracilis . . . . —.60

**Callùna,** Sommerheidekraut, Heidekrautgewächse ○ ◗ △ ♀ ‖ ⚔ ∠
vulgaris Alpòrtii, fuh, kräftig rosa; N. folgende . . . . —.70
— elegantissima, schneeweiße Spätsommerheide; N. Campanula . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
— compàcta, zwergige Herbstheide: N. Tricyrtis . . . —.70
— cúprea, rosablühende Kupferheide; N. Hieracium . . —.80

**Cotoneàster,** Felsenmispel, Rosengewächse ○ ◗ △ ♀ ⚔ ✤
adprèssa, wintergrüne Teppichmispel; N. Paronychia . . 1.—
congèsta, Zwergbeerenmispel, im Herbst kupfern färbend; N. Ceratostigma . . . . . . . . . . . . . . . 1.25
Dàmmeri (humifusa), kriechende Felsenmispel, rotbeerig; N. blaue Muscari, Cordydalis lutea . . . . . . . 2.—
horizontàlis, rotfrüchtige Fächer - Felsenmispel; N. Cerastium Biebersteinii, Dianthus . . . . . 20—40 cm —.80
40—60 cm 1.25
microphylla, karminfarbene Beeren; N. Silene 20—40 cm —.75
praècox Nan Shan, chinesische großbeerige frühfarbige Felsenmispel; N. Adonis vernalis . . . . . 30—40 cm 2.—

**Cytisus,** Edelginster, Schmetterlingsblütler ○ △ ♀ ⚔ ∠
Weitere Formen suche unter Genista.
Beànii, Gold - Kugelginster; N. Veronica prostrata 15 cm 1.25
decùmbens, goldgelber Kriechginster; N. Veilchen 15 cm 1.50
kewènsis, Zwergelfenbeinginster; N. Geum . . . . 15 cm 2.—
praècox, hoher Elfenbeinginster; N. Iris hispanica, hollandica, Polemonium, Akelei, Papaver May Queen, Veronica und vieles mehr . . . . . . . 30—40 cm 2.—
purpùreus, Rosenginster; N. Teppichphlox weiß 20—30 cm 1.50

**Dàphne,** Seidelbast, Thymelusgewächse ○ ◗ △ ♀ ⚔ ∠ ✤ 1 St.
acutilòba — suche unter Neuheiten . . . . . . . . 4.—
cneòrum màior, echter Rosmarin - Seidelbast; N. Viola cornuta, gracilis, Festuca . . . . . . . . . 20 cm 4.50
mezerèum rúbrum, roter Vorfrühlings - Seidelbast; N. Gräser, Adonis, Pulmonaria . . . . . . . 30—50 cm 3.—
— àlbum, Schnee - Seidelbast, gelbbeerig; N. Erica carnea, blaue Festuca . . . . . . . . . . . 30—50 cm 3.—

**Deùtzia,** Deutzie, Steinbrechgewächse ○ ◗ □ ♀ ▭ ⚔
grácilis, hüh 5/6, schneeweiße Steingartendeutzie; N. Polemonium, Iris g. Kastor . . . . . . . . . . . . —.60
— discolor, kräftig rosa; N. Tulipa elegans alba . . . . —.60

**Erica,** Schneeheide, Heidekrautgewächse ○ ◗ △ ♀ ⚔ ∠
càrnea, fuh, rosa Märzheide; N. blaue und weiße Krokus —.60
— àlba, echte Schneeheide; N. nächste und Daphne, blaue Krokus, Muscari . . . . . . . . . . . . . . —.80
— Vivèllii, blutrote Vorfrühlingsheide; N. weiße Muscari —.70
— Winterbeauty, hellrosa Winterheide; N. Galanthus . . —.70

**Evónymus,** Spindel, Baumwürgergewächse ○ ● △ ♀ ⚔ ☙
nàna, knh, rosenrote Früchte, kräftige Herbstfärbung . . —.80
radìcans, grüne Zwergspindel; N. weiße Scilla . . 25 cm —.60
— mínima, wintergrüne Teppichspindel; N. Streublumenzwiebel, Campanula pusilla . . . . . . . . 15 cm —.60
— variegàta, weißbunt; N. Veronicateppich . . . 25 cm —.60
— végeta, großblättrige Tafelspindel; N. Taxus fastigiata, Adonis vernalis . . . . . . . . . . . . . . . 1.—

**Fúchsia,** Blutstropfen, Nachtkerzengewächse ○ ◗ △ ♀ ⚔
grácilis, knh, fast harte rotblaue Freilandfuchsie; N. Nepeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
Riccartònii, hüh, rotblau; N. Hypericum . . . . . . —.60

**Genìsta,** Ginster, Schmetterlingsblütler ○ ◗ △ ♀ ⚔ ∠
Dallimòrei, hüh 5/6, Karminginster . . . . . . 3.—
Drachenvogel, hüh 5/6, Feuerginster . im Frühling . . 3.—
Fulgens, hüh 5/6, Fuchsginster . . pflanzen! . . 3.—
Elfenbein, hüh 5/6, Crêmeginster . . . . . . 3.—
tinctòria axàntica, seltener Goldrispenginster; N. Veronica, Viola cornuta . . . . . . . . . . . . . 25 cm 3.—
— fl. pl., fuh 6/7, goldgelber Teppichginster; N. Linum 1.—

**Hédera,** Efeu, Angelikagewächse ○ ● △ ♀ ⚔ ☙
hélix conglomeràta, monströser Zwergefeu; N. Campanula pusilla, Draba, Linaria . . . . . . . . . 15 cm —.75
— mínima, nicht kletternder Efeugnom; N. Muehlenbeckia, Sagina, Sempervivum . . . . . . . . . . 15 cm —.75
— sagittàta, kletternder Pfeilblattefeu; N. Linaria, cymbalaria, Campanula pus. . . . . . . . . . . 30 cm 1.—

**Heliànthemum,** Sonnenröschen, Rosengewächse ○ △ ♀ ‖ ⚔ ☙
amàbile fl. pl. Gelbe Perle, fuh 5/6, rem., gelb gefüllt . —.50
— Rubin, rot gefüllt; N. vorige . . . . . . . . . . —.50
apenninum róseum, Rubinsonnenröschen, silbergraues Laub; N. hybr. album . . . . . . . . . . . . . —.40
hybridum Ben Hekla, Bernsteinsonnenröschen mit braunem Auge; N. blaue Festuca . . . . . . . . . . —.80
— Ben Lui, tiefkarminrubin, leuchtendste Farbe . . . —.80
— Ben Mare, suche unter Neuheiten . . . . . . . —.50
— Blutströpfchen, suche unter Neuheiten . . . . . —.40
— Bronce, goldbraun; N. Golden Queen . . . . . . —.40
— Chamois, lachsbeige; N. Pinus Watereri . . . . . —.40
— Elfenbein, Elfenbeinsonnenröschen; N. Campanula Van Houttei . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— Golden Queen, Goldsonnenröschen; N. Heuchera rot . —.40
— Orange Königin, lachsorange, silbergraues Laub; N. Cotoneaster, Festuca sc. . . . . . . . . . . —.40
— Rosakönigin, Rosensonnenröschen; N. folgende . . . . —.40
— àlbum, Schneesonnenröschen; N, Sedum sp. splendens —.50
lunulàtum, gelbes Zwergsonnenröschen; N. Paronychia, Herniaria, Veronica arm. . . . . . . . . . . . . —.40

**Hypericum,** Hartheu, Tropfenblumengewächse ○ ● △ ♀ ⚔ ▭
calycinum, fuh 6/7, rem., goldgelbes großsonniges Schattenhartheu; N. Schattenlilien . . . . . . . 20 cm —.80
pàtulum Henryi, knh 6/7, rem., gelber Hartheustrauch; N. Ceratostigma, Fuchsia Riccartonii . . . . . . . —.80
polyphyllum, gn 6/7, gelber Teppichhartheu; N. Viola corn. —.60

**Kàlmia,** Lorbeerrose, Heidekrautgewächse ○ △ ♀ ⚔
latifólia, rosenrote Heidelorbeerrose . . . . 30—50 cm 3.—

**Lavàndula,** Lavendel, Lippenblütler ○ ◗ △ ♀ ‖ ⚔ ∠ ⊞
latifólia, knh 6, rem., echter blauer Duftlavendel, hart; Schmetterlingsmagnet . . . . . . . . . . . . . —.40

**Mòltkia,** Moltkie, Borretschgewächse ○ ◗ △ *f* ♀
Doerfleriànum, fuh 6/7, blauer Zwergstrauch . . . . . 1.50

**Muehlenbèckia,** Polsterstrauch, Knöterichgewächse ○ ● △ ♀
axillàris, braunes Polstergehölz; N. Ornithogalum . . . —.50

**Onòsma,** Goldtröpfchen, Borretschgewächse ○ △ ♀ *f*
fuh 5/6 rem., schwefelgelb . . . . . . . . . . . . —.80

**Pachysàndra,** Ysander, Wolfsmilchgewächse ○ ● △ ♀ ‖ ⚔ ☙
terminàlis, wintergrüner Bodenbedecker für vollste Sonne und tiefsten Schatten, für feuchte und für trockene Plätze; N. Digitalis, Glockenblumen . . . . . . . —.60

**Peròwskia,** Blauraute, Lippenblütler ○ △ ♀ ⚔ ⊞ ∠
atriplicifólia, hüh 8/10, weißfilziger blauvioletter Zwergduftstrauch; N. Schleierkraut, Hieracicum . . . . . 2.—

**Philadèlphus,** Duftjasmin, Steinbrechgewächse ○ ◗ □ ♀ ⚔ ∠
Lemoinei Manteau d'hermine, hüh 5/6, schneeweißer duftender Steingartenzwergjasmin; N. blaue Iris und Akelei —.60

**Potentilla,** Fingerstrauch, Rosengewächse ○ △ ♀ ⚔
fruticòsa Beèsii, fuh 6, rem., weißer silberlaubiger Zwergfingerstrauch; N. Linum narbonnense . . . . . . —.75
— Fàrreri, gelber Zwergfingerstrauch; N. Viola corn. . . —.50

**Potentilla** (Fortsetzung) 1 St.

— Friedrichsénii, hellrahmgelb; N. Geum . . . . . . —.50
— mandschùrica, zwergigster Fingerstrauch . . . . —.75
— Veitchii, Schneefingerstrauch; N. Veronica latifolia . . —.75

**Pyracàntha,** Feuerdorn, Rosengewächse ○ ● □ ♀ ▭ ✕ ∠ ✤ ⌒
coccínea, wintergrüner scharlachbeeriger Feuerdorn; N. Gräser, Clematis paniculata, Helenium, Myrtenastern mit Topfballen . . . . . . . . . . . . 30—50 cm 2.—
— praècox — suche unter Neuheiten . . . . . . 4.—

**Rhododèndron,** Alpenrose, Heidekrautgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
amoènum, karminrote japanische Azalee; N. Carex japonica, weiße Primeln . . . . . . . . . 30—40 cm 3.—
ferrugineum, echte Rostalpenrose . . . . . . 30—40 cm 4.—
hippophaeoìdes, 5/6, zarthellila; N. Ranunculus 30—40 cm 3.—
hirsùtum, echter rosafarbener Almrausch; N. Gypsophila repens - Formen, Achillea weiß . . . . . 30—40 cm 3.—
mucronulàtum, hüh 2/3, früheste lilarosa Wildalpenrose; N. Gräser, Erica carnea alba . . . . . . 30—40 cm 4.—
praècox, lilarosa Vorfrühlingsalpenrose; N. Gräser, Pulmonaria, Galanthus, Leucoium . . . . . . 30—40 cm 4.—
— splèndens, dunkelrötlich-lila Vorfrühlingsalpenrose 30—40 cm 4.—
racemòsum hýbridum, zartrosafarbige Hybriden . 30 cm 4.—

**Sàlix,** Weide, Weidengewächse ○ ◗ △ ♀ ✕
purpùrea nàna, rotrindige silberlaubige Zwergweide; N. Gräser, Ranunculus . . . . . . . . . . . . . . . —.80
rèpens, silberkätzige Kriechweide; N. Festuca, Myosotis 1.—

**Skìmmia,** Skimmie, Rautengewächse ○ ● △ ♀ ✕ ⌒
japónica, wintergrüner rotbeeriger Zwergstrauch; N. Steinbrechteppiche, Luzula nivea . . . . . . . . 4.—

**Spàrtium,** Pfriemenginster, Schmetterlingsblütler ○ ◗ □ ♀ ✕ ∠
jùnceum, 6/7, rem., gelber Dauerblüher; N. Nepeta grdfl., Lychnis chalc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.80

**Spiraèa,** Spiräe, Rosengewächse ○ ● △ ♀ ‖ ▭ ✕
bullàta, fuh 6/9, rote Zwergkugelspiräe; N. Thymus albus —.50
pùmila Froèbeli, knh 6/9, rem., rote Zwergtellerspiräe . —.60

**Vibùrnum,** Schneeball, Geissblattgewächse ○ ◗ △ ♀ ▭ ✕ ∠
Carlésii, 3/4, rosaweißer stark duftender Vorfrühlingsschneeball; N. Carex, Dicentra . . . . . . 40—50 cm 2.50
— Burckwoòdii, 4/5, neuer immergrüner duftender Aprilschneeball; N. Luzula, Narzissen . . . . . . . . . 5.—

## Zwergnadelgehölze

Mit Ausnahme von Taxus (Coniferae) sind alle hier aufgeführten Arten der Gattung der Kieferngewächse zugehörig. (Pinaceae)

Fast das ganze Nadelholzreich bringt die Taschenformate in endloser und wundervoller Mannigfaltigkeit hervor; sie gehören mit ihrer feinen Mittlerkraft zu dem Grundgerüst der Steingärten und zu den Quellen der künstlerischen Wärme eines Gartens.

Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

**Abies,** Tanne (nicht Fichte) ○ ◗ △ ♀ ∠ 1 St.
balsámea nàna, Zwergbalsamtanne; N. Veronica . 25 cm 5.—

**Cédrus,** Zeder ○ △ ♀
atlàntica aùrea, Zwerggoldzeder, im Alter nur mah; N. Avena . . . . . . . . . . . . . . . 40—50 cm 6.—

**Chamaecyparis,** Fächerzypresse ○ ◗ △
Lawsoniàna tamariscifólia, Tamariskenzwergzypresse 30—40 cm 5.—
nutkaènsis compàcta glaùca, Zwergnutka-Zypresse 30—40 cm 5.—
obtùsa nàna, japanische Zwergfächerzypresse; N. Saginateppich, Sempervivum . . . . . . . . . 25 cm 4.—
35 cm 5.—
— — grácilis, zwergigste Zwergfächerzypresse 20—30 cm 8.—
— pygmaèa, Bronze-Nestzypresse . . . . . 30—40 cm 5.—
40—50 cm 6.—
pisifera plumòsa nàna comprèssa, Zwergretinospora 15—20 cm 5.—
squarròsa intermèdia, silbergraue Zwergpolsterzypresse; N. Thymus, Alsine, Zwergglockenblumen . . 20—25 cm 5.—

**Cuprèssus,** echte Zypresse ○ △ ♀
arizònica cònica, Zwergsäulenzypresse . . . . 20—30 cm 5.—

**Juniperus,** Wacholder ○ ◗ △ ✕ ✤
chinènsis Kaizuka, chinesischer Zwergsadebaum 30—40 cm 8.—
chinènsis Pfitzeriàna, breitausladender, hellgraugrüner chinesischer Prachtwacholder; N. Gypsophila, Anemone vitifolia . . . . . . . . . . . . 30—40 cm 2.50
50—60 cm 3.50
60—80 cm 4.50
commùnis compàcta, Machandelzwerg; N. Calluna 30—40 cm 4.—
— hibèrnica, blaugrüner Säulenwacholder; N. Heidekräuter, Avena, Elfenbeinginster . . . . 50—60 cm 2.50
70—90 cm 4.—
— — comprèssa, Liliputsäulenwacholder; N. Thymus und Acaena - Teppiche . . . . . . . . . 20 cm 5.—
— Hornibroòkii, blaugrüner Teppichwacholder 40—50 cm 8.—
— pèndula, Hängezweigiger Heidemachandel . 50—90 cm 8.—
— prostràta, blaugrüner Kriechwacholder; N. Hartheu 30 cm 5.—

**Juniperus** (Fortsetzung) 1 St.

confèrta, grüner Lärchenkriechwacholder; N. Linaria 30 cm 5.—
japónica aùrea, Goldpolypenwacholder; N. Viola cornuta, Hieracium, Potentilla . . . . . . . . . . 30—40 cm 6.—
sabìna, zierlicher Sadebaum; N. Helianthemum 30—40 cm 3.—
50—60 cm 4.—
— tamariscifólia, dunkelgrün, niederliegend; N. Heuchera, Artemisia . . . . . . . . . 20—30 cm 2.50
30—40 cm 4.—
50—60 cm 5.—
squamàta, waagerechter Schuppenwacholder; N. Satureia, Helianthemum . . . . . . . . . . . . 30—40 cm 5.—
— Meyeri, Blauzedernwacholder; N. Acaena in. . 40 cm 6.—
virginiàna horizontàlis glaùca, blauer Tafelwacholder; N. Cotoneaster Dammeri, Origanum . . . 30—50 cm 7.—
— Kosteriàna, echter Sparrenwacholder; N. Corydalis 50 cm 5.—

**Pícea,** Fichte, Rottanne ○ ● △ ✕
Albertiàna cònica, echte Zwergsäulenfichte; N. Acaena gl., Sedum anacampseros . . . . . . . . . . . 25 cm 6.—
excèlsa nidifòrmis, Vogelnestzwergfichte; N. Cotoneaster microphylla, Heuchera . . . . . . . . . 40—50 cm 4.—
— pachyphỳlla, Breitnadel-Zwergfichte . . . 10—20 cm 7.—
— prostràta, Teppichzwergfichte . . . . . 20—30 cm 6.—
— Clanbrasiliàna, Pyramiden-Zwergfichte . 25—30 cm 5.—
— Gregoriàna, Zwergstachel-Fichte . . . . 30—40 cm 5.—
— hùmilis, graziöse Zwergfichte . . . . . . 25—30 cm 5.—
— procùmbens, Zwergkissenfichte; N. Lithospermum 30 cm 3.—
— pygmaèa, Zwergstachelfichte; N. Phlox sub. . 20 cm 3.—
— Remòntii, Zwergkegelfichte; N. Veronicateppich 30 cm 3.—
— rèpens, echte Kriechtanne; N. Linaria . . . . 30 cm 4.—
— tabulaefòrme, echte Tafelfichte; N. Evonymus r. min. 25 cm 4.—
orientàlis grácilis, zwergige Türkenfichte . . 30—40 cm 5.—
pùngens glaùca procùmbens, bizarre Zwergblautanne; N. Geum Potentilla, Polygonum amplexicaule, orangefarbene Azaleen . . . . . . . . . . . 30—40 cm 7.—

**Pìnus,** Kiefer ○ ◗ △ ✕
korayènsis, nordostasiatische Steingartenföhre 30—40 cm 5.—
montàna, Bergkrummholzkiefer; N. Clematis alp. 40—50 cm 3.—
— mùghus, Zwerglatsche; N. Vinca minor . . 30—40 cm 4.—
— — Gnom, kleinster Kiefernzwerg; N. Möhringia, Cerastium col., Saxifragateppich . . . 20—25 cm 5.—
parviflòra, reizvolle Zwergkiefer . . . . . . 40—60 cm 7.—
— glaùca, silberblaue Zwergföhre . . . . . 40—60 cm 8.—
pùmila, Zwergsilberkiefer . . . . . . . . . 20—30 cm 4.—
silvèstris Watereriàna, Zwergblaukiefer; N. Helianthemum . . . . . . . . . . . . . . . . 30—40 cm 4.—

**Tàxus,** Eibe ○ ● △ ✕ ✤
baccàta fastigiàta, echte dunkelgrüne Säuleneibe; N. Lithospermumteppich . . . . . . . . . 40—50 cm 2.50
60—80 cm 4.—
— repàndens, flache Tafeleibe; N. Adonis . . 30—40 cm 6.—
— semperaùrea, zwergige Goldeibe; N. Vinca 30—40 cm 5.—
canadènsis, kanadische Zwergeibe . . . . . 30—40 cm 6.—

**Thùya,** Lebensbaum ○ ◗ △ ✕
occidentàlis hybrida Rheingold, okergoldener Zwerglebensbaum; N. Geum, Veronicateppiche . . 30—40 cm 4.—
— — Little Gem, zwergigster Kissenlebensbaum; N. Gypsophila repens - Formen . . . . . . . . 20—30 cm 4.—
— recùrva nàna, brauner Zwerglebensbaum; N. Cotoneaster, Dammeriteppich . . . . . . . . 30—40 cm 4.—
orientàlis rosedàlis compàcta, Regenbogen-Lebensbaum 40—50 cm 8.—

**Tsùga,** Hemlockstanne ○ ◗ △ ♀ ✕
canadènsis mínima, Zwerg-Hemlockstanne . . 30—40 cm 7.—
Pattoniàna glaùca, langsamwachsende, blaunadlige Hemlockstanne . . . . . . . . . . . . 40—60 cm 7.—

## Neue Kletterpflanzen

**zum Teil noch selten, aber schon bewährt**

Hierher gehören auch die Kletterrosen; Versand im Herbst, etwa ab Anfang Oktober, im Frühjahr, sobald der Boden offen.

**Actinìdia,** Strahlengriffel, Dilleniumgewächse ○ ● ♀ ✕ ✤ ∠ 1 St.
argùta, weißer Duftschlinger, grüngelbe kirschgroße Früchte; N. Bäume . . . . . . . . . . . . . 2.—

**Akèbia,** Akebie, Lardizabargewächse ○ ● ♀ ✕ ∠
quinata, braunviolette Trauben; N. Bäume, Pergola . . . 1.80

**Ampelòpsis** suche unter Parthenocissus

**Aristolóchia,** Pfeifenwinde, Osterluzeigewächse ○ ● ♀ ✕ ⌒
sipho, braunblütig, Riesenblätter, allseits anwendbar . . 2.50

**Celàstrus,** Baumwürger, Baumwürgergewächse ○ ● ♀ ✕ ✤
orbiculàta, orangerote Beeren in goldgelben Schalen, Herstfärbung; N. herbstfärbende Gehölze . . . . . . 1.—

**Clèmatis,** Waldrebe, Ranunkelgewächse ○ ◗ ♀ ✕ ✤ ∠
alpìna, hellblaue Steingartenwaldrebe; N. Pinus montana 2.—
hybrida; diese großblumigen Sorten setze man an nicht zu brandige Stellen, möglichst zum Hineinklettern in vorhandene Kletterpflanzen wie Rosen, Lonicera u. a. m. an Drahtzaun, Torbogen, Pergola oder Hauswand.
Bagatelle, 8/9, violettrosa, dunkle Streifen; N. Rose Cl. E. Teschendorf . . . . . . . . . . . . . . . 2.—
Glücksstern, 5/6, lavendelblau; N. Lonicera caprifolium . 2.—
Lady Betty Balfour, 8/9, dunkelblau; N. R. William A. Rich. . . . . . . . . . . . . . . . 2.—

Der 2. Band des „Steingartenbuches", der gegen Ende dieses Jahres erscheint, widmet ganz besonderen Raum allen Zwerggehölzen

**Clematis** (Fortsetzung) 1 St.

Lasurstern, 5/6, tiefblau; N. R. Gneisenau . . . . . . . 2.—
Lily Harries, 8/9, malvenrosa; N. R. Cl. Herriot . . . . 2.—
Ramona, 8/9, lavendelblau; N. R. Reveil Dijonnais . . . 2.—
Regenbogen, 5/6, karminlila; N. Lonicera Tellmanniana . 2.—
The Bride, 5/6, schneeweiß; N. Parthenocissus Coignetiae 2.—
Ville de Lyon, 8/9, weinrot; N. Polygonum Aubertii . . . 2.—
Zauberstern, 5/6, zartfliederrosa; N. Lonicera brachypoda 2.—
Jackmànii supèrba, 6/8, dunkelviolettblau; zu allem passend 2.—
montàna perfècta, 4/6, lichtrosa Mairebe; N. Glycine . . 2.—
— rúbens, 5/6, rosenrot; N. dunkellaubige Bäume . . . . 2.—
paniculàta, schneeweiße Oktoberduftrebe; N. Pyracantha 2.—
tangùtica, 7/10, Goldwaldrebe; N. rote Kletterrosen . . . 2.—
vitàlba, 6/7, weiße deutsche Waldrebe; N. hohe Bäume . . 1.—

**Evónymus**, Spindel, Baumwürgergewächse ○ ● △ ♀ ✕
radìcans und radìcans fol. var., langsam wachsende immergrüne Mauerkletterer . . . . . . . . . . . . —.60

**Forsythia**, Forsythie, Ölbaumgewächse ○ ◗ ♀ ▭ ✕
suspènsa Fortúnei, goldgelber Spreizklett.; N. Hyazinthen —.70

**Hédera**, Efeu, Araliengewächse ○ ● △ ♀ ✕
hélix microphylla, echter harter Kleinblattefeu; N. Farne . 1.—

**Hydrangèa**, Hortensie, Steinbrechgewächse ○ ● △ ♀ ✕
scàndens, Kletterhortensie; N. Bäume oder Mauern . . . 2.—

**Jasmìnum**, echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ∠
Beesiànum, roter Sommerjasmin; N. Clematis tang. . . 1.—
nudiflòrum, chinesischer Winterjasmin, blüht an grünen Ruten hellgelb durch den Winter, soweit nicht starker Frost herrscht; N. Vorfrühlingsblüher . . . . . . . 1.50

**Làthyrus** suche unter Stauden

**Lonicèra**, Geissblatt, Geissblattgewächse ○ ◗ △ ♀ ✕ ∠ ♣
brachypòda aùreo-reticulàta, gelb geädertes und marmoriertes Laub; N. Efeu . . . . . . . . . . . 1.50
caprifólium praècox, frühes gelbes Duftgeissblatt; N. Rosen 1.50
Heckròttii, Feuergeißblatt; N. L. Tellmanniana . . . . . 3.—
Hènryi, wintergrün; N. Jasminum nudiflorum . . . . . 1.50
sempèrvirens, wintergrünes Blaubeergeißblatt . . . . . 1.—
Tellmanniàna, schönstes goldgelbes Duftgeißblatt; N. rote Rosen, blaue Clematis . . . . . . . . . . . . . 3.—

**Parthenocìssus**, Ampelopsis, Weingewächse ○ ◗ ♀ ✕ ∠ ♣
Coignètiae, riesenblättriger, blautraubiger Schmuckwein; N. vorige . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.—
odoratìsssima, edler Duftwein, auch für vollschattige Stellen; N. Lonicera caprifolium . . . . . . . . . 2.—
quinquefólia, echter „Wilder Wein"; N. Clematis paniculata . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
Veitchii, echter Kleinblattefeuwein, rote Herbsttöne . . . —.80
— robùsta, großblättriger Efeuwein; N. Clematis Jackm. —.80

**Perìploca**, Baumschlinge, Seidenpflanzengewächse ○ ◗ ♀ ✕ ♣
graèca, braunroter Baumstürmer . . . . . . . . . . 2.—

**Polýgonum**, Knöterich, Knöterichgewächse ○ ◗ ♀ ✕
Aubèrtii, weißrosa blühender Schlingknöterich, sogenannter „Klettermaxe"; N. rote rem. Rosen, Clematis . . . 1.50

**Rùbus**, Brombeere, Rosengewächse ○ ● ♀ ✕
Hènryi, wintergrün; N. Jasminum nudiflorum . . . . . 2.—

**Tecòma**, Jasmintrompete im Frühjahr pflanzen

**Wistària**, Glycine, Schmetterlingsblütler ○ ◗ ♀ ✕ ∠
chinènsis, blaue Traubenglycine;. N. Klettergoldregen . . 3.50

# Rosen aus dem Vollen

**1. Kletterrosen** ○ ♀ ▭ ✕ ∠, ausreichend hart und nur in schweren Wintern ungeschützt zurückfrierend aber bald wieder durchtreibend; rem = öfterblühend, m = meltauwiderstandsfähig. Besonders reizvolle Partner sind Rittersporn, Lilien, Phlox, Salbei, weiße Margeriten, Monarda und Schmuckgräser; großblumige Clematis hineinranken lassen! Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . . . —.70

Albertine, großblumig, lachsorange gefüllt; m
American Pillar, kräftig rosa, weiße Mitte, einfach blühend; m
Blaze, remontierender Scharlachkletterer; m . . . . 1.50
Chaplins Pink Climber, halb gefüllt, lachsrosa, großblumig . . . . . . . . . . . . . . . . .
Climbing Chateau de Clos Vougeot, schwarzrot, nicht verblauend; rem. . . . . . . . . . . . . —.80
— Etoile de Hollande, blutrot gefüllt, großblumig; rem.
— Eva Teschendorf, schneeweiß; gut rem. . . . . . .
— General MacArthur, dunkelrot; rem. . . . . . .
— Lady Hillingdon, edelrosenähnlich, gelb; rem. . . .
— Mme. Caroline Testout, leuchtend atlasrosa; rem. . .
— Mme. Eduard Herriot, warmlachsrosa - orange, rem.
— Mrs. Aron Ward, elfenbeinweiß mit goldgelbem Grund, edelrosenähnlich; rem. . . . . . . . . . .
— Richmond, hellrot; rem. . . . . . . . . . . . .
rem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Souvenir de Georges Pernet, rosa mit karmin Grund;
Carmine Pillar, großblumig, einfach, karminrot; m . . .
Dorothy Perkins, dicht gefüllt, rein rosa, spät . . . .
Düsterlohe, großblumig, einfach blühend, frischrosa mit weißem Stern; m . . . . . . . . . . . . . —.80
Dr. W. van Fleet, edelrosenähnlich gefüllt, zartrosa; m
Emile Nerini, kräftig karminrosa; rem. . . . . . . .
Excellenz Kuntze, hellgelb, duftend, kleinblumig; rem., m
Excelsa, dicht gefüllt, karminrot, spät . . . . . . . .
Eva, große einfache rote Tellerblumen; rem., m . . . 1.—
Gerberose, großblumig, tiefaltrosa . . . . . . . . .

**Kletterrosen** (Fortsetzung) 1 St.

Gloire de Dijon, sehr großblumig, dicht gefüllt, goldgelb mit rosa; rem., m . . . . . . . . . . . . . .
Gneisenau, großblumig, schneeweiß, große Hagebutten; m
Gruß an Freundorf, schwarzrot, weißes Auge . . . . .
Heideröslein, einfach blühend, zartrosa; rem., m . . . 1.50
Hiawatha, kirschrot, weiße Mitte, einfach blühend . .
Le Rêve, großblumig, rein gelb, halb gefüllt; m . . .
Long John Silver — suche unter Neuheiten . . . . . 5.—
Mary Wallace, großblumig gefüllt, lachsrosa; m . . .
Mme. Gregoire Staechelin, gefüllt, zart salmrosa; rem., m
Minnehaha, dicht gefüllt, leuchtend rosa, großblumig . .
New Dawn, duftend, gefüllt, zart elfenbeinrosa; stark rem., m. . . . . . . . . . . . . . . . . —.80
Pauls Scarlet Climber, beliebter Scharlachkletterer; m
Primevere, schönste gefüllte zitronengelbe; m . . . . 1.—
Red Explorer, blutrot; rem. . . . . . . . . . . .
Reveil Dijonnais, gelb mit rot, frische Farbe; rem. . . 1.—
Royal Scarlet Hybrid, schönstes Scharlachrot; m . . .
Souvenir de Claudius Denoyel, dunkelrot gefüllt; rem., m
Tausendschön, bekannte hellrosafarbene Weltrose . . .
The Beacon, dunkelrot, einfach blühend, sehr edle Neuheit 1.—
venusta pendula, hell mattrosa, sehr hart; m . . . .
White Dorothy, schneeweiß, dicht gefüllt, spät . . . .
William Allan Richardson, edelrosenähnlich, gelbrosa; rem.
Zepherine Drouhin, karminrosa; rem. . . . . . . . .

**2. Parkstrauchrosen** ○ ◗ ▭ ♀ ✕ ♣ ∠, äußerste Härte, zur Verwendung als freitragende Sträucher in Strauchrabatten oder Naturgärten; Partner außerdem wie bei Kletterrosen; nicht zurückschneiden. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . . . . . . . . . . —.70

àlba càrnea Maidensblush, dicht gefüllt, zartrosa . . . .
canina, einfach rosafarbene Heckenrose, Hagebutten . . —.30
Harrisònii, goldgelb, dicht gefüllt . . . . . . . . .
Hugònis, gelbe Mai - Steingartenrose, einfach blühend —.80
lùtea bícolor, Fuchsrose, braunrot, außen gelb, einfach bl.
— Parkfeuer, stark wachsend, karminrot, einfach blühend
— Persian Yellow, goldgelb gefüllt . . . . . . . .
— von Scharnhorst, halb gefüllte große Tellerblumen, hellgelb, rem. . . . . . . . . . . . . . . . .
macrántha hýbrida Raubritter — suche unter Neuheiten 5.—
microphylla, bleirosa, einfach, großblumig, grüne Igelfrüchte . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyèsii, braunrot blühend, einfach, orange Flaschenfrüchte; spät . . . . . . . . . . . . . .
omeiènsis pteracàntha, weiße Mairose mit interessanten breiten roten Stacheln . . . . . . . . . . . .
pimpinellifólia altàica, weißgelbe Mairose, lackschwarze Früchte . . . . . . . . . . . . . . . .
— Karl Foerster, schneeweiß gefüllt; rem. . . . . . 1.—
rubiginòsa, echte rosafarbene, dicht bestachelte schottische Apfelduft- und Heckenrose . . . . . . . . . . —.40
— magnifica, halb gefüllt, karminrosa, gute Heckenrose
rubrifólia, rotblaublättrige Hechtrose, karminrosa, rote Früchte . . . . . . . . . . . . . . . . .
rugósa Agnes, gelb, duftend . . . . . . . . . .
— Carmen, einfach blühend, dunkelblutrot; rem. . . .
— C. F. Meyer, silberrosa, dicht gefüllt; rem. . . . . .
— Dr. Eckener, lachsoker gefüllt, langstielig; rem. . .
— Goldener Traum, stark wachsende Neuheit, dicht gefüllte große lachsgoldfarbene Blumen, stark duftend; rem., m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
— Hermann Löns, großblumig einfach, leuchtend rot; stark rem. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.—
— àlba, schneeweiß, rote Früchte . . . . . . . . .
— Schneelicht, einfach blühender weißer Zwergbusch; rem.

**3. Moosrosen** ○ ◗ ▭ ✕ △, ganz winterhart, freitragend pflanzen, nicht zurückschneiden. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . . . . . . . . . . —.70

muscòsa Blanche Moreau, schneeweiß gefüllt, grünbraunes Moos . . . . . . . . . . . . . . . .
— commùnis, schönes warmes Rosa, grünes Moos . . .
— rúbra, tief karminrot, braungrünes Moos . . .

**4. Polyantharosen** ○ ◗ ▭ ✕ ||, winterhart; am schönsten sind diese Rosen, wenn man sie unbeschnitten frei wachsen läßt. Sonstige Verwendung: als Einfassung, Hecke, oder Beetbepflanzung, letztere besonders reizvoll bunt durcheinander in abgestimmten Farben. Durchschnittshöhe knhhüh, Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . —.60

Eblouissante, niedrigste blutrote; N. Alyssum . . . . . . —.50
Else Poulsen, halb gefüllt, zart lachsrosa; N. Veronica . . —.50
Eva Teschendorf, schneeweiß gefüllt, schönste hohe weiße . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frau Astrid Späth, leuchtend karminrosa, reichblumig .
Frau Dr. Erreth, crêmegelb, dicht gefüllt, edelrosenähnlich
Gloire du Midi, knallorangerot, nicht verblauend . . . —.80
Gruß an Aachen, großblumig, zartrosa gefüllt; N. I. anglia . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
I. F. Müller, feurig blutrot; N. I. anglica weiß . . . . . —.50
Johanna Tantau, schneeweißer Zwerg; N. Eblouissante . . —.50
Josef Guy, hellkarminrot; N. weiße Margerite . . . . .
Karen Poulsen, glühend lachskarmin-rubin, einfach blühend, fabelhafte Neuheit . . . . . . . . . . . . 1.—
Katharine Zeimet, unübertroffen, weiß gefüllt; N. I. anglica
Kirsten Poulsen, brh, karminrot, einfach, unermüdlich blühend . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merveille des rouges, karminrot, ganz niedrig; N. J. Tantau
Rosenelfe — suche unter Neuheiten . . . . . . . . 5.—

**Polyantharosen** (Fortsetzung) 1 St.

Rote Else Poulsen, karminrote Verbesserung von Mrs. Oliv Sacket, halbgefüllt, edelster Farbton . . . . . . . 1.50
Sonnenschein, schönste der gelben Polyantha . . . . .

**5. Gartenedelrosen** ○ ◗ ═ ✕ ∠, darunter die sogenannten Teerosen; knh-hüh, alljährlich im Februar-März auf 3—5 Augen zurückschneiden.

Einzeln in Staudenbeete setzen oder flächige Beete pflanzen (bunt!), Schnittsorten. Zum Winter behäufeln, evtl. mit Reisig abdecken. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . —.50

Angèle Pernet, gelb mit braunen Scheinen . . . . .
Aroma, schönstes Dunkelrot; N. Schleierkraut . . . . . —.60
August Noack, kräftiges Karminrot-rosa . . . . . . .
Betty Upprichard, halb gefüllt, lachsorangerosa . . . .
Briarcliff, frisches Karminrosa . . . . . . . . .
Charles P. Kilham, scharlach-karmin; N. weiße Marguerite
Dame Edith Helen, frisch altsilberrosa; N. Veronica spicata . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etoile de Hollande, warmes Blutrot; N. weißer Phlox . .
Florex, edles Pfirsichrosa; N. Rittersporn . . . . . .
General MacArthur, dunkelkarminrot; N. Chrys. Matador
Goldenes Mainz, goldlachsfarben; N. Aster Wartburgstern 1.—
Hadley, dunkelrot; N. Rose Luna . . . . . . . . . .
Heinrich Wendland, schönste der orange-bronzefarbenen; N. Iris Monspur . . . . . . . . . . . . . . . —.60
Jonkheer I. L. Mock, weiß mit karmin Grund, Farbenrose
Kaiserin Auguste Viktoria, schneeweiß mit grünem Unterton; N. Lychnis chalcedonica . . . . . . . . .
Luna, schönste der zartweißgelben; N. Phlox Juliglut .
Max Krause, gelb, orange getönt; N. Delph. Gletscherw.
Miss C. E. van Rossem, herrliches nichtverblauendes Blutrot; N. Gyps. Bristol . . .
Mme. Butterfly, zartgelblichrosa Weltsorte . . . . . .
Mme. Eduard Herriot, feuriges Lachsgolden; N. Veronica spic. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mme. Jules Bouche, mildes reines Weiß . . . . . . . —.60
Mrs. Pierre S. du Pont, beste der reingelben, nicht verblassend; N. Rose Aroma . . . . . . . . . . . . —.60
Mrs. Wemys Queen, sonnengelb, nicht verblassend . . .
Phoebe, zart bernsteingelb; N. Aster Friccartii . . . .
Rapture, edles seltsames Rosa . . . . . . . . . . .
Red Letter Day, scharlachblutrote Tellerblumen in reichster Fülle; N. Nepeta . . . . . . . . . . . . .
Rev. Page Roberts, gutes Gelb; N. Delph. . . . . . .
Talisman, frisches Braungelb, Prachtfarbe . . . . . .

**6. Remontantrosen** ○ ◗ ═ ✕ ∠, freitragende öfterblühende große Gartenrosen, nicht zurückschneiden, sondern zu alten Büschen auswachsen lassen; brh-mah. Alle Sorten ausreichend hart, Partner wie bei Parkrosen. Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück . . . . . . . —.50

Capitan Christy, zartlachsrosa; N. Malven . . . . . .
Eugen Fürst, leuchtend blutrot; N. weißer Phlox . . . .
Fellbergs Rosa Druschki, frischrosa; N. weißer Rittersp.
Frau Karl Druschki, bekannte weiße Königin der harten Strauchrosen; N. Rittersporn . . . . . . . . . .
Fischer et Holmes, scharlachrot; N. Lavatera . . . . .
Goldene Druschki, suche unter Neuheiten . . . . . . 5.—
Gruß an Teplitz, herrlichstes Sammetblutrot; N. Gyps. Bristol . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mme. Caroline Testout, tiefaltrosafarbene Weltrose . . .
Mrs. John Laing, silberrosa; N. schwarze Malven . . .
Ulrich Brunner fils, hellrot; N. Salvia nemorosa . . . .

**7. Hochstamm**, Trauerrosen in Farbensorten, ca. 160 cm hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50
— Edelrosen in Farbensorten, 120—140 cm hoch . . . . 2.25
— „ „ „ 100—120 „ „ . . . . 2.—
— „ „ „ 75—100 „ „ . . . . 1.75
Halbstammedelrosen 50—75 cm hoch . . . . . . . . 1.25

**Blüten- und Gartensträucher suche im Kleinen Foerster-Katalog, 91. Ausgabe.**

## Schmuckbäume

Hierunter verstehen wir **Allee-, Park-, Garten- und Straßenbäume, Trauerformen und Zierbaum-Hochstämme.**

Unsere Spezialität ist ein Pflanzenmaterial, das besonders für das Versetzen als größeres Exemplar präpariert ist. Wir bitten, gleichfalls wie bei den Heckenpflanzen, **Sonderangebote** einholen zu wollen mit Angaben der Windverhältnisse und des gewählten Standortes sowie des gewünschten Stammumfanges. Es sind lieferbar: Ahorn, Kastanien, Birken, Eschen, Goldregen, Platanen, Pappeln, Akazien, Eichen, Ebereschen, Linden, Buchen u. a. mehr.

## Astern (Ergänzung zu Seite 8)

(Ergänzung zu Seite 8)

**Aster**, Aster, Korbblütler

**1. Niedrige Astern**, Frühlings- und Frühsommerarten und -sorten, auch für Steingarten passend ○ △ ‖ ♀ ✕ ƒ ⊞ Frühlings- und Frühsommerarten und -sorten.

1 St.
alpinus, fuh 5/6, blaue Alpenaster; N. folgende . . . . —.40
— albus, weiße Form; N. vorige . . . . . . . . . . —.40
— — giganteus, riesenblumig, schneeweiß; N. Teppich-Veronica . . . . . . . . . . . . . . . . —.50
— Rex, riesenblumig, hellblau; N. weiße Teppich-veronica . . . . . . . . . . . . . . . . . —.60
— superbus, leuchtend blau; N. wie vorige . . . . . . —.40
lutèscens, knh 7/8, crêmegelbe Sommeraster; N. Salbei . . —.40
ptarmicoides màior, knh 6/8, weiß; N. Gräser . . . . . —.40
subcoerúleus floribùndus, knh 5/6, lavendellila; N. Gräser —.40
— Wartburgstern, großblumig, leuchtend blau; N. Nelken —.50

**2. Halbhohe Spätsommer- und Herbstastern**, auch für Steingärten, Blütezeit Ende Juli—November ○ ◗ △ □ ♀ ═ ✕ ∠ ⊞

**a) Frühe Zeitgruppe**

amèllus hybridus, knh, blaue und rosa Varianten in Mischung . . . . . . . . . . . . . . . . . —.40
— cassùbicus, knh, hellblau; N. Helenium cocc. bruneum —.60
— General Pershing, hellzartrosa; N. Santoline . . . . —.70
— Kobold, knh, dunkelviolettlila; N. Avena . . . . . . —.70
Frikàrtii Wunder von Stäfa, hüh 7/9, leuchtend hellblau; N. Dahlie Sonnenlicht, Blitzmädel . . . . . . . . . —.70
ramòsus, fuh 8/9, dunkellila Zwergaster; N. Grauteppiche —.50

**b) Mittlere Zeitgruppe**

amèllus Elisabeth Liemann, knh, dunkellila; N. Gypsophila Rosenschl. . . . . . . . . . . . . . . . . . —.70
— Goliath, hüh, ein Amellusriese, lila; N. Lilium spec. 1.—
— Lilacina, knh, zartestes Porzellanlila; N. Gräser . . 1.—
— Mignon, dunkelblau; N. Dahlie Sonnenlicht . . . . —.70
— Purpurkönig, tiefstes Purpurblau; N. Gyps. Rosenschl. 1.20
— Roter Zwerg, Steingartensorte; N. Satureia . . . . . 1.20
— Rotfeuer, roteste; N. Festuca scoparia . . . . . . —.80
— Rudolf Goethe, hellblau; N. Dahlie Helvetia . . . . —.80
— Silberblick, hellsilberrosa; N. Scut. albida . . . . . —.70
— Silberstern, suche unter Neuheiten . . . . . . . . 1.50

**c) Späte Zeitgruppe**

amèllus Erstling, knh, glühend rubinrosa; N. Gräser . . —.50
— Herbstfreude, frischrosa; N. wie vorige . . . . . . —.50
— Sonja, warmes Lachssilberrosa; N. Thymuspolster . . 1.—
— Ultramarin, tief ultramarinblau; N. Mignondahlien . . —.60
— Viktoria, violettblau; N. Tunica fl. pl. . . . . . . . —.70

## Obstbäume u. Beerensträucher

Wir liefern nur erprobte frühe und späte Sorten von größter Anpassungskraft an verschiedene Klimaten und Böden in bestbewurzelter, garantiert guter Qualität, ausgewählt nach den für jedes Gebiet Deutschlands aufgestellten Obstlisten, soweit Vorrat reicht, in untenstehenden Baumformen:

**Die Preise sind pro Stück:**

| Fruchtart | Hochstamm | Mittelstamm | 2-3jähr. Büsche | Schnurbaum |
|---|---|---|---|---|
| Äpfel . . . . . . . . . | 3.— | 2.50 | 2.50 | 2.25 |
| Birnen . . . . . . . . | 3.— | 2.50 | 2.50 | 2.25 |
| Pflaumen u. Zwetschen | 3.— | 2.50 | 2.50 | — |
| | | | | Fächer |
| Kirschen . . . . . . . | 3.— | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Pfirsiche u. Aprikosen | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 4.— |

Alles folgende Obst bis einschließlich der Brombeeren gehört der Familie der Rosengewächse an, sowie ferner Erdbeeren, Quitten, Hagebutten, Mispeln, Ebereschen.

**Apfelsorten - Auswahl**, Pirus màlus
Aderslebener Calvill, Ananasrenette, Baumanns Renette, Cox' Orangenrenette, Geflammter Kardinal, Goldrenette von Blenheim, Jakob Lebel, Landsberger Renette, Schöner von Boskoop, Weißer Klarapfel, Wintergoldparmäne, Zuccalmaglios Renette u. a. m.

**Birnensorten - Auswahl**, Pirus commùnis
Clapps Liebling, Dopp. Philippsbirne, Gellerts Butterbirne, Köstliche von Charneu, Pastorenbirne, Rote Bergamotte, Williams Christbirne, u. a. m.

**Süße Kirschsorten**, Prùnus ávium
Beste Werdersche, Große schwarze Knorpel, Hedelfinger Riesen, Kassins Frühe Herz, Winklers Weiße Herz, u. a. m.

**Saure Kirschsorten**, Prùnus cérasus
Große Lange Lotkirsche (Schattenmorelle), Königin Hortensie, Ostheimer Weichsel, von der Natte, u. a. m.

**Pflaumen und Zwetschen**, Prùnus domèstica
Anna Späth, Blaue Eierpflaume, Königin Viktoria Luise, Ontariopflaume, Zimmers Frühzwetsche, u. a. m.

**Pfirsichsorten,** Prùnus pèrsica

Amsden, Eiserner Kanzler, Präsident Griepenkerl, Früher Alexander, Proskauer Pfirsich, Waterloo, Kernechter vom Vorgebirge, u. a. m.

**Aprikosensorten,** Prùnus armeniaca

Ambrosia, Pfirsichaprikose, Ungarische Beste, Wahre große Frühaprikose.

## Himbeeren, Rubus idaèus — 1 St.

Gute verschulte Pflanzen in folgenden aufs beste bewährten Sorten:

**Lloyd George,** öfter tragende, stärkst wachsende Büsche, sehr großfrüchtig . . . —.30
**Preußen,** rundfrüchtig, süßester Geschmack, sehr reich tragende Sorte, die in keinem Garten mehr fehlen sollte, ohne Ausläufer . . . —.30
**Shaffers Colossal,** sehr großfrüchtig und ertragreich, von bestem Wohlgeschmack, ohne Ausläufer . . . —.50

## Brombeer-Sorten, Rubus fruticòsus

**Kittatinny,** Juli/August, groß, glänzend schwarz, aufrecht . . —.60
**Lawton,** August, sehr groß, aufrecht . . . —.60
**Mammoth,** August/September, sehr groß, blauschwarz, aufrecht —.60
**Sandbrombeere,** August/September, groß u. fruchtbar, rankend —.60
**Wilsons Early,** Juli, aufrechte Frühbrombeere . . . —.60

## Johannisbeer-Sorten, Steinbrechgewächse

Büsche mit 5—8 Trieben . . . —.60
Hochstämme . . . 1.50
**Englische Große Weiße,** langtraubige süße Schneejohannisbeere
**Fays Fruchtbare,** großbeerige, sehr gute rote Sorte
**Houghton Castle,** langtraubig, großbeerig, sehr süß, rot
**Lees Schwarze,** süßwürzigste aller

## Stachelbeer-Sorten, Steinbrechgewächse

Büsche mit 5—8 Trieben . . . —.60
Hochstämme . . . 1.50

Wir empfehlen dünnschalige, wohlschmeckende und möglichst borstenfreie Sorten:

**Hönings Früheste,** früheste der guten gelben Sorten
**Gelbe Riesenbeere,** sehr groß, spät
**Grüne Flaschenbeere,** späte großfrüchtige grüne Sorte
**Jolly Printer,** spät, reichtragend, rot
**Maurers Sämling,** frühe süße Rote
**Weiße Volltragende,** mittelfrüh, sehr groß, aromatisch

## Erdbeer-Sorten, Fragària chiloènsis hybrida

Verpflanztes, gut bewurzeltes Material in nachfolgenden anerkannt besten Sorten: — 10 Stück

**a) großfrüchtige:** . . . —.50
**Aprikose,** mittelfrüh
**Deutsch Evern,** früheste aller
**Flandern,** außerordentlich fruchtbar
**Jucunda,** ziemlich spät
**Königin Luise,** frühe Ananaserdbeere
**Späte von Leopoldshall,** späteste aller

**b) neuere und wertvollere:** . . . —.60
**Hansa,** schwarze Ananaserdbeere, mittelfrüh
**König Albert von Sachsen,** spät, Ananasgeschmack
**Hindenburg,** großfrüchtigste aller
**Oberschlesien,** angenehm süß, späte Sorte
**Roter Elefant,** mittelfrüh, Ananasaroma
**Weiße Ananas,** mittelfrüh, blaßrosa, Ananasgeschmack

**c) Neuheiten**
**Eva Macherauch, Bluterdbeere Wunder von Köthen, Osterfee, Sahara, Hochgenuß, Mathilde, Pillnitz,** suche unter Neuheiten

**d) Öftertragende großfrüchtige Sorten**
**Herbstfreude, Hildebrands Unermüdliche, Perle** suche unter Neuheiten

**e) Monatserdbeeren, rankenlos** . . . —.60
**Busses Weiße Rankenlose,** weißrosa
**Rügen,** reichtragend, lebhaft rot, würzig

## Haselnüsse, Córylus avellàna, Birkengewächse

Bergers Zellernuß, Volle Zellernuß, Hallesche Riesennuß, Webbs Preisnuß. — 1 Stück
Krätige Büsche . . . 1.20

## Walnüsse, Jùglans règia, Nußbaumgewächse

Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang . . . 4.—

## Edelkastanie, Castánea satìva, Buchengewächse

**Eßbare Kastanie,** Maronen - Büsche . . . 1.25

## Quitten, Cydònia oblònga

Büsche . . . 1.50
Buschbäume, 2—3jährig . . . 2.50
Mittelstämme . . . 2.50
**Apfelquitte,** reichtragende, mittelgroße Apfelform
**Bereczkiquitte,** große, mild schmeckende Birnenform

## Hagebutten, Ròsa rugòsa

**Japanische Apfel- oder Hagebuttenrose,** Sämlingsbüsche . . —.50
Veredelungsbüsche . —.70

## Fliederbeeren, Sambùcus nígra, Geißblattgewächse

**Schwarzer Holunder,** bringt edle Säfte und gesunden Blütentee —.60

## Mispeln, Mèspilus germànica

**Großfrüchtige Sorten;** die Früchte sind eßbar, wenn sie durch stärkeren Frost weich gemacht wurden, starke Büsche . . 2.25

## Eßbare Ebereschen

**Sòrbus aucupària moràvica,** böhmische, großfrüchtige Eberesche für Kompott oder Marmeladen . . . 2.—
**— — ròssica màior,** schwächer wachsend, milder Geschmack . 2.—

## Rhabarber, Rhèum officinàle, Knöterichgewächse

**Holsteiner Blut,** frühe ertragreiche, rotfleischige Sorte . . . —.80
**Verbesserter rotstieliger Viktoria,** bekannte hervorragende Form . . . —.50

**Erfahrungsvorschläge für allerlei „Glückswinkel" im Garten**
**suche im kleinen Foerster - Katalog, 91. Ausgabe.**

---



## Achtung! Wegweiserbezieher!

Die neue Preisliste für den **„Bornimer Wegweiser"** und dessen Folgeband **„Gartenfreude wie noch nie"** ist in einem geschlossenen Bande erschienen und wird **auf Wunsch kostenfrei** zugesandt.
Auch die im „Steingartenbuch" und im „Garten als Zauberschlüssel" genannten Pflanzen sind darin, soweit sie nicht in den „Kleinen Foersterkatalogen" erfaßt wurden, angeboten.




Vergiß nicht Dahlien, Gladiolen, Gemüsesamen und Neuheiten für Frühling 1937 in dem kleinen Foersterkatalog, 91. Ausgabe, zu suchen



**Pläne und Zeichnungen**
**werden jeweils von den Gartengestaltern der Arbeitsgemeinschaft Karl Foerster, Hermann Mattern, Herta Hammerbacher angefertigt, wodurch Gewähr für allerbeste Beratung gegeben ist**

Postanschrift:
Arbeitsgemeinschaft Foerster = Mattern = Hammerbacher, Potsdam - Bornim (Ruf Potsdam 1703)



Der Bornimer Wegweiser

# NEUE BLUMEN – NEUE GÄRTEN

(in seiner Neuauflage 60. Tausend) wird seit 16½ Monaten **monatlich durchschnittlich in rund 500 Exemplaren** gefordert. In zahllosen Fällen berichteten Wegweiserbezieher, daß sie **nicht bei der Anschaffung eines eigenen Exemplares stehen bleiben, sondern bei jeder Gelegenheit mit besonderer Freude dieses Werk** an empfängliche Blumenmenschen **weiterschenken;** jeder herausgegangene Wegweiser schuf in Gartenkreisen allerlei nachhaltig kreisende Wellen, **deren Schlag wir deutlich spüren.** Das alles **rechtfertigt nachträglich den Mut, die Herstellung solcher Werke einschl. der unendlichen photographischen Mühen zu wagen.** Wir haben jüngst einmal wieder gründlich und, so muß ich sagen, recht lebhaft interessiert und überrascht in diesem unserem Opus gelesen und können die **Freudigkeit der Aufnahme** dieses **neuartigen Gartenhelfers** bei unseren Gartenfreunden **wirklich gut verstehen.** Wir sind glücklich, daß unsere Gartenfreunde uns auch in der **Schnellverbreitung** und **gründlichen Benutzung** dieses Wegweisers **nicht enttäuscht haben. —**

Der Sachschriftwechsel über eine Unzahl von Gartenfragen und Unsicherheiten in der Verwendung und Behandlung vieler Pflanzen ist außerordentlich erleichtert worden. —

**Wurde doch der „Bornimer Wegweiser" erst eigentlich aus der fortgesetzten Beantwortung von Fragen aus Kreisen unserer Gartenfreunde geboren und erschaffen.**

**Das von Anregungen und Erfahrungen bis zum Rande erfüllte** Buch, in dem noch ein **Bildmaterial** vereint wurde, wie es in dieser **Orientierungskraft und Fülle** nicht leicht wieder zusammenzubringen sein wird, **ist so recht ein Verwirklichungsschlüssel** für die Ausnutzung von Anregungen unserer Bornimer Gartenbücher, eine **Art Rangierbahnhof für geistige Gartenfracht** geworden und dient neuartiger **Überwindung des Gartenärgers.**

Die Aufgaben des Gartens liegen mindestens so sehr nach der Seite des „Wie" als des „Was". Wir suchen hier nach beiden Richtungen gleichmäßig vorzudringen. **Als roter Faden** läuft das Blütezeitgruppenwesen durch das ganze Werk. **Was erschließt den tiefsten Reiz einer Pflanze? Nur ihre recht gewählte Nachbarpflanze und sonstige Umgebung.** In größtem Maße beschäftigen sich die Anregungen, Erfahrungsvorschläge, mit schwierigen Gartenverhältnissen, Schattenpartien und „Aschenbrödelplätzchen", deren Umschaffung zu „Glückswinkeln" sie erstreben.

In die Sortimente wurde das **erprobteste und bewährteste Neue** aufgenommen. **Entbehrliches schied aus.**

**Über zweihundert ganz neue ein- und mehrfarbige Bilder** nebst über 30 Handzeichnungen beleben das Werk. Die **Bornimer Schau- und Versuchsgärten** lieferten intimen und rigoros gesichteten Bilder- und Erfahrungsstoff und die **Bornimer Arbeitsgemeinschaft der Gartengestalter** Foerster — Mattern — Hammerbacher Gartenbilder und gartenkünstlerische Erfahrungsgründe aus mehr als 10 jähriger Tätigkeit in allen Gegenden des In- und Auslandes.

**Preise:**

**In kräftigem Karton mit farbenbildgeschmücktem Schutzumschlag 2.80 RM einschl. Porto.**
**In geschmackvollem Ganzleineneinband, besonders als Geschenkgegenstand 4.20 RM einschl. Porto.**

Versand nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung. Letzteres erspart die Nachnahmegebühren und ist daher vorteilhafter. Kostenlose Preisliste über alle genannten Pflanzen liegt bei oder wird zur Pflanzzeit nachgeschickt.

**Bezieher sind Gartenfreunde, Gartenbesitzer, sowohl Anfänger als Kenner. Alle vorwärtsstrebenden Junggärtner und solche, die Gärtner werden wollen, Gärtnereibesitzer, Landschaftsgärtner, Friedhofsgärtner, Gartenbau- und Friedhofsbeamten, Gartenarchitekten und alle Freunde schöner Bilder.**

*Aus dem Inhalt des Bornimer Wegweisers:*





Beachte auch beiliegenden Prospekt über „Gartenfreude wie noch nie", den Wegweiserfolgeband

Der Bornimer Wegweiser

# NEUE BLUMEN – NEUE GÄRTEN

(in seiner Neuauflage 60. Tausend) wird seit 16½ Monaten **monatlich durchschnittlich in rund 500 Exemplaren** gefordert. In zahllosen Fällen berichteten Wegweiserbezieher, daß sie **nicht bei der Anschaffung eines eigenen Exemplares stehen bleiben, sondern bei jeder Gelegenheit mit besonderer Freude dieses Werk** an empfängliche Blumenmenschen **weiterschenken;** jeder herausgegangene Wegweiser schuf in Gartenkreisen allerlei nachhaltig kreisende Wellen, **deren Schlag wir deutlich spüren.** Das alles **rechtfertigt nachträglich den Mut, die Herstellung solcher Werke einschl. der unendlichen photographischen Mühen zu wagen.** Wir haben jüngst einmal wieder gründlich und, so muß ich sagen, recht lebhaft interessiert und überrascht in diesem unserem Opus gelesen und können die **Freudigkeit der Aufnahme** dieses **neuartigen Gartenhelfers** bei unseren Gartenfreunden **wirklich gut verstehen.** Wir sind glücklich, daß unsere Gartenfreunde uns auch in der **Schnellverbreitung** und **gründlichen Benutzung** dieses Wegweisers **nicht enttäuscht haben.** —

Der Sachschriftwechsel über eine Unzahl von Gartenfragen und Unsicherheiten in der Verwendung und Behandlung vieler Pflanzen ist außerordentlich erleichtert worden. —

**Wurde doch der „Bornimer Wegweiser" erst eigentlich aus der fortgesetzten Beantwortung von Fragen aus Kreisen unserer Gartenfreunde geboren und erschaffen.**

**Das von Anregungen und Erfahrungen bis zum Rande erfüllte** Buch, in dem noch ein **Bildmaterial** vereint wurde, wie es in dieser **Orientierungskraft und Fülle** nicht leicht wieder zusammenzubringen sein wird, **ist so recht ein Verwirklichungsschlüssel** für die Ausnutzung von Anregungen unserer Bornimer Gartenbücher, eine **Art Rangierbahnhof für geistige Gartenfracht** geworden und dient neuartiger **Überwindung des Gartenärgers.**

Die Aufgaben des Gartens liegen mindestens so sehr nach der Seite des „Wie" als des „Was". Wir suchen hier nach beiden Richtungen gleichmäßig vorzudringen. **Als roter Faden** läuft das Blütezeitgruppenwesen durch das ganze Werk. **Was erschließt den tiefsten Reiz einer Pflanze? Nur ihre recht gewählte Nachbarpflanze und sonstige Umgebung.** In größtem Maße beschäftigen sich die Anregungen, Erfahrungsvorschläge, mit schwierigen Gartenverhältnissen, Schattenpartien und „Aschenbrödelplätzchen", deren Umschaffung zu „Glückswinkeln" sie erstreben.

In die Sortimente wurde das **erprobteste und bewährteste Neue** aufgenommen. **Entbehrliches schied aus.**

**Über zweihundert ganz neue ein- und mehrfarbige Bilder** nebst über 30 Handzeichnungen beleben das Werk. Die **Bornimer Schau- und Versuchsgärten** lieferten intimen und rigoros gesichteten Bilder- und Erfahrungsstoff und die **Bornimer Arbeitsgemeinschaft der Gartengestalter** Foerster — Mattern — Hammerbacher Gartenbilder und gartenkünstlerische Erfahrungsgründe aus mehr als 10 jähriger Tätigkeit in allen Gegenden des In- und Auslandes.

**Preise:**

**In kräftigem Karton mit farbenbildgeschmücktem Schutzumschlag 2.80 RM einschl. Porto.**
**In geschmackvollem Ganzleineneinband, besonders als Geschenkgegenstand 4.20 RM einschl. Porto.**

Versand nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung. Letzteres erspart die Nachnahmegebühren und ist daher vorteilhafter. Kostenlose Preisliste über alle genannten Pflanzen liegt bei oder wird zur Pflanzzeit nachgeschickt.

**Bezieher sind Gartenfreunde, Gartenbesitzer, sowohl Anfänger als Kenner. Alle vorwärtsstrebenden Junggärtner und solche, die Gärtner werden wollen, Gärtnereibesitzer, Landschaftsgärtner, Friedhofsgärtner, Gartenbau- und Friedhofsbeamten, Gartenarchitekten und alle Freunde schöner Bilder.**

## *Aus dem Inhalt des Bornimer Wegweisers:*

**1. Gartengestaltung in Bild und Wort**
**2. Pflanzen sollen reisen**
**3. Neue Winterschönheit auch für kleine Gartenräume**
**4. Vorfrühling im Garten**
**5. Blumen des Monats April - Mai**
**6. Wasser- und Ufergartenpflanzen**
**7. Zwölf W...**
**8. Klares Bl...**
**9. Neue herz...**
**10. Neue Kle... Verwendu...**
**11. Blumen d...**
**12. Paeonien ... gartens**
**13. Der Duft-... Hoch- un...**
**14. Prachtspi... des halbs...**
**15. Kräftiges ... scher Wa...**
**16. Winterha...**
**17. Alte und ... Gartenplä...**
**18. Schmuckg... Gräser**
**19. Winterha...**
**20. Der Stein...**
**21. Zwerglau... sträucher einschl. der Immergrünen**

**22. Zwergnadelgehölze, das Nadelholzreich des kleinen Mannes**
**23. Heidegarten als ewige Aufgabe**
**24. Die Welt der Schmucksträucher ist im Garten Träger des Wohnlichkeitgefühls**
**25. Wichtige Gartenbäume**
**26. Verherrlichung der gelben Gartenblumen durch Bändigung der „Gelben Gefahr", ..., Farbenvertie-**
**...-September**
**...nemum von Ern-**
**...er-November**
**...tfalter auf klein-**
**...rtige und uner-**
**...r den Hochsom-**
**...zur Gartenblume**
**... allerlei Glücks-**
**...ellen bisheriger**
**...rtenfreunde**
**...n Gärtnerei in**
**41. Buchwerke von Karl Foerster**





Beachte auch beiliegenden Prospekt über „Gartenfreude wie noch nie", den Wegweiserfolgeband